



**A Coruña accesible/**  
Guía de turismo/



Coruña Accesible

Ciudad Atlántica



A Coruña, ciudad acogedora, hospitalaria, abierta al mar inmediato y al espíritu viajero y emprendedor, es también cada vez, una ciudad más accesible.

Somos atlánticos, nos gusta compartir, recibir, conocer y mostrar nuestros tesoros culturales, patrimoniales, paisajísticos y gastronómicos. Y nos gusta la diversidad, la pluralidad y la igualdad de oportunidades para disfrutar de la vida, de los viajes y de la gente a la que conocemos en el camino.

A Coruña tiene mucho que enseñar al viajero y mucho que descubrir incluso para los que aquí vivimos. Nuestro objetivo y deseo es que el acceso a esa oferta sea universal.

A través de esta guía te damos a conocer nuestros recursos turísticos y las facilidades que se ofrecen para el acceso de personas con diversidad funcional. Una información sencilla y muy completa, elaborada con el máximo rigor y dirigida a todos y a todas: tanto si vienes a visitarnos como si eres residente en A Coruña y necesitas información sobre ideas accesibles para conocer mejor tu ciudad o disfrutar de su oferta de entretenimiento. Desde alojamientos, transporte o aparcamientos hasta museos, edificios históricos, jardines, plazas, parques o playas y rutas urbanas, e incluyendo fichas en las que se valoran elementos como la presencia de barreras arquitectónicas y el nivel de accesibilidad de cada recurso.

Para ello hemos contado con **Grumico**, Grupo de Personas con Discapacidad de A Coruña, cuyo excepcional trabajo de análisis nos ha permitido abordar la accesibilidad de un modo realista y útil, con el objetivo de que disfrutes al máximo de tu estancia con nosotros.



**Bienvenido a A Coruña:  
ciudad acogedora,  
inclusiva y accesible.**

## GRUMICO/

Una asociación sin ánimo de lucro que lucha por defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad física

### DATOS DE CONTACTO/

Rafael Alberti, 10 bajo  
15008 A Coruña  
Tlfno. 981 135 151  
[www.grumico.com](http://www.grumico.com)

Para la realización de la presente guía se ha contado con la participación de GRUMICO, Grupo de personas con discapacidad física de A Coruña. Una asociación sin ánimo de lucro que lucha por defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad física, al mismo tiempo que ofrece una serie de servicios que procura adecuar a las necesidades de sus asociados.

Su objetivo prioritario es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y de su entorno, defender sus derechos e intereses y promocionar su autonomía personal.




Desde sus departamentos de Accesibilidad (formado por una terapeuta ocupacional y una técnica en turismo) y Trabajo Social, Grumico colabora en la recopilación de contenidos de esta guía, que selecciona y otorga la información detallada de los recursos turísticos y alojamientos accesibles para personas con diversidad funcional, y más específicamente para personas con movilidad reducida (PMR).

Esta guía no valora de forma subjetiva la accesibilidad de los establecimientos, si no que describe las características específicas de cada uno de ellos.

Para llevarla a cabo, se realizó un análisis y diagnóstico de la accesibilidad de recursos turísticos y alojamientos de la ciudad. En un primer momento, se realizó una encuesta telefónica para localizar los alojamientos de A Coruña con, al menos, una habitación reservada para PMR. Una vez identificados, el equipo técnico de Grumico visitó cada uno de estos establecimientos y realizó in situ un diagnóstico de accesibilidad. Este mismo procedimiento se utilizó para incluir en la guía otros recursos en función de su importancia a nivel turístico.


















A través de los siguientes símbolos y colores el usuario podrá valorar la accesibilidad teniendo en cuenta sus necesidades:

-  Accesible
-  Accesible con alguna dificultad o con ayuda de otra persona
-  No accesible o inexistente

Para realizar estas visitas se han utilizado unas fichas técnicas de accesibilidad que determinan los requisitos mínimos que deben reunir para ser considerados accesibles, según la normativa vigente. Tras el trabajo de campo, se realizaron informes de todos los alojamientos y recursos turísticos visitados valorando principalmente la presencia o no de barreras arquitectónicas.

Cabe destacar que no todos los establecimientos que recoge esta guía cumplen al 100% los criterios de diseño universal. Sin embargo, reúnen unos criterios mínimos que garantizan que las personas con diversidad funcional puedan acceder y disfrutar de los servicios que ofertan de forma independiente o con ayuda de terceras personas, en función de sus necesidades. Así mismo, también se ha tenido en cuenta la importancia a nivel turístico de dichos establecimientos y recursos.



-  Rampa accesible
-  Inodoro adaptado
-  Lavabo adaptado
-  Ducha/bañera adaptada
-  Ascensor adaptado
-  Plaza de aparcamiento adaptada
-  Adaptado a discapacidad auditiva y/o bucle magnético
-  Adaptado a discapacidad visual
-  Autobús adaptado
-  Taxi adaptado
-  Furgoneta/microbús adaptado
-  Restaurante/comedor
-  Cafetería/salón desayunos
-  Aparcamiento público
-  Vehículo propio

**01/**  
Introducción

**01/01**  
A Coruña accesible  
(pág. 3)

**01/02**  
Grumico  
(pág. 4)

**02/**  
Cómo llegar

**02/01**  
Avión  
(pág. 8)

**02/02**  
Tren  
Barco  
(pág. 9)

**02/03**  
Vehículo propio  
Autobús  
(pág. 10)

**03/**  
Cómo desplazarse en la ciudad

**03/01**  
Transporte público adaptado  
(pág. 11)

**03/02**  
Aparcamientos públicos

Plazas reservadas a personas con movilidad reducida en la vía pública  
(págs. 12-13)

**04/**  
Alojamientos

**04/01**  
Hoteles  
(pág. 14)

**04/02**  
Pensiones  
(pág. 28)

**05/**  
Rutas turísticas accesibles

**05/01**  
Ciudad Vieja  
(pág. 30)

**05/02**  
Paseo marítimo I  
Avda. Marina  
Torre de Hércules  
(pág. 32)  
Visitas Guiadas  
(pág. 33)

**05/03**  
Paseo marítimo II  
Torre de Hércules  
Monte de San Pedro  
(pág. 34)

**06/**  
Cultura y entretenimiento

**06/01**  
Museos  
Casas Museo  
Fundaciones  
(pág. 36)

**06/02**  
Centros de espectáculos  
Teatros y cines  
(pág. 50)

**06/03**  
Playas  
(pág. 54)

**06/04**  
Otros  
(pág. 56)

**07/**  
Recinto ferial  
Palacio de Congresos

**07/01**  
EXPOCoruña  
(pág. 58)

**07/02**  
Palexco  
(pág. 59)

**08/**  
Aseos públicos adaptados

(pág. 60)

**09/**  
Información de interés

**09/01**  
Oficinas de Información Turística  
(pág. 62)

**09/02**  
Servicios Sanitarios  
(pág. 63)

**09/03**  
Teléfonos de interés  
(pág. 63)

**09/04**  
Planos ciudad  
(pág. 64)




## AEROPUERTO DE ALVEDRO/





Distancia centro ciudad 8 km  
Rutis-Vilaboa  
15174 Culleredo (A Coruña)  
Tels.: 902 404 704 · 913 21 10 00  
[www.aena.es](http://www.aena.es)

### 8 Zona común/


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.


 **Acceso al edificio/** El acceso se realiza a nivel. La puerta de entrada al recinto tiene un ancho  $\geq 80$  cm y es automática.


 **Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador 1,15 m sin espacio libre de aproximación. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles.


 **Ascensores/** 3 Ascensores en zona común, 2 conectan parking y 1 con planta superior. Los que conectan con el parking son iguales y tienen puerta automática de ancho  $\geq 80$  cm. Ancho 1,75 m, profundidad de 3,50 m. Altura pasamanos 0,90 m. La botonera interior y exterior entre 0,90 y 1,20 m. El que da a la planta superior tiene puerta automática de ancho  $\geq 0,80$  m. Ancho interior 0,95 m, profundidad 1,50 m, altura pasamanos 0,90 m, con salida de frente. Botoneras interior y exterior entre 0,90 y 1,20 m.


 **Aseos adaptados/** 2 Aseos adaptados en zona común. 1 En **Salidas** y otro en **Llegadas**.


 **Aseos adaptados - Salidas/** Unisex. La cabina tiene puerta con apertura hacia dentro que deja un ancho libre de 80 cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro  $>1,50$  m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.


 **Inodoro/** Altura asiento 40 cm. Permite aproximación por su lateral izquierdo  $\geq 80$  cm. Barra de sujeción a su izquierda abatible (alto 70 cm, largo 75 cm). Distancia entre barra y pared 65 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm, inferior 71 cm. Espacio de aproximación frontal con ancho  $\geq 80$  cm y largo de 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 15 cm. Grifería de palanca no adaptada. Altura borde inferior espejo  $<0,90$  m, jabonera a 1,10 m, secamanos de pulsador a 1,25 m. Cisterna de pulsador a 1 m de altura.

 **Aseos adaptados - Llegadas/** Unisex. Cabina similar al aseo de **Salidas**.


 **Inodoro/** Altura asiento 42 cm. Aproximación por su lateral derecho 60 cm y frontal  $>1,20$  m. Dos barras de sujeción abatibles e iguales (alto 70 cm, largo 78 cm). Separación entre barras 64 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 82 cm, inferior 68 cm. Espacio de aproximación frontal con ancho  $\geq 80$  cm y largo de 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo el lavabo 33 cm. Grifería de palanca no adaptada. Altura borde inferior espejo 1 m, jabonera a 0,90 m, secamanos de pulsador a 1,30 m. Cisterna de pulsador a 1,05 m de altura.


 **Aparcamiento/** Aparcamiento propio de pago. 3 Plantas, con 16 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en cada una, (ancho 3 m, largo 5 m). Área de acercamiento a la plaza con ancho  $>1,20$  cm.


 **Acceso al avión/** Dispone de un servicio de atención (**Atendo**) a personas con diversidad funcional. Recomendable para facilitar el acceso al avión.


### Zona puertas de embarque/

 **Control de seguridad/** Está a nivel en la Planta 0, con itinerario horizontal  $\geq 1,20$  m. El itinerario interior de comunicación es  $\geq 1,20$  m sin estrechamientos ni desniveles.

 **Ascensores/** 2 Ascensores, uno cercano al control de seguridad y otro próximo a la recogida de equipaje. Tienen puerta automática de ancho de 80 cm. Ancho interior 0,94 m, profundidad 1,35 m. Altura pasamanos 94 cm. Botoneras interior y exterior entre 0,90 y 1,20 m.

 **Aseos adaptados zona embarque/** 4 Aseos, al pasar el control de seguridad (Planta 0), en Planta 1, en Zona VIP y en zona de recogida de equipaje; todos unisex de características similares, salvo el de Zona VIP (uno para hombres y otro para mujeres). Cabina con puerta de apertura hacia fuera que deja un ancho libre de  $\geq 80$  cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asiento 49 cm. Permite aproximación por su lateral izquierdo (o derecho según aseo). Dos barras de sujeción, fija (alto 70 cm, largo 85 cm) y abatible (alto 71 cm, largo 80 cm). Separación entre barras 66 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 82 cm, inferior 76 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 27 cm. Grifería de palanca no adaptada. Borde inferior de espejo ligeramente inclinado a 1 m, jabonera a 1,20 m, secamanos (de pulsador o automático según el aseo) a 1,20 m. Cisterna de tirador a 98 cm de altura.


## ESTACIÓN DE TREN/





Avda. Ferrocarril, s/n  
15007 A Coruña  
Tel.: 902 320 320  
[www.renfe.com](http://www.renfe.com)


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.


 **Acceso al edificio/** Hay 3 entradas, 2 accesibles. El acceso principal (Avda. del Ferrocarril) se realiza a través de una rampa de un ancho  $>1,50$  m y recorrido de 1,15 m de pendiente suave. La puerta de entrada al recinto tiene un ancho  $\geq 80$  cm y es automática. El acceso lateral (Ronda de Outeiro) tiene una rampa de un ancho  $>1,50$  m de pendiente suave.


 **Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador: 1,05 m sin espacio libre de aproximación. Mostrador de atención al cliente entre 0,80 m y 0,90 m de alto. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles. Altura máquinas de venta automática de billetes  $>1,20$  m.

 **Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Pedir llave en atención al cliente o cafetería. La cabina tiene puerta con apertura hacia fuera que deja un ancho libre de 80 cm. Cierre de pestillo y de girar. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m. libre de barrido de puerta. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura del asiento 50 cm. Su espacio permite una aproximación por su lateral derecho  $\geq 80$  cm. Dos barras de sujeción, derecha abatible (alto 70 cm, largo 70 cm); izquierda fija (alto 70 cm, largo 70 cm). La separación entre las barras es de 80 cm.

 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm, inferior 75 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,20 m. Profundidad espacio bajo el lavabo 35 cm. Grifos de palanca; borde inferior espejo, jabonera y secamanos a 95 cm de altura. Cisterna de pulsador, altura 1 m.

 **Aparcamiento/** Aparcamiento de pago, con 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida de 3,8 m de ancho y 4 m de largo, sin área de acercamiento a la plaza.

 **Acceso al tren/** Dispone de servicio de atención a personas con movilidad reducida (**Atendo**) para facilitar el acceso a los trenes. Se solicita en mostrador de atención al cliente o al realizar la compra del billete.

02/  
Cómo llegar


9


## TERMINAL DE TRASATLÁNTICOS/





Muelle de Trasatlánticos, s/n  
15002 A Coruña  
Tel.: 981 976 821  
[www.puertocoruna.com](http://www.puertocoruna.com)


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.

 **Acceso al edificio/** Cuenta con una entrada. El acceso se realiza a través de rampa, ancho  $>1,50$  m, recorrido de 60 cm (pendiente suave). Puerta de entrada al recinto automática, ancho  $\geq 80$  cm.

 **Itinerario interior de comunicación/** En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles.

 **Aseo adaptado/** Unisex. La cabina tiene una puerta con apertura hacia dentro que deja un ancho libre de 76 cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de  $<1$  m libre de barrido de puerta, con estrechamientos puntuales de 80 cm. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura del asiento 48 cm. Permite aproximación frontal. Dos barras de sujeción: derecha abatible (alto 90 cm, largo 78 cm); izquierda fija de (alto 90 cm, largo 78 cm). Separación entre barras 61 cm.

 **Lavabo/** Altura borde superior 82 cm, inferior 55 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,10 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 42 cm. Grifería de presión. Borde inferior espejo 99 cm, jabonera a 90 cm, secamanos automático a 1,10 m y papel secamanos a 1,05 m. Cisterna de pulsador a 1,10 m.


 **Aparcamiento/** El recinto no dispone de aparcamiento propio.

## VEHÍCULO PROPIO/

02/  
Cómo llegar



**Accesos/** La ciudad es una península atlántica definida por la ensenada de las playas Riazor-Orzán, el Golfo Ártabro y la Ría de A Coruña. Esta forma singular hace que se llegue desde casi todos los lugares o zonas por la **Autopista AP-9** y la **Autovía A-6**.



## ESTACIÓN DE AUTOBUSES/



Caballeros, 21  
15009A Coruña  
Tel.: 981 18 43 35

- Entorno del edificio/** La calle de acceso es en ligera cuesta.
- Acceso al edificio/** A través de una rampa, ancho >1,50 m, largo >10 m, tres tramos con descansos donde se puede realizar un giro >1,50 m. Pasamanos ambos lados, altura 0,78 m. Puerta de entrada automática (Planta 0), ancho >=80 cm.
- Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Altura mostradores 1,20 m sin espacio de aproximación. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m, sin estrechamientos ni desniveles.
- Ascensor llegadas/** Puerta automática, ancho libre de paso >=0,80 m. Ancho interior de cabina 1,40 m, profundidad >=1,50 m, altura pasamanos 90 cm; no es necesario realizar circunferencia ya que se sale de frente. Botoneras interior y exterior entre 90 cm y 1,20 m. **Ascensor salidas/** Mismas características que el de llegadas.
- Aseo adaptado/** Unisex (Planta 0). Cuenta con dos estancias (primera lavamanos, segunda inodoro). La primera puerta tiene apertura hacia dentro con ancho de 75 cm y la segunda tiene una puerta con apertura corredera que deja un ancho libre de 80 cm. Cierre de gancho. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m libre de barrido de puerta. Luces primera estancia a 1 m.
- Inodoro/** Altura del asiento 42 cm. Permite aproximación por su lateral derecho de 70 cm. Dos barras de sujeción, derecha abatible (alto 85 cm, largo 80 cm), izquierda es fija (alto 95 cm, largo 40 cm). Separación entre barras >1 m.
- Lavabo/** Dos lavabos, uno en cada estancia, altura del borde superior aprox. 90 cm e inferior 83 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo de 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 20 cm. Grifería de palanca. Espejo inclinado a 1,17 m de altura, jabonera y secamanos automáticos a 1 m. Cisterna de pulsador a 1,10 m.
- Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio. Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la vía pública, enfrente de la entrada (ancho 2,50 m, largo 4,85 m) con área de acercamiento de ancho >1,20 m.

## AUTOBUSES INTERURBANOS/



**Bus interurbano adaptado/** Hay dos empresas de transporte discrecional por carretera con unidades accesibles para personas con movilidad reducida y/o usuarias de sillas de ruedas. No se garantiza la periodicidad de autobuses. Se recomienda consultar disponibilidad en el teléfono de información de las compañías.

La Estación de Autobuses tiene dos plantas: Planta Primera (cafetería, tiendas, información y venta de billetes) y Planta Baja (andenes de llegadas y salidas de autocares). Entrada a través de rampa en Calle Caballeros, 21 (Planta Primera). Se accede a Planta Baja a través de dos tramos de ascensores (solicitar la asistencia en Atención al Cliente).

**Autos CAL PITA/**  
Tel.: 981 23 57 59  
(salida Estación de Autobuses)

**A Coruña, Fonteculler, O Burgo, San Pedro**

**A Coruña, Perillo, Santa Cruz, Arillo-Rialta**

**A Coruña, Perillo, Santa Cruz, Arillo-Sada**

www.autoscalpita.com

**ASICASA/**  
Tel.: 981 23 12 34)

**A Coruña, Vilaboa, Sigra, Carral**  
(salida Estación de Autobuses)

**A Coruña, Eiris, O Burgo, Almeiras, Cambre**  
(salida Estación de Autobuses)

**A Coruña, Aeropuerto de Alvedro**  
(salida Puerta Real)

## AUTOBUSES URBANOS/



**Bus urbano adaptado/** Los autobuses de la Compañía de Tranvías de La Coruña S.A. presentan las siguientes características:

Son de piso bajo continuo. Permiten el arrodillamiento para facilitar el acceso en las paradas. Disponen de rampa de diseño telescópico con propulsión exterior (mecanizada en su gran porcentaje de aprox. 90%).

Cuentan con zona reservada para el estacionamiento de la persona usuaria de silla de ruedas y cinturón de seguridad. El 95% de la flota tiene asientos reservados para personas con movilidad reducida, con barras, reposabrazos y ancho especial. Más información en su página: [www.tranviascoruna.com](http://www.tranviascoruna.com)

Consulta periodicidad a través de la web, las marquesinas y la **App** disponible para móvil **ITRANVIAS**.

## SERVICIOS PARA PARTICULARES Y GRUPOS/

### FURGONETAS ADAPTADAS/

Cruz Roja	981 221 000 / 650 913 910
Asisdep	981 143 431 / 639 170 872
Transporte Adaptado Manuel	625 443 326
Indalo	685 467 979
Fundación Inladi	630 900 163

### MICROBUSES ADAPTADOS/

Autos Rico	660 458 615
Autocares Manuel García	981 252 047

03/01

Cómo desplazarse en la ciudad/ Transporte

## TAXI ADAPTADO/



**Euro Taxis/** Existen varios Euro Taxis ubicados en el municipio de A Coruña. Estos vehículos son tipo monovolumen y cuentan con rampa de acceso a su interior que permite viajar a la persona que lo necesite en su propia silla de ruedas. Puede solicitarlos por teléfono al igual que el resto de taxis no adaptados.

<b>Radio Taxi</b>	<b>981 24 33 33</b>
<b>Tele Taxi</b>	<b>981 28 77 77</b>

# APARCAMIENTOS PÚBLICOS/



12

**Plaza de Galicia**  
Plaza de Galicia, s/n  
Tel.: 981 12 22 18



**Plaza de María Pita**  
Plaza María Pita, s/n  
15001 A Coruña  
Tfn: 981 22 15 36



**Plaza de Lugo**  
Plaza de Lugo, s/n  
Tel.: 881 89 51 22



**Palacio de la Ópera**  
Glorieta de América, s/n  
Tel.: 981 26 90 11



**Plaza de Pontevedra**  
Juana de Vega, s/n  
Tel.: 981 22 62 89



**Plaza de Vigo**  
Federico Tapia, 40  
Tel.: 981 12 12 19



**Los Cantones**  
Sánchez Bregua, s/n  
Tfn: 981 22 93 77



**Palexco**  
Muelle de Transatlánticos, s/n  
Tel.: 981 22 88 88



**Plaza de la Palloza**  
Plaza de la Palloza, s/n  
Tel.: 981 13 55 14



**Orzán - Riazor**  
Avda. Pedro Barrié de la Maza, s/n  
Tel.: 981 26 30 84



**Justicia - Plaza Monforte**  
Oidor Gregorio Tovar, s/n  
Tel.: 981 24 51 02



**Paseo de Ronda**  
Paseo de Ronda, s/n  
Tel.: 981 27 71 17



**Casa del Agua**  
Pedro Ferrer, 2  
Tel.: 981 27 46 10



**Fábrica de Tabacos**  
Ramón y Cajal, s/n  
Tels.: 981 23 12 85 / 986 78 75 02



**Bulevar del Papagayo**  
Panaderas, 38  
Tel.: 981 22 25 24



**Astor Coruña (servicio aparcacoches)**  
Santiago Rey Fernández-Latorre, 55  
Tel.: 981 29 37 00



**Conchiñas - Teixeira de Pascoaes**  
Ronda de Outeiro, s/n  
Tel.: 881 91 78 90



**CC Cuatro Caminos**  
Ramón y Cajal, 53  
Tel.: 981 24 83 18



**Ronda de Outeiro - Los Mallos**  
Ronda de Outeiro, s/n  
Tel.: 981 23 81 64



**Plaza del Tebeo**  
Avda. Enrique Salgado Torres, s/n  
Tel.: 981 23 36 86



**Parque Europa**  
Río de Monelos, s/n  
Tel.: 981 29 76 75



03/02  
Cómo desplazarse en la ciudad/  
Aparcamientos

13

**Os Mariñeiros**  
Ronda de Outeiro, 297  
Tel.: 981 25 41 61



**El Corte Inglés Ramón y Cajal**  
Ramón y Cajal, 57-59  
Tel.: 981 18 94 00



**Estación de Tren**  
Ronda de Outeiro, s/n  
Tel.: 981 23 87 83




**Mercado de Montealto**  
Forcarey, s/n  
Tel.: 981 21 43 52



**Maestranza**  
Avda. Metrosidero, s/n  
Tel.: 981 22 79 51




**CC Los Rosales**  
Ctra. Fuertes, s/n  
Tel.: 981 12 81 18



**Marina Coruña**  
Dique de Abrigo Barrié de la Maza, s/n  
Tel.: 881 92 04 82



**Work Center**  
Copérnico, 7  
Tel.: 981 91 39 56



**Elviña**  
Plaza Luis Seoane, s/n  
Tel.: 981 13 27 36



**Torre de Hércules (exterior)**  
Avda. Navarra, s/n  
15002 A Coruña



**Ciudad Sanitaria**  
Lugar Jubias de Arriba, s/n  
Tel.: 981 13 08 87



**Matogrande**  
Enrique Mariñas Romero, s/n  
Tel.: 881 96 22 92



**CC Marinada City**  
Estrada Baños de Arteixo, 43  
Tel.: 881 88 88 88



**CC Espacio Coruña**  
José Pascual López-Cortón, 10  
Tel.: 981 17 21 08



**CC Alcampo**  
Lugar Palavea Vieja, s/n  
Tel.: 981 28 87 00



**CC Comcor**  
P.I. La Grela, Jose María Rivera Corral, 1  
Tel.: 981 27 60 94



**Mercado As Conchiñas**  
Avda. As Conchiñas, s/n  
Tel.: 981 91 04 60



**Marina Parrote**  
El Parrote, s/n  
Tfn: 981 21 85 98



**Mercado Elviña**  
Miguel González Garcés, s/n  
Tfn: 881 88 55 55



**Plazas de estacionamiento en la vía pública/**  
En la página web del ayuntamiento de A Coruña existe una relación de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Para localizarlas puedes escanear este código QR







## HOTEL HESPERIA FINISTERRE/

★★★★★

Paseo del Parrote, 2-4  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 205 400  
Fax. 981 208 462  
hotel@hesperia-finisterre.com  
www.hesperia.es

14

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.

**Acceso al edificio/** Entrada al edificio a nivel. Puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm.

**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Acceso a través de rampa interior de 4,20 m largo y 1,25 m ancho con pendiente moderada. Pasamanos lado derecho alto 65 cm, izquierdo 59 cm. Circulación entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Pasillos ancho  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Ascensor/** Dos al lado de recepción. Puerta automática ancho  $\geq 80$  cm. Cabina ancho 1,05 m y profundidad 1,50 m. Altura botonera entre 0,90 y 1,20 m.

**Aseo adaptado zona común/** Planta 1, al lado del comedor. Unisex. Cabina con puerta corredera ancho  $\geq 80$  cm. En el descanso de acceso y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 46-50 cm. Aproximación al inodoro frontal largo 1,10 m y ancho 1,50 m. Dos barras de sujeción: la derecha abatible (altura 75 cm y largo 77 cm), la izquierda fija (altura 60 cm y largo 30 cm). Separación entre barras entre 65 y 70 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior de 83 cm e inferior entre 68 y 72 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 1,50 cm y largo de 70 cm. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 40 cm.

**Habitaciones adaptadas/** 6 habitaciones. Puerta de acceso a la habitación ancho de  $\geq 80$  cm. Ancho pasillo interior  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 1,50 m. Espacio de aproximación por el lateral derecho ancho 80 cm.

**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Descanso de acceso permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Puerta de acceso ancho  $\geq 80$  cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura del asiento entre 46 y 50 cm. Aproximación por su lado izquierdo ancho 1,35 m. Dos barras de sujeción, la derecha fija (alto 60 cm y largo 30 cm), la izquierda abatible (alto 75 cm y largo 77 cm). Separación entre barras entre 65 y 70 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 75 cm e inferior 68-72 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 1,50 m y largo  $\geq 1,20$  m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 60 cm.

**Bañera/** Todas las habitaciones tienen exclusivamente bañera. Altura del borde superior 50 cm. Dos barras de sujeción, alto 40 cm. Banco de transferencias si se solicita.

**Restaurante, comedor, cafetería/** Planta 1, itinerario de acceso a nivel. Espacio abierto  $\geq 80$  cm. Circulación entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura mesas inferior a 75 cm, espacio libre entre 70 y 75 cm. Ancho de aproximación  $\geq 65$  cm, profundidad libre 47 cm. Aseo adaptado más próximo en la misma planta, al lado del comedor.

**Aparcamiento/** Disponibilidad de aparcacoches. Aparcamiento exterior sin plazas reservadas para personas con movilidad reducida. No está próximo, acceso por el Paseo del Parrote.



## AC HOTEL A CORUÑA/

★★★★★

Enrique Mariñas Romero, 34  
15009 A Coruña  
Telf. 981 175 490  
www.hotelacoruña.com

04/01  
Alojamientos/  
Hoteles

15

**Entorno del edificio/** Acceso por la calle Enrique Mariñas en cuesta, recomendable el acceso por avenida Alfonso Molina, al ser llana.

**Acceso al edificio/** Entrada por la avenida Alfonso Molina a través de rampa con pendiente suave, largo  $< 10$  m y ancho  $\geq 1,20$  m, no tiene pasamanos. Ancho puerta  $\geq 80$  cm.

**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura mostrador a 1,10 m, espacio de aproximación libre de obstáculos. Ancho pasillos de las plantas  $\geq 1,20$  m y en espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Ascensor/** Dos ascensores. Apertura de puerta automática ancho  $\geq 80$  cm. Ancho cabina 1 m y profundidad  $\geq 1,40$  m.

**Aseo adaptado zona común/** Planta -1 (enfrente de los ascensores). Descanso de acceso a cabina permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Ancho puerta cabina  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación por su lateral derecho ancho 1 m. Dos barras de sujeción: lado derecho abatible (altura 75 cm y largo 80 cm), lado izquierdo fija en vertical (altura inferior 36 cm y superior 90 cm). Separación entre barras 80 cm.

**Habitaciones adaptadas/** Seis habitaciones, una en cada planta, menos en la octava. Ancho puerta de acceso  $\geq 80$  cm. Ancho pasillo interior 1,15 m y en espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 1,20 m. Espacio de aproximación de la cama por el lateral derecho  $\geq 90$  cm y por el izquierdo 60 cm.

**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta de acceso con apertura hacia dentro ancho  $\geq 80$  cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura del asiento 43 cm. Aproximación por su lateral izquierdo ancho 80 cm. Dos barras de sujeción, lado izquierdo abatible (altura 75 cm y largo 80 cm), lado derecho fija en vertical (altura inferior 36 cm y superior 90 cm). Separación entre barras 70 cm.

**Ducha/** A ras de suelo, superficie 1,80 x 0,90 m, ancho de entrada  $\geq 80$  cm. Asiento fijado a la pared, ancho 40 cm. y altura 45 cm, espacio de aproximación por su lateral derecho 80 cm y barra de sujeción fija en vertical (altura inferior 38 cm y superior 1 m).

**Zona desayunos/** Planta -1, itinerario accesible. Ancho puerta de acceso  $\geq 80$  cm. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m. Altura de mesas no superior a 73 cm y espacio libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación  $\geq 65$  cm y profundidad libre bajo la mesa 45 cm. Aseo adaptado más próximo Planta -1.

**Zona comidas-cenas/** Planta 1, itinerario accesible. Ancho puerta de acceso  $\geq 80$  cm. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m. Altura de mesas no superior a 73 cm y espacio libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación  $\geq 65$  cm y profundidad libre bajo la mesa 45 cm. Aseo adaptado más próximo Planta -1.

**Aparcamiento/** Acceso a través del ascensor. Dos plazas reservadas, ancho 4,40 m y largo 4,80 m.





## HOTEL ATTICA 21/

★★★★

Enrique Mariñas Romero , 34  
15009, A Coruña  
Tfno. 981 130 505  
info.coruna@atticca21hotels.com  
www.atticca21hotels.com

16

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.

**Acceso al edificio/** Entrada al edificio a nivel. Puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm.

**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Acceso al mostrador por rampa con pendiente suave, largo 9 m y ancho 1,50 m. Pasamanos a ambos lados a 90 cm. Ancho pasillos de las plantas  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Ascensor/** Tres ascensores, puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm. Ancho cabina 1,10 m y profundidad  $\geq 1,40$  m.

**Aseo adaptado zona común/** Planta baja frente a recepción. Ancho puerta cabina  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro entre 46-50 cm. Aproximación frontal. Dos barras de sujeción: la del lado derecho abatible (altura 72 cm y largo 80 cm), lado izquierdo (altura 75 cm y largo 45 cm). Separación entre barras 70 cm.

**Habitaciones adaptadas/** 12 habitaciones Ancho puerta de acceso  $\geq 80$  cm. Ancho pasillo interior 1,10 m y en los espacios de giro

se permite inscribir una circunferencia 1,20 m. Espacio de aproximación por su lateral izquierdo de la cama, ancho  $\geq 90$  cm.


**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta corredera ancho  $\geq 80$  cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura del asiento 46-50 cm. Aproximación frontal. Dos barras de sujeción, lado izquierdo abatible (altura 70 cm y largo 70 cm), lado derecho fija (altura 90 cm y largo 48 cm). Separación entre barras 75 cm.

**Bañera/** Todas las habitaciones tienen exclusivamente bañera. Altura borde superior entre 45-50 cm. No dispone de barras de apoyo ni de tabla de transferencias.

**Restaurante, comedor/** Planta baja, itinerario a nivel, espacio abierto ancho  $\geq 80$  cm. Circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura máxima de mesas 76 cm y un espacio libre inferior de 70 cm. Ancho de aproximación  $\geq 65$  cm y profundidad libre bajo la mesa 35 cm. Aseo adaptado más próximo misma planta frente a recepción.

**Aparcamiento/** Acceso a través del ascensor. Dos plazas reservadas, ancho 3,50 m y largo 5,50 m.



## HOTEL CARRÍS MARINEDA/

★★★★

Ctra. Baños de Arteixo, 43  
15006 A Coruña  
Tfno. 981 632 436  
marineda@carrishoteles.com  
www.carrishoteles.com

17

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.

**Acceso al edificio/** Entrada al edificio a nivel. Puerta giratoria con botón señalizado SIA, ancho  $\geq 80$  cm.

**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Mostrador de recepción 1,10 m. Pasillos de las plantas ancho  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m.

**Ascensor/** Dos ascensores, al lado de recepción. Apertura automática y ancho libre de paso  $\geq 80$  cm. Cabina ancho de 97 cm y profundidad de 2,15 m. Pasamanos a 86 cm. Botonera interior y exterior entre 0,90 y 1,20 m.

**Aseos adaptados zona común/** 2 aseos unisex, uno en Planta 0 (zona recepción) y otro en Planta 1 (ver aseo adaptado zona restaurante). En cada planta hay 2 aseos adaptados (hombre y mujer). Apertura puerta de la cabina hacia dentro, ancho libre 80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m. Cierre de pestillo de giro.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 45 cm. Aproximación por su lateral derecho. Dos barras de sujeción: derecha abatible (altura 80 cm, largo de 68 cm), izquierda fija (altura 80 cm, largo 50 cm). Separación entre barras 82 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 80 cm e inferior de 67 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,10 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 10 cm. La altura del borde inferior del espejo es de  $< 90$  cm y está inclinado. Grifo de palanca no adaptada. Luces automáticas. Altura jabonera 90 cm, secamanos automático a 1,10 m y cisterna a 83 cm.

**Habitaciones adaptadas/** 6 habitaciones (2 standar y 4 familiares) en Plantas 2 y 3. Puerta de acceso a la habitación ancho 75 cm con apertura hacia dentro y se permite una circunferencia de 1,20 m en el exterior de la habitación. Entrada con tarjeta en la puerta a 1,10 m de alto. Ancho pasillo interior  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 1,20 m. Espacio de aproximación de la cama por lateral derecho ancho  $\geq 80$  cm. Barra del armario a 1,20 m de alto y borde de cama a 60 cm de alto.

**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta de acceso con apertura hacia fuera con ancho 73 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de  $\geq 1,50$  m.

**Inodoro/** Altura del asiento 46 cm. Aproximación por su lateral derecho. Dos barras de sujeción, la derecha abatible (altura 78 cm y largo 68 cm), la izquierda fija (altura 80 cm y largo 50 cm). La separación entre barras 83 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 80 cm e inferior 68 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo de 50 cm. Altura borde inferior espejo 98 cm, está inclinado. Grifo de palanca no adaptada.

**Ducha/** Con resalte de 2 cm, superficie 1,35 x 0,67 m. Ancho de entrada  $\geq 80$  cm. Alto silla ducha móvil 50 cm. Barra de sujeción en su lateral derecho, alto 80 cm y largo 50 cm. Grifo de palanca a 1,10 m.

**Restaurante, comedor/** Planta 1, acceso a través del ascensor. Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura máxima de mesa 72 cm, espacio libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación  $\geq 80$  cm, profundidad 50 cm. Alto de encimera autoservicio entre 86 y 96 cm.

**Aseo adaptado zona restaurante/** Planta 1, unisex, puerta de acceso con apertura hacia fuera con ancho  $\geq 80$  cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de  $\geq 1,20$  m. Cierre con pestillo de giro.

**Inodoro/** Altura del asiento 47 cm. Aproximación por su lateral derecho. Dos barras de sujeción, la derecha abatible (altura 80 cm y largo 68 cm), la izquierda fija (altura 80 cm y largo 50 cm). La separación entre barras 79 cm.

**Lavabo/** Altura con su borde superior 79 cm e inferior 67 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,10 m. Espacio libre bajo el lavabo 10 cm. Altura del borde inferior del espejo  $< 90$  cm y está inclinado. Grifo de palanca no adaptada. Luces automáticas. Altura jabonera a 90 cm, secamanos automático a 1 m y cisterna de pulsador a 83 cm.

**Aparcamiento/** Plazas reservadas al hotel en C.C. Marineda City. 2 Para personas con movilidad reducida (ancho 3,60 m, largo 4,80 m).




## EUROSTARS CIUDAD DE A CORUÑA/


★★★★


Juan Sebastián el Cano, 13  
15002 A Coruña  
Tfno. 981 211 100  
Fax. 981 224 610  
reservas@eurostarsciudaddeacoruna.com  
www.eurostarsdeacoruna.com


18

 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.


 **Acceso al edificio/** Entrada al edificio por rampa con pendiente suave de largo 15 m y ancho 1,50 m, a la mitad hay un descanso de 1,50 x 1,50 m. Puerta giratoria no automática.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Espacio de aproximación al mostrador libre de obstáculos. Ancho pasillos de las plantas  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.


 **Ascensor/** Dos ascensores. Acceso a través de plataforma elevadora automática. Apertura de puerta automática y ancho  $\geq 80$  cm. Ancho cabina 1,10 m y profundidad 1,20 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta Baja, al lado de recepción. Descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,20 m. Ancho puerta cabina  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m.





 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación por su lateral izquierdo ancho 70 cm. Barra de sujeción fija lado derecho (altura 70 cm y largo 65 cm).


 **Habitaciones adaptadas/** 8 habitaciones. Puerta de acceso ancho de  $\geq 80$  cm. Ancho pasillo interior  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 1,40 m. Espacio de aproximación a la cama por lateral izquierdo ancho 80 cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta de acceso corredera ancho  $\geq 80$  cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,50 m.

 **Inodoro/** Altura del asiento 40 cm. Aproximación por su lateral derecho ancho 70 cm. Dos barras de sujeción, lado derecho abatible (altura 75 cm y largo 60 cm), lado izquierdo fija (altura 79 cm y largo 30 cm). Separación entre barras 70 cm.

 **Bañera/** Todas las habitaciones tienen exclusivamente bañera. Altura del borde superior 55 cm. Barra de apoyo entre 70-75 cm. Disponen de banco de transferencias si se solicita.

 **Restaurante-comedor/** Planta Baja, acceso a nivel. Puerta de acceso ancho  $\geq 80$  cm. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m. Altura de mesas no superior a 73 cm y espacio libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación 80 cm y profundidad libre bajo la mesa 34 cm. Aseo adaptado más próximo misma planta al lado de recepción.

 **Cafetería/** Planta Baja, acceso a nivel. Espacio abierto. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m. Altura de mesas no superior a 73 cm y espacio libre inferior entre 70-80 cm. Ancho de aproximación 60 cm y profundidad libre bajo la mesa  $\geq 60$  cm. Aseo adaptado más próximo misma planta al lado de recepción.

 **Aparcamiento/** El hotel dispone de aparcamiento exterior, con itinerario accesible pero no cuenta con plazas reservadas para personas con movilidad reducida.





## HOTEL MELIÁ MARÍA PITA/


★★★★


Av. Pedro Barrié de la Maza, 3  
15003 A Coruña  
Tfno. 981 205 000  
melia.maria.pita@melia.com  
www.melia.com


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Dos entradas, una accesible.


 **Acceso al edificio/** Entrada accesible por el lateral de la entrada principal, al lado de la entrada al restaurante (Planta 0). Rampa con pendiente moderada, ancho  $\geq 1,50$  m y largo 4,30 m. Puerta con apertura hacia fuera ancho  $\geq 80$  cm, mediante timbre señalado a 1 m. Apertura con manilla desde fuera y con barra de presión desde dentro.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Mostrador de recepción (Entreplanta) altura 1,16 m. Los pasillos de las plantas tienen un ancho  $\geq 1,20$  m sin estrechamientos.

 **Ascensor/** Tres ascensores, cerca del mostrador de recepción. Apertura automática y ancho libre  $\geq 80$  cm. Cabina ancho 1,58 m y profundidad 1,38 m. Altura botonera exterior e interior entre 90 cm y 1,20 m. No tiene pasamanos.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0, junto al salón de desayunos, dentro del aseo de hombres. Acceso puerta ancho 77 cm con apertura hacia fuera, en el descanso se puede inscribir una circunferencia  $\geq 1,20$  m. Cabina con puerta con apertura hacia fuera ancho 77 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de  $\geq 1,50$  m. Cierre pestillo de giro.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación por su lateral izquierdo ancho de aproximación 60 cm. Barra de sujeción abatible lado derecho (altura 73 cm y largo de 72 cm). Cisterna de pulsador a 78 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 80 cm e inferior de 75 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,05 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 25 cm. Altura del borde inferior del espejo 95 cm. Grifo de palanca, jabonera a 1 m y papel secamanos a 1,20 m. Luces automáticas.


 **Habitaciones adaptadas/** Ocho habitaciones adaptadas en la Planta 1. Puerta de acceso ancho de 75 cm, apertura hacia dentro. Ancho pasillo interior 1,17 m, en espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 90 cm. Espacio de aproximación por el lateral derecho e


izquierdo de la cama ancho  $\geq 80$  cm. Luces y ranura para la tarjeta a 1,05 m, termostato a 1,45 m y luces mesilla a 95 cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta corredera ancho 78 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura del asiento 50 cm. La aproximación al inodoro por lateral derecho. Dos barras de sujeción, abatibles (altura 74 cm y largo 72 cm). Separación entre barras 71 cm. Cisterna de pulsador a 85 cm.


 **Lavabo/** Altura con borde superior 79 cm e inferior 66 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo  $\geq 1,20$  m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 20 cm. Altura del borde inferior del espejo  $\leq 90$  cm. Grifo de palanca no adaptado.

 **Ducha/** A ras de suelo, superficie 1 x 0,78 m ancho entrada  $\geq 80$  cm. Asiento fijado a la pared, ancho 35 cm y altura regulable. Barra de sujeción fija, vertical en lateral derecho altura entre 0,80 y 1,20 m. Grifo de palanca a 1,05 m. Luces a 1,05 m, jabonea a 1,10 m, secador de pelo a 1,20 m y toallas del lavamanos a 80 cm. Teléfono en el baño para llamar a recepción o al exterior a 1,10 m de altura.

 **Salón de desayuno/** Planta 0, circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m, mostrador buffet entre 60-86 cm. Altura máxima mesas 76 cm, espacio libre inferior 73 cm, profundidad libre bajo la mesa 33 cm. Aseo adaptado más próximo Planta 0.


 **Cafetería/** Planta 0, circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m, barra a 1,10 m. Altura máxima mesas 76 cm, espacio libre inferior 73 cm, profundidad libre bajo la mesa 33 cm. Aseo adaptado más próximo, Planta 0.

 **Restaurante/** Planta 0, altura máxima mesas 74-77 cm, espacio libre inferior 71-74 cm, profundidad libre bajo la mesa 50 cm. Aseo adaptado más próximo Planta 0.

 **Aparcamiento/** En el recorrido hacia el aparcamiento hay dos puertas ancho 75 cm. Disponen de una plaza reservada ancho 1,95 m y largo 4,65 m.

19





## HOTEL TRYP CORUÑA/

★★★★

Ramón y Cajal, 53  
15006 A Coruña  
Tfno. 981 242 711  
tryp.coruna@melia.com  
www.melia.com

20

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.

**Acceso al edificio/** Entrada al edificio con rampa de 1 m de ancho y 5 m de largo, con pendiente pronunciada. Puerta batiente, ancho  $\geq 80$  cm.

**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura mostrador a 1 m. Pasillos de las plantas ancho  $\geq 1,20$  m sin estrechamientos.

**Ascensor/** Dos ascensores, cerca del mostrador de recepción. Apertura de puerta automática y ancho 80 cm. Cabina ancho de 1 m y profundidad 1,45 m. Tiene pasamanos a 76 cm. Botonera exterior e interior entre 0,90 y 1,20 m.

**Aseo adaptado zona común/** Planta 0. Unisex. Puerta de cabina con apertura hacia fuera ancho 80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de  $>1,20$  m. Cierre pestillo de giro.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 41 cm. Aproximación por su lateral izquierdo. Barra de sujeción abatible lado derecho (altura 74 cm y largo de 72 cm). Cisterna de pulsador a 78 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 81 cm e inferior de 77 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,10 m Espacio libre bajo el lavabo profundidad 25 cm. Altura borde inferior del espejo 1 m. Grifo de palanca adaptada. Luces a 1,15 m, jabonera a 1,20 m, secamanos a 1,10 m y papel secamanos a 1,20 m.

**Habitaciones adaptadas/** 2 habitaciones adaptadas (201 y 401) en Plantas 2 y 4. Puerta de acceso ancho 70 cm con apertura hacia dentro. Ancho pasillo interior 96 cm, en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia  $\geq 1,20$  m. Espacio de aproximación por el lateral derecho de la cama ancho  $\geq 80$  cm. Luces y ranura de la tarjeta a 1,10 m y luces de la mesilla de noche y climatizador a 80 cm.

**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta de acceso con apertura hacia dentro ancho 78 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta  $\geq 1,50$  m. Luces a 1,10 m, jabonera a 1,10 m y toallas del lavamanos a 78 cm. Dispone de teléfono en el baño desde el que se puede llamar a recepción o al exterior.

**Inodoro/** Altura del asiento 41 cm. Aproximación por su lateral derecho. Barras de sujeción izquierda (altura 75 cm y largo 78 cm). Cisterna de pulsador a 75 cm.

**Lavabo/** Altura con borde superior 85 cm e inferior 72 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 32 cm. Altura borde inferior del espejo  $< 90$  cm. Grifo de palanca no adaptado a 1 m.

**Ducha/** Antideslizante, situada a ras de suelo, superficie 1,65 x 0,79 m, ancho de entrada  $\geq 80$  cm. Asiento de ducha, ancho 50 cm. y altura 45 cm con una barra de sujeción a 77 cm. Grifo de giro a 1 m.

**Cafetería/** Planta 0. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m. Altura barra a 1,12 m. Altura máxima de mesas 75 cm y espacio libre inferior 72 cm, profundidad libre bajo la mesa 42 cm. Aseo adaptado más próximo es el de la Planta 0.

**Comedor de desayunos/** Planta 1. Altura mostrador buffet a 90 cm. Altura máxima de mesas 75 cm y espacio libre inferior 71 cm, profundidad libre bajo la mesa 37 cm. Aseo adaptado más próximo es el de la Planta 0.

**Aparcamiento/** El mismo que el del Centro Comercial Cuatro Caminos.



## HOTEL ZENIT CORUÑA/

★★★★

Comandante Fontanes, 19  
15003 A Coruña  
Tfno. 981 218 484  
Fax. 981 204 040  
coruna@zenithoteles.com  
www.zenithoteles.com

21

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.

**Acceso al edificio/** Entrada al edificio a nivel. Puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm.

**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Acceso a través de rampa de 7,30 m largo y 1,80 ancho con pendiente suave, tiene pasamanos lado derecho a 92 cm. Paso entre mobiliario  $\geq 1$  m. Pasillos de las plantas ancho  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Ascensor/** Dos ascensores. Apertura de puerta automática y ancho  $\geq 80$  cm. Cabina ancho 1,06 m y profundidad de  $\geq 1,40$  m. Botonera entre 0,90 y 1,20 m.

**Aseo adaptado zona común/** Planta -1, al lado del comedor. Puerta de acceso ancho  $\geq 80$  cm, en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m. Puerta cabina ancho 78 cm, en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación al inodoro frontal con espacio de aproximación ancho 1,35 m y largo 1,50 m. Dos barras de sujeción: lado derecho es abatible (altura 75 cm y largo 65 cm), lado izquierdo fija (altura 75 cm y largo 40 cm). Separación entre barras 80 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 88 cm e inferior 87 cm Espacio de aproximación frontal ancho 70 cm y largo  $\geq 1,20$  m Espacio libre bajo el lavabo profundidad 50 cm.

**Habitaciones adaptadas/** Cuatro habitaciones adaptadas, una por planta. Puerta de acceso ancho 78 cm. Ancho pasillo interior  $\geq 1,20$  m, en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 1,20 m. Espacio de aproximación por el lateral izquierdo de la cama ancho 82 cm.

**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Descanso acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Puerta cabina ancho  $\geq 80$  cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,50 m.

**Inodoro/** Altura del asiento 43 cm. Aproximación por su lateral derecho ancho 1,20 m. Dos barras de sujeción, lado derecho abatible (altura 75 cm y largo 67 cm), lado izquierdo fija (altura 75 cm y largo 40 cm). Separación entre barras 63 cm.


**Lavabo/** Altura con borde superior 88 cm e inferior 87 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 48 cm y largo 80 cm. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 60 cm.

**Bañera/** Todas las habitaciones adaptadas tienen exclusivamente bañera. Altura borde superior 46 cm. Barra de sujeción con forma de ele altura inferior  $\leq 67$  cm y altura superior 1,10 m. Banco de transferencias bajo solicitud.

**Restaurante - comedor/** Planta -1, acceso a nivel. Puerta de acceso ancho  $\geq 80$  cm. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1$  m (varían la distribución de las mesas). Altura máxima mesas 74 cm, espacio libre inferior 71 cm, ancho de aproximación  $\geq 65$  cm y profundidad libre bajo la mesa 31 cm. Aseo adaptado más próximo Planta -1, al lado del restaurante-comedor.

**Cafetería/** Planta baja, al lado de recepción, acceso a nivel. Espacio abierto, circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1$  m. Altura máxima mesas 63 cm, espacio libre inferior 59 cm, ancho de aproximación 63 cm y profundidad libre bajo la mesa 30 cm. Aseo adaptado más próximo Planta -1, al lado del restaurante-comedor.

**Aparcamiento/** Planta -2, acceso a través del ascensor. Cuatro plazas resevadas, ancho  $\geq 3,50$  m y largo 4,40 m.




## HOTEL PLAZA/


★★★★


Santiago Rey Fernández Latorre, 45  
15006 A Coruña  
Tfno. 981 290 111  
www.hotelplaza.es


22


 **Entorno del edificio/** Calle de acceso en ligera cuesta. Acceso hotel por una única entrada.


 **Acceso al edificio/** Entrada al edificio con resalte de 20 cm que se salva con rampa móvil, previa solicitud en recepción, ancho 90 cm y largo 63 cm. Puerta automática, ancho >=80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Acceso mediante rampa con pendiente moderada de 6 m de largo y 1 m de ancho; con pasamanos a ambos lados a 90 cm de altura. Paso entre mobiliario >=1,20 m. Altura mostrador de recepción 1,25 m. Pasillos de las plantas tienen un ancho >=1,20 m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.


 **Ascensor/** Tres ascensores, sólo uno accesible. Apertura de puerta automática y ancho 80 cm. Cabina ancho 1 m y profundidad 1,10 m. Altura botonera exterior a 1,35 m e interior a 1,25 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta -1. Unisex. Puerta con apertura hacia dentro ancho >=80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m. Cierre de pestillo de giro.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación por su lateral derecho. Dos barras de sujeción: lado derecho abatible (altura 73 cm y largo 80 cm), lado izquierdo fija (altura entre 80-90 cm y largo 35 cm). Separación entre barras 65 cm. Cisterna de pulsador a 75 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 86 cm e inferior 84 cm. Espacio de aproximación frontal ancho >=80 cm y largo >=1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 47 cm. Luces y jabonera a 1,10 m, secamanos automático a 1,20 m y papel secamanos a 1,25 m, Cambiapañales abatible a 1,03 m con profundidad libre 55 cm.


 **Habitaciones adaptadas/** Tres habitaciones adaptadas (105, 106 y 107) en la Planta 1. Puerta de acceso ancho 76 cm con apertura hacia dentro. Ancho pasillo interior >=1,20 m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 1,50 m. Espacio de aproximación de la cama por lateral derecho 76 cm e izquierdo 80 cm. Altura cama 60 cm. Luces a 1 m, ranura de la tarjeta a 1,20 m y luces de la mesilla a 70 cm. En la habitación 107 hay un estrechamiento para acceder al baño de 50 cm.

 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta corredera ancho >=80 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,20 m. Jabonera a 90cm, secador de pelo a 1,20 m y toallas a 75cm. Dispone de teléfono en el baño para realizar llamadas a recepción o al exterior.


 **Inodoro/** Altura del asiento 40 cm. Aproximación al inodoro se realiza por lateral izquierdo. Dos barras de sujeción, lado izquierdo abatible (altura 80 cm y largo 80 cm), lado derecho fija (altura entre 76-86 cm y largo 35 cm). En la habitación 105 sólo hay una barra en el lado derecho.

 **Lavabo/** Altura borde superior 87 cm e inferior 85 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 50 cm y largo 80 cm, habiendo que subir por la rampa de acceso a la ducha para llegar a él. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 22 cm. Altura borde inferior del espejo 1 m. Grifo de palanca no adaptada.

 **Ducha/** Con pequeña rampa de 15 cm para salvar resalte, superficie 1,58 x 1 m ancho de entrada >=80 cm. Asiento fijado a la pared ancho 34 cm y altura 50 cm y una barra de sujeción fija en lado derecho. Grifo de palanca a 1 m.

 **Restaurante, comedor, cafetería/** Planta 0. Itinerario a nivel. Circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m. Altura máxima de mesas 78 cm y espacio libre inferior 73 cm. Ancho de aproximación >=60 cm y profundidad bajo la mesa 33 cm. Altura barra 1,08 cm y mostrador autoservicio 92 cm. Aseo adaptado más próximo es el de la Planta -1.

 **Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio.



## HOTEL BLUE CORUÑA/


★★★★


Juana de Vega, 7  
15004 A Coruña  
Tfno. 881 888 555  
reservas@hotelbluecoruna.com  
www.hotelbluecoruna.com


23


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.


 **Acceso al edificio/** Entrada al edificio a nivel. Puerta automática, ancho >=80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario >=1,20 m. Mostrador de recepción de dos alturas, una de ellas a 85 cm con espacio de aproximación libre de obstáculos. Los pasillos de las plantas tienen un ancho >=1,20 m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m.


 **Ascensor/** Dispone de dos ascensores, al lado del mostrador de recepción. Sólo uno de ellos lleva al espacio habilitado como cafetería. Apertura de puerta automática y ancho libre de paso >=80 cm. La cabina tiene un ancho de 1,40 m y una profundidad de 1,40 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0 (entre mostrador de recepción y ascensores). Unisex. La cabina tiene una puerta corredera, ancho libre 76 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m. Cierre de palanca. En el aseo se ha instalado el Sistema de Aviso de Emergencias.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 47 cm. Aproximación por su lateral derecho con espacio de aproximación >=80 cm. Dos barras de sujeción: lado derecho abatible (altura 70 cm y largo 77 cm), lado izquierdo fija (altura 72 cm y largo 50 cm). Separación entre barras 77cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior 77 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo 1,10 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 30 cm. Altura borde inferior espejo 1 m. Grifo de palanca. Luces automáticas.


 **Habitaciones adaptadas/** 2 Habitaciones (103 y 104) en Planta 1. Puerta de acceso ancho 78 cm, apertura hacia dentro, se permite una circunferencia de 1,20 m en el exterior de la habitación. Ancho pasillo interior >=1,20 m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia >=1,50 m. Espacio de aproximación tanto por el lateral derecho como por el izquierdo de la cama, ancho >=80 cm.

 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta acceso corredera, ancho >=80 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,20 m. Tiene Sistema de Aviso de Emergencias.

 **Inodoro/** Altura del asiento 47 cm. Aproximación por su lateral derecho, espacio de aproximación >=80 cm. Dos barras de sujeción, ambas abatibles y de igual dimensión (altura 73 cm, largo 77 cm). Separación entre barras 70 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior de 78 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho de >=80 cm y largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo, profundidad 34 cm. Altura borde inferior espejo 1 m. Grifo de palanca.

 **Ducha/** A ras de suelo, superficie 1,30 x 0,80 m, ancho de entrada >=80 cm. Existe un estrechamiento puntual en el acceso a la ducha de 75 cm. Asiento de ducha abatible fijado a la pared, ancho asiento 44 cm, altura 43 cm, espacio de aproximación por su lateral izquierdo >=80 cm. Barra de sujeción en su lateral izquierdo, alto 70 cm. Altura grifo 1,10 m.

 **Restaurante, comedor/** Cafetería (lunch) en entreplanta, comunicada con recepción mediante uno de los ascensores. Ancho puerta de acceso que comunica ascensor con cafetería 75 cm, apertura de barra de presión. Circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m. Altura máxima mesas 72 cm, espacio libre inferior 69 cm. Ancho de aproximación >=60 cm, profundidad libre bajo mesa 37 cm. Altura encimera de autoservicio 90 cm, altura sistema de servicio de platos 60 cm. Aseo adaptado más próximo en Planta 0.

 **Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio.







## HOTEL IBIS STYLES A CORUÑA/


★★★★


Gambrinus, 14  
15008 A Coruña  
Tfno. 981 912 110  
H9595@accor.com  
www.ibis.com  
www.accorhotels.com


24


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso en cuesta pronunciada con escalón de 15 cm o a través de la esquina de la calle por el paso de cebra. Acceso hotel por una única entrada.


 **Acceso al edificio/** Entrada al edificio a nivel. Dos puertas de entrada, una con apertura hacia fuera con ancho  $\geq 80$  cm y otra automática ancho  $\geq 80$  cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Mostrador de recepción altura 115 cm. Pasillos de las plantas ancho  $\geq 1,20$  m y en espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.


 **Ascensor/** Dos ascensores, próximos al mostrador de recepción. Apertura automática y ancho  $\geq 80$  cm. Cabina ancho 1,05 m y profundidad 1,30 m, con pasamanos a 90 cm. Altura botonera exterior e interior entre 90 y 120 cm.


 **Aseo adaptado zona común/** Dos en la Planta 0, uno de hombre y otro de mujer. Puerta de la cabina general con apertura hacia dentro ancho 77 cm. Puerta de la cabina del baño con apertura hacia fuera ancho 77 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m. Cierre pestillo de giro. Las luces son automáticas con sensor de movimiento.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 40 cm. Aproximación por su lateral derecho con espacio de aproximación  $\geq 80$  cm. Barra de sujeción abatible lado derecho (altura 77 cm y largo de 80 cm). Separación entre barra y pared 1 m. Cisterna de pulsar a 80 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior de 83 cm e inferior de 76 cm. El espacio de aproximación frontal tiene un ancho  $\geq 80$  cm y un largo de 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo 26 cm. Altura del borde inferior del espejo es de 90 cm. Grifo de palanca no adaptado. Jabonera a 1 m, secamanos a 1,10 m.


 **Habitaciones adaptadas/** 2 habitaciones adaptadas en Planta 1 enfrente del ascensor. Puerta de acceso ancho 77 cm con apertura hacia dentro, se permite una circunferencia de 1,50 m en el exterior de la habitación. Ancho pasillo interior 1,05 m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia 1,20 m. Espacio de aproximación tanto por el lateral derecho como por el izquierdo de la cama tiene un ancho  $\geq 90$  cm. Luces de la habitación alto 90 cm, luces de la mesilla alto 70 cm. Ranura para la tarjeta y termostato a 1,25 m.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta corredera ancho 72 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura del asiento 41 cm. Aproximación por su lateral derecho. Barra de sujeción derecha abatible (altura 84 cm y largo 80 cm). Separación entre barra y pared 72 cm.

 **Lavabo/** Tiene una altura con su borde superior 83 cm y una inferior 79 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo 24 cm. Altura del borde inferior del espejo 91 cm. Grifo de palanca no adaptada.

 **Ducha/** Con resalte de 4 cm, superficie 1 x 0,60 m con un ancho de entrada a la misma de  $\geq 80$  cm. Asiento de ducha movable alto 46 cm y ancho 50 cm. Grifo de palanca a 1 m.

 **Restaurante, cafetería/** En la Planta Baja, comunicada con recepción. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m. Altura de mesas máxima de 77 cm y mínima 73 cm, espacio libre inferior de 24 cm. El ancho de aproximación es  $\geq 80$  cm. Altura mostrador cafetería 1,15 m. Altura encimera autoservicio 88 cm, altura sistema de servicio de platos 60 cm. Aseo adaptado más próximo Planta 0.

 **Aparcamiento/** Planta -1, acceso desde el ascensor y puerta con apertura hacia dentro. Dos plazas reservadas, ancho 3,76 m y largo 5,50 m.





## HOTEL AVENIDA/


★★★★


Ronda de Outeiro, 99 bis  
15007 A Coruña  
Tfno. 981 249 466  
www.hotelavenida.com


25


 **Entorno del edificio/** Cuesta pronunciada, rampa (ancho 1,35 m, largo 3,60 m) de pavimento irregular. Acceso hotel por entrada única.


 **Acceso al edificio/** Resalte de 5 cm. Puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m, con estrechamientos puntuales de hasta 0,65 m. Altura de mostrador 1,15 m. Ancho pasillos de las plantas  $\geq 1,20$  m y en espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de  $\geq 1,50$  m.


 **Ascensor/** Un ascensor en recepción. Acceso por rampa de pendiente moderada ancho  $\geq 1,20$  m, pasamanos a 88 cm. Apertura de puerta automática, ancho 80 cm. Ancho cabina 1,07 m, profundidad 1,40 m. Pasamanos a 1 m. Botonera exterior e interior a 1,20 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0. Unisex. Puerta de cabina con apertura hacia dentro ancho 78 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m. Cierre de pestillo de pasador. Luces a 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación por su lateral izquierdo, espacio de aproximación  $\geq 80$  cm. Barra abatible lado derecho (altura 74 cm y largo 80 cm). Cisterna de pulsador a 79 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 87 cm, inferior 85 cm. Espacio de aproximación frontal (ancho 70 cm, largo 1,10 m). Espacio libre bajo lavabo 20 cm. Altura borde inferior espejo 1,20 m. Grifo de palanca no adaptado. Jabonera 1 m y papel secamanos 1,10 m.


 **Habitación adaptada doble/** Nº 122 (Planta 1). Ascensor cerca. Ancho puerta acceso 75 cm, apertura hacia dentro, permite circunferencia  $\geq 1,50$  m en exterior de habitación. Ancho pasillo interior  $\geq 1,20$  m y en espacios de giro se permite inscribir circunferencia  $\geq 1,20$  m. Aproximación a cama por lateral derecho ancho 68 cm, por izquierdo 70 cm. Altura cama 60 cm. Luces y ranura tarjeta a 1,15 m, termostato a 1,45 m, luces de mesilla a 80 cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Apertura puerta de acceso hacia dentro ancho 80 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura del asiento 41 cm. Aproximación inodoro por lateral izquierdo. Barra de sujeción abatible lado derecho (altura 74 cm y largo 64 cm). Cisterna de pulsador a 74 cm.


 **Lavabo/** Altura con borde superior 79 cm e inferior 78 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 20 cm. Altura borde inferior del espejo  $< 90$  cm. Grifo de palanca no adaptada. Secador a 1,20 m y toalla a 0,60 m.


 **Ducha y bañera/** Ducha a nivel, superficie 98 x 78 cm ancho de entrada  $\geq 80$  cm. Asiento de ducha fijo y silla movable. Asiento fijo abatible, ancho 37 cm, y altura 50 cm. Silla portátil, ancho 50 cm y alto 40 cm. Grifo de palanca entre 0,90-1 m. Barra asidera entre 70-90 cm.


 **Habitación adaptada familiar/** Nº 125 (Planta 1) Similar a habitación 122 con estas variaciones: espacios de giro pasillo interior se inscribe circunferencia de 1,50 m. Espacio aproximación cama por lateral derecho ancho 80 cm, por izquierdo 55 cm.

 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Estrechamiento entrada de 55 cm. Puerta acceso corredera ancho 75 cm. Se inscribe circunferencia libre de barrido de puerta de 1,20 m.

 **Inodoro/** Altura asiento 41 cm. Aproximación inodoro por lateral izquierdo. Barra sujeción abatible lado derecho (altura 75 cm y largo 67 cm). Cisterna de pulsador a 73 cm.

 **Lavabo/** Altura con borde superior 79 cm e inferior 78 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 20 cm. Altura borde inferior del espejo  $< 90$  cm. Grifo de palanca no adaptada. Secador a 1,20 m y toalla a 0,60 m.

 **Ducha/** A ras de suelo, antideslizante, superficie 1,80 x 0,90 m ancho de entrada  $\geq 80$  cm. Asiento de ducha movable. Ancho 50 cm y altura 47 cm. Grifo de palanca a 1 m.

 **Restaurante, comedor/** Planta Baja. Ancho puerta acceso 74 cm. Circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Mesas: altura máx. 70 cm, mín. 64 cm, espacio libre inferior 33 cm. Ancho aproximación  $\geq 80$  cm. Altura mostrador 1,09 m. Aseo adaptado próximo Planta 0.

 **Aparcamiento/** El hotel dispone de plazas en la estación de tren (ver pág 9).

## HOTEL LOIS ★★



Estrella, 40  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 212 269  
www.loisestrella.com



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.



**Acceso al edificio/** Entrada a nivel. Mediante tarjeta de la habitación o timbre. Puerta con apertura hacia dentro, ancho  $\geq 80$  cm.



**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Mostrador de recepción a 1,10 m con espacio de aproximación libre de obstáculos. Los pasillos de las plantas tienen un ancho  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m.



**Ascensor/** Ascensor detrás de las escaleras de recepción. Apertura automática, ancho libre de paso  $\geq 80$  cm. Cabina ancho 1,20 m y profundidad 1,20 m. Exige giro de 90° en la salida, por el cambio de apertura de puerta según planta.



**Aseo adaptado zona común/** Planta 0, dentro de la cafetería. Unisex. Descanso de acceso permite inscribir una circunferencia  $\geq 1,20$  m. Puerta corredera ancho  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,10 m. Cierre de palanca a 85 cm.



**Inodoro/** Altura asiento inodoro 42 cm. Aproximación al inodoro frontal con espacio de giro con una circunferencia de 1,10 m. Dos barras de sujeción: lado derecho abatible (altura 81 cm y largo de 80 cm), lado izquierdo fija (altura 77 cm y largo de 60 cm). Separación entre barras 70 cm.



**Lavabo/** Altura borde superior de 85 cm e inferior de 73 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo de  $\geq 1,20$  m. Espacio libre bajo el lavabo de 11 cm. Altura del borde inferior del espejo  $\leq 90$  cm. Grifo de botón. Luces automáticas.



**Habitaciones adaptadas/** Una habitación (202) en Planta 2. Puerta de acceso ancho de 75 cm con apertura hacia dentro, permite una circunferencia de 1,20 m en el exterior de la habitación. Ancho pasillo interior  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia  $\geq 1,50$  m. Espacio de aproximación por el lateral izquierdo de la cama ancho  $\geq 80$  cm.



**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta corredera ancho 76 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,10 m.



**Inodoro/** Altura del asiento 40 cm. Aproximación al inodoro frontal con un espacio de giro con una circunferencia de 1,10 m. Dos barras de sujeción: lado derecho abatible (altura de 80 cm y largo de 76 cm), lado izquierdo fija (altura 90 cm y largo 40 cm). Separación entre barras 70 cm.



**Lavabo/** Altura borde superior de 85 cm e inferior 73 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 1,10 m. Espacio libre bajo el lavabo 11 cm. Altura borde inferior del espejo  $\leq 90$  cm. Grifo de palanca.



**Ducha/** A ras de suelo, superficie 1,40 x 0,69 m ancho de entrada 98 cm. Asiento abatible fijado a la pared, altura 43 cm y ancho 48 cm. Espacio de aproximación por su lateral derecho 76 cm. Grifo de palanca.



**Restaurante, cafetería/** Restaurante y cafetería en Planta 0, segundo comedor Planta 1. En la cafetería, circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m, con estrechamiento puntual de 90 cm en acceso al aseo. Mesas altura máxima 78 cm espacio libre inferior 73 cm. Ancho de aproximación  $\geq 60$  cm y profundidad libre bajo la mesa 32 cm. Altura barra 1,08 m. En el comedor, circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m con espacios de giro  $\geq 1,20$  m. Aseo adaptado más próximo Planta 0.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio.

## HOTEL SANTA CATALINA ★★



Fernando Arenas Quintela, 1  
15003 A Coruña  
Tfno. 981 226 704  
www.hotelstacatalina.es



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.



**Acceso al edificio/** Rampa (ancho 1,20 m, largo 52 cm), pendiente suave. Puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm.



**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Por rampa (ancho 1,20 m, largo 3 m), pendiente moderada. Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura mostrador 1,11 m. Ancho pasillos plantas 1,10 m, estrechamientos puntuales de 0,93 m.



**Ascensor/** Junto a mostrador recepción. Apertura de puerta automática, ancho 80 cm. Ancho cabina 1 m, profundidad 1,20 m, pasamanos a 97 cm. Botonera exterior e interior entre 0,90 y 1,20 m.



**Habitación adaptada/** Planta 2. Ancho puerta acceso 77 cm, hacia dentro. Ancho pasillo interior 1 m, espacios de giro permiten inscribir una circunferencia  $\geq 1,20$  m. Aproximación por su lateral derecho de cama 60 cm, por izquierdo ancho  $\geq 80$  cm. Luces a 1,15 m.



**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta de acceso con apertura hacia dentro, ancho 78 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de  $\geq 1,20$  m. Cierre de pestillo de giro. Luces a 1,10 m, jabonera a 83 cm, toallas del lavamanos a 1 m, de ducha a 1,90 m.



**Inodoro/** Altura asiento 41 cm. Aproximación por su lateral derecho. Dos barras de sujeción, derecha abatible (altura 70 cm, largo 73 cm), izquierda fija (altura 70 cm, largo 35 cm). Separación entre barras 58 cm. Cisterna de pulsador a 1 m.



**Lavabo/** Altura borde superior 83 cm e inferior 71 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 20 cm. Altura borde inferior del espejo 1 m. Grifo de palanca no adaptada.



**Ducha/** Antideslizante, a ras de suelo (0,78 x 0,70 m), ancho de entrada 70 cm. Asiento abatible fijado a la pared (ancho 43 cm, alto 46 cm) con barra de sujeción vertical, altura entre 0,53 y 1 m. Grifo de palanca a 90 cm.



**Cafetería/** Planta 1, ancho puerta acceso  $\geq 80$  cm. Circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Mesas: altura máx. 79 cm, espacio libre inferior 76 cm, profundidad libre bajo mesa 40 cm. Aseo adaptado próximo, habitación.



**Aparcamiento/** El hotel no dispone de aparcamiento propio.

## HOTEL NIDO ★



San Andrés, 146  
15003 A Coruña  
Tfno. 981 213 201  
www.hotel-nido-coruna.com



**Entorno del edificio/** Calle de acceso llana, 2 entradas, 1 accesible por Travesía Cormelana.



**Acceso al edificio/** Entrada al edificio con resalte de 2 cm. Puerta ancho  $\geq 80$  cm.



**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Primera rampa de pendiente suave (ancho/largo 1,20 x 1,20 m). Segunda rampa de pendiente pronunciada (ancho 1,06 m, largo 1,40 m). Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura mostrador 1,09 m. Pasillos plantas, ancho  $\geq 1,20$  m, en espacios de giro se inscribe circunferencia  $\geq 1,50$  m.



**Ascensor/** Al lado de mostrador de recepción. Apertura automática ancho 77 cm. Ancho Cabina 0,93 m, profundidad 1,20 m. Botonera exterior e interior entre 0,90 y 1,20 m. Sin pasamanos.



**Habitaciones adaptadas/** Dos (Plantas 1 y 2). Ancho puerta acceso 77 cm, apertura hacia dentro. Ancho pasillo interior 1 m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia  $\geq 1,20$  m. Espacio de aproximación por su lateral derecho 64 cm e izquierdo 55 cm. Alto cama 59 cm.



**Cuarto de baño de habitación adaptada/** Ancho puerta acceso 77 cm, apertura hacia fuera. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 1,10 m. Cierre de pestillo de giro en pomo. Luces a 1,07 m, jabonera a 1,10 m, toallas de mano a 1,16 m y de ducha a 1,40 m.



**Inodoro/** Altura asiento 42 cm. Aproximación frontal. 2 Barras de sujeción, izquierda abatible (altura 85 cm, largo 73 cm), derecha fija (altura 78 cm, largo 47 cm). Separación barras 90 cm. Barra portátil disponible. Cisterna de pulsador a 77 cm.



**Lavabo/** Altura con borde superior 84 cm e inferior 72 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm, largo 70 cm. Profundidad espacio libre bajo el lavabo 15 cm. Altura borde inferior espejo 1,10 m. Grifo de palanca no adaptada.



**Ducha/** Ras de suelo (1 x 0,80 m), ancho entrada  $\geq 80$  cm. Asiento abatible en pared (ancho 48 cm, altura 46 cm). 2 Barras de sujeción, derecha abatible (es la izquierda del inodoro) e izquierda fija (altura entre 0,90 y 1,10 m y largo 30 cm). Grifo de palanca a 0,85 m.



**Restaurante, comedor/** Planta 0. Ancho puerta acceso 66 cm. Circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Mesas: altura máx. 76 cm, espacio libre inferior 74 cm. Ancho de aproximación  $\geq 60$  cm y profundidad libre bajo la mesa 31 cm. Aseo adaptado próximo, habitación.



**Aparcamiento/** El hotel no dispone de aparcamiento propio.




## PENSIÓN ALBORÁN/





Riego de Agua, 14  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 226 579  
info@hostalalboran.es  
www.hostalalboran.es


28


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.

 **Acceso al edificio/** Entrada al edificio por rampa de 82 cm largo y 1,40 ancho, pendiente suave. Puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura mostrador 1,15 m con espacio de aproximación libre de obstáculos. Pasillos de las plantas ancho 1,07 m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1 m.


 **Ascensor/** Un ascensor, al lado de recepción. Apertura de puerta automática y ancho  $\geq 80$  cm. Cabina ancho 1,04 m y profundidad de 1,15 m. Botonera exterior a 1,06 m e interior a 1,30 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0. Es el baño de mujeres. El descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia  $\geq 1,20$  m. Cabina con puerta corredera ancho  $\geq 80$  cm, en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m. Cierre de palanca. Luces automáticas.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 46 cm. Aproximación por su lateral derecho con ancho  $\geq 80$  cm. Sin barras de sujeción.





 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior 70 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 80 cm y largo  $\geq 1,20$  m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 15 cm. Altura borde inferior del espejo 1,14 m. Grifo de palanca.


 **Habitaciones adaptadas/** Una habitación adaptada (103) Planta 1, frente al ascensor. Puerta de acceso ancho  $\geq 80$  cm, permite una circunferencia de 1,20 m en el exterior de la habitación. Ancho pasillo interior  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia  $\geq 1,50$  m. Espacio de aproximación por el lateral derecho de la cama ancho  $\geq 1,50$  m. Altura cama 50 cm.

 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta acceso corredera ancho  $\geq 80$  cm, permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta  $\geq 1,50$  m.

 **Inodoro/** Altura del asiento 40 cm. Aproximación al inodoro frontal con una circunferencia  $\geq 1,50$  m. No dispone de barras de sujeción.

 **Lavabo/** Altura con borde superior 91 cm e inferior 80 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 85 cm y largo  $\geq 1,20$  m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 22 cm. Altura borde inferior del espejo 1,20 m. Grifo de palanca.

 **Ducha/** Con resalte de 3 cm, superficie 1,18 x 0,78 m, espacio para entrar sólo permite hacer un giro con una circunferencia de 76 cm. No hay asiento de ducha ni barras de sujeción. Grifo de palanca.

 **Restaurante, comedor/** Planta 0, al lado de recepción, itinerario accesible. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m. Altura máxima de mesas 75 cm y espacio libre inferior de 73 cm. Ancho de aproximación es  $\geq 60$  cm y profundidad libre bajo la mesa 26 cm. Aseo adaptado más próximo al lado de los ascensores.

 **Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio.

## PENSIÓN LA PROVINCIANA/





Rúa Nova, 7-9, 2º  
15003 A Coruña  
Tfno. 981 22 04 00  
www.laprovinciana.net


04/02  
Alojamientos/  
Pensiones


29

 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana. Acceso hotel por una única entrada.


 **Acceso al edificio/** Tres puertas, la primera es un portón metálico de 80 cm de ancho, pesada, da a un callejón que da acceso a la puerta del edificio. El timbre para abrir este portón está a 1,52 m. La segunda puerta es la propia del edificio, resalte de 6 cm y ancho  $\geq 80$  cm. La tercera puerta (Planta 2 del edificio) es de cristal con apertura hacia ambos lados y un ancho de 74 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m. Altura mostrador de recepción 1,15 m con espacio de aproximación libre de obstáculos.


 **Ascensor/** Dos ascensores. Apertura de puerta automática y ancho 70 cm. Cabina ancho 1,10 m y profundidad 0,95 m. Botonera exterior a 1,20 m e interior entre 1,20 y 1,50 m.


 **Habitaciones adaptadas/** Una habitación adaptada (208) en la misma planta que la recepción. Puerta de acceso ancho 77 cm con apertura hacia dentro, permite una circunferencia de 1,20 m en el exterior de la habitación. Ancho pasillo interior 90 cm y en los espacios de giro se permite inscribir una circunferencia  $\geq 1,50$  m. Espacio de aproximación a la cama por el lateral derecho de 70 cm y por el izquierdo 80 cm. Luces a 1,10 m.



 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Puerta de acceso con apertura hacia dentro, ancho 77 cm. Se permite inscribir una circunferencia libre de barrido de puerta de 0,80 m. Toalla a 80 cm y jabonera a 1,16 m, luces a 1,15 m y pestillo de girar.

 **Inodoro/** Altura del asiento 51 cm. Aproximación al inodoro frontal con una circunferencia de 80 cm. Dos barras de sujeción, abatibles y de igual dimensión (altura 82 cm y largo 60 cm). Separación entre barras 74 cm. Cisterna de pulsador a 80 cm.

 **Lavabo/** Altura con borde superior 80 cm e inferior 70 cm. Espacio de aproximación frontal ancho  $\geq 80$  cm y largo 70 cm. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 25 cm. Altura borde inferior del espejo 1,26 m. Grifo de palanca no adaptada.


 **Ducha/** Antideslizante, con resalte de 2 cm, superficie de 1,60 x 0,76 m. El espacio para entrar sólo permite hacer un giro con una circunferencia de 77 cm. Asiento de ducha fijado a la pared, ancho 32 cm. y altura 50 cm y una barra de sujeción fija de 80 cm de alto. Grifo de palanca no adaptada a 50 cm.

 **Aparcamiento/** El hotel no dispone de aparcamiento propio.

# CIUDAD VIEJA/

Comienzo/  
Fundación Luis Seoane

Fin/  
Plaza María Pita



1



8



9



10

05/01

Rutas  
turísticas  
accesibles


30

La Ciudad Vieja se caracteriza por la combinación de piedra, madera y vidrio en sus casas con galerías, alternando las casas de hidalgos con las casas de los vecinos en sus laberínticas calles. Nuestra ruta comienza en la Fundación Luis Seoane (1), museo de arte contemporáneo. A su lado se encuentran la Iglesia de la Orden Tercera (2) y el Museo Militar (3), antiguas instalaciones que tuvieron diversos destinos desde su construcción. Cruzamos la calle y nos encontramos con el Jardín de San Carlos (4), donde se encuentra el mausoleo de Sir John Moore, fallecido en la Batalla de Elviña en 1809.

Continuamos por la calle San Francisco hasta el Convento e Iglesia de Santo Domingo (5). Muy cerca se encuentra la Plaza y Convento de las Bárbaras (6), fundado en el s.XIV. Seguimos por la calle de las Herrerías, y nos encontramos la Casa-Museo de María Pita (7), símbolo de la



2



4

**1. Fundación Luis Seoane/** Centro de arte y cultura contemporáneas que, además de la exposición permanente de la obra de Luis Seoane presenta regularmente exposiciones dedicadas a las últimas tendencias del arte actual.

**Accesibilidad/**

Acceso Itinerario Aseo



**2. Iglesia de la Orden Tercera/** Se construyó en 1743 sobre planos del arquitecto compostelano Simón Rodríguez. Estaba adosada a la Iglesia de San Francisco. Destacan en su interior las esculturas de San Francisco recibiendo el abrazo de Cristo, una imagen de Jesús el Nazareno y la obra de talla del cuerpo y piernas de San Luis, rey de Francia.

**Accesibilidad/**

Exterior



**3. Museo Militar/** Las antiguas instalaciones que aquí se levantaron tuvieron a lo largo del siglo XIX y principios del XX diversos destinos como, almacén de municiones, cuartel de veterinaria, presidio correccional, cuartel de la Guardia Civil y dependencias del Parque y de la Comandancia, después Jefatura Regional de Artillería.

**Accesibilidad/**

Acceso Itinerario Aseo



**4. Jardín y Bastión de San Carlos/** Construido como castillo defensivo fuera de murallas en el siglo XIV, y queda unido a la ciudad en el siglo XVI. Poco a poco pierde importancia como baluarte y, tras estallar su polvorín en 1658, queda abandonado, hasta que en el siglo XVIII es recuperado como Jardín por Don Carlos F. de Croix.

**Accesibilidad/**

Acceso Itinerario



**5. Convento e Iglesia de Santo Domingo/** Antiguamente situado fuera de murallas, fue reconstruido dentro de la Ciudad Vieja en la primera mitad del siglo XVII. El convento se amplía hacia 1726, pero la iglesia fue derribada casi por entero conservando sólo las capillas de los Remedios y del Rosario.

**Accesibilidad/**

Acceso Itinerario



**6. Convento y Plaza da Santa Bárbara/** Se trata de un beaterio fundado en el siglo XIV y posteriormente integrado en la obediencia franciscana. Parece ser que inicialmente se encontraba en este lugar una ermita dedicada a Santa Bárbara, de ahí su nombre.

**Accesibilidad/**

Itinerario



**7. Casa Museo de María Pita/** María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, popularmente conocida como María Pita, es el símbolo de la defensa del pueblo coruñés frente al ataque inglés de 1589. Su hazaña tuvo lugar en la llamada Puerta de Aires, a escasos metros de esta residencia. En su honor, la plaza del Ayuntamiento lleva su nombre.

**Accesibilidad/**

Acceso Itinerario Aseo



**8. Colegiata de Santa María do Campo/** Recibe este nombre porque en el momento de su construcción probablemente se hallaba fuera de las murallas de la ciudad. El edificio actual posiblemente sea de finales del siglo XIII o principios del XIV. Desde muy antiguo fue la iglesia de los gremios de la mar y del comercio.

**Accesibilidad/**

Acceso Itinerario



**9. Plaza de Azcárraga/** La antigua plaza de la Harina, hoy plaza de Azcárraga, era la más importante de la Ciudad Vieja ya que se abrían a ella la Casa de la Intendencia, el Consistorio y el Almacén de Artillería. En este lugar era donde se realizaba la venta de grano, además de festejos y ceremonias de tipo público.

**Accesibilidad/**

Itinerario



**10. Iglesia de Santiago/** Pertenece a los siglos XII-XIII, es probablemente la iglesia más antigua de A Coruña. En su atrio se reunían las autoridades de la ciudad durante los siglos XIV y XV. En la fachada oeste se representa al Apóstol Santiago a caballo.

**Accesibilidad/**

Itinerario



**11. Plaza de María Pita, Ayuntamiento/** Recibe el nombre de la heroína que defendió la ciudad del ataque de las tropas inglesas de la mano de Sir Francis Drake. Está rodeada de edificios de galerías características de la arquitectura gallega.


**Accesibilidad/**

Itinerario



11

31



3

defensa de la ciudad y que da nombre a la plaza del Ayuntamiento. A continuación, nos dirigimos a la Colegiata de Santa María del Campo (8), la iglesia de los gremios del mar y del comercio.

Seguimos hacia la plaza de Azcárraga (9), antigua plaza de la Harina, bajamos por la calle Santiago y llegamos a la Iglesia de Santiago (10), que es probablemente la más antigua de la ciudad. Por último, terminamos nuestra ruta en la Plaza de María Pita (11), donde se encuentra el Ayuntamiento, cuyo edificio se puede visitar y que alberga el Museo de los Relojes.



# PASEO MARÍTIMO I/ LA MARINA TORRE DE HÉRCULES

Comienzo/  
Galerías de la Marina

Fin/  
Torre de Hércules

32



Comenzamos la ruta en la Avenida de la Marina donde podemos contemplar desde la calle las Galerías (1) que dan el apodo a la ciudad ("La Ciudad de Cristal"). Bordeamos la dársena deportiva y el puerto y nos encontramos con el Castillo de San Antón (2), que actualmente es la sede del Museo Arqueológico de A Coruña, pero que cuenta con una gran historia entre sus paredes. Salimos del Castillo de San Antón y echamos a caminar por el Paseo Marítimo (3) y sus imponentes vistas. Pasaremos por detrás del Cementerio de San Amaro. Llegaremos al barrio de Adormideras, desde donde podemos empezar a disfrutar del Parque Escultórico de la Torre de Hércules (4), para a continuación contemplar el majestuoso monumento más visitado de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Torre de Hércules (5).



**1. Galerías de la Marina/** A Coruña es conocida por su fachada de cristal frente al mar en la Marina, las galerías que, aunque forman parte de la arquitectura gallega, aquí alcanzan su máxima expresión. Bajo sus soportales, encontramos restaurantes y cafeterías con terrazas al mar, desde donde podemos contemplar la dársena deportiva y el Muelle de Trasatlánticos, con numerosos amarres ocupados todo el año por veleros y yates.

**Accesibilidad/**  
Itinerario



**2. Castillo de San Antón/** Este antiguo fuerte, prisión e isla, unida a tierra firme en 1968, está íntimamente relacionado con la defensa de la ciudad de A Coruña y de su puerto. Es la sede del Museo Arqueológico de A Coruña y donde se exhiben restos escultóricos, arquitectónicos y funerarios de la Baja Edad Media, restos de orfebrería protohistórica, piezas del megalitismo, la Edad de Bronce, la cultura castreña y la romanización, una sección de Historia, la sacristía y la capilla del castillo.

**Accesibilidad/**  
Exterior



**3. Paseo Marítimo/** De los más largos de Europa con más de 13 kilómetros que recorren desde el Castillo de San Antón hasta el Portiño, envolviendo la ciudad. Tiene carril bici, carretera y calzada peatonal (desde el Castillo de San Antón a la Torre de Hércules hay 2,5 km).

**Accesibilidad/**  
Itinerario



**4. Parque escultórico de la Torre/** Este museo al aire libre se extiende por la península de la Torre, Punta Herminia, O Acoroado y el Cabal de Pradeira, a lo largo de 47 hectáreas, es decir, ocupando parte de los límites de la zona de la Torre. Las esculturas se distribuyen en el espacio verde que rodea la Torre, en un juego de perspectivas muy sugerente y en diálogo permanente con el propio monumento.

**Accesibilidad/**  
Itinerario



**5. Torre de Hércules/** La Torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en servicio. Construida con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I, su luz ha sido desde siempre un punto de referencia para los navegantes. El revestimiento exterior actual es del siglo XVIII. La Torre de Hércules siempre ha sido fuente de mitos y leyendas. Relatos que se han ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1931 y monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009.

**Accesibilidad/**  
Itinerario



05/02

Rutas  
turísticas  
accesibles

33

## Visitas Guiadas



...te apetece conocer A Coruña de la mano de un guía profesional caracterizado.

Su historia, anécdotas, mitos y leyendas, en compañía de personajes emblemáticos.

\* Las visitas pueden sufrir modificaciones anualmente.

más info en:  
[visitasguiadas.coruna.es](http://visitasguiadas.coruna.es)



# PASEO MARÍTIMO II/ TORRE DE HÉRCULES MONTE DE SAN PEDRO

Comienzo/  
Torre de Hércules

Fin/  
Parque de San Pedro

34

Empezaremos en el barrio de Adormideras, desde el Paseo Marítimo (1) donde podemos empezar a disfrutar del Parque Escultórico de la Torre de Hércules (2), para a continuación contemplar el majestuoso monumento más visitado de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Torre de Hércules (3). Tras empaparnos de sus mitos y leyendas, proseguimos nuestro camino hacia la Casa de los Peces o Aquarium Finisterrae (4) y la Casa del Hombre o Domus (5), ambos museos científicos interactivos de la ciudad donde lo que está prohibido es no tocar. Siguiendo nuestra ruta, nos encontramos con las playas urbanas de Matadero, Orzán y Riaza (6) en la bahía de Orzán. Ya llegando al final de nuestro recorrido, observamos el obelisco Millenium (7) y, un poco más adelante, el ascensor panorámico nos subirá al Parque de San Pedro (8), desde cuyo Mirador podremos disfrutar de unas maravillosas vistas de la bahía y la Torre de Hércules.



1

**1. Paseo Marítimo/** Es el más largo de Europa con más de 13 kilómetros que recorren desde el Castillo de San Antón hasta el Portiño, envolviendo la ciudad. Tiene carril bici, carretera y calzada peatonal.

Accesibilidad/  
Itinerario



**2. Parque escultórico de la Torre/** Este museo al aire libre se extiende por la península de la Torre, Punta Herminia, O Acoroado y el Cabal de Pradeira, a lo largo de 47 hectáreas, es decir, ocupando parte de los límites de la zona de la Torre. Las esculturas se distribuyen en el espacio verde que rodea la Torre, en un juego de perspectivas muy sugerente y en diálogo permanente con el propio monumento.

Accesibilidad/  
Itinerario



**3. Torre de Hércules/** La Torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en servicio. Construida con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I, su luz ha sido desde siempre un punto de referencia para los navegantes. El revestimiento exterior actual es del siglo XVIII. La Torre de Hércules siempre ha sido fuente de mitos y leyendas. Relatos que se han ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1931 y monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009.

Accesibilidad/  
Itinerario exterior



**4. Casa de los Peces, Aquarium/** Incluye entre sus contenidos una sala sumergida en 4 millones de litros de agua donde nadan tiburones y otros grandes peces, un tanque donde se pueden tocar algunos animales marinos, grandes acuarios que recrean los ecosistemas de una batea o de un acantilado, una colonia de focas atlánticas, y más de medio centenar de módulos que dan respuesta a diversas preguntas.

Accesibilidad/  
Acceso Itinerario Aseo



5

**5. Casa del Hombre, Domus/** Sus cerca de 200 módulos interactivos proponen experiencias como la de subirse a pedalear en una bicicleta y ver al lado un esqueleto realizando los mismos movimientos, lanzar un penalti y comprobar la velocidad a la que se impulsó el balón, descubrir cómo reaccionan nuestras pupilas ante un estímulo luminoso, ver imágenes de un parto real, relajarse para ganar una partida en un juego que mide la actividad cerebral, o hacerse una foto de "familia" junto a otros homínidos, entre muchas otras.

Accesibilidad/


Acceso Itinerario Aseo



**6. Playas urbanas/** A Coruña tiene más de dos kilómetros de playas en el centro urbano. Las más céntricas y concurridas, Riaza, Orzán y Matadero, se funden formando una concha abierta al Atlántico. Las Lapas, al pie de la Torre de Hércules, San Amaro, en el barrio de Adormideras y saliendo de la ciudad, cerca del barrio de Os Castros, la playa de Oza. En todas ellas ondea la bandera azul.

Accesibilidad/

Acceso Itinerario Aseo



6

**7. Millenium/** El obelisco luminoso Millenium se eleva hasta una altura total de 50 metros. En sus 178 cristales de roca tratada se cuenta la historia en imágenes de los principales acontecimientos y personajes de la ciudad.

Accesibilidad/  
Itinerario



**8. Parque de San Pedro/** Se sube desde el Paseo Marítimo en el ascensor panorámico de San Pedro. Se llega al Mirador de San Pedro donde podremos disfrutar de unas impresionantes vistas y dar un paseo entre jardines, estanques, un laberinto y las inmensas baterías que defendían la ciudad en otros tiempos.

Accesibilidad/

Acceso Itinerario



7



8

05/03

Rutas  
turísticas  
accesibles

35



## TORRE DE HÉRCULES PARTE BAJA/



Símbolo de A Coruña y único faro romano en el mundo en funcionamiento.  
**Patrimonio de la Humanidad/**

Avda. de Navarra, s/n.  
15002 A Coruña  
Tel./Fax: +34 981 223 730  
torredehercules@coruna.es  
www.torredeherculesacoruna.es

**GRATIS/** Personas con discapacidad reconocida >=33% y acompañante

36

**Entorno del edificio/** Acceso al recinto en pendiente pronunciada y pavimento irregular.

**Acceso al edificio/** El acceso es a través de rampa, ancho >=1,50 m, pendiente muy pronunciada de pavimento irregular. Ancho puerta automática de entrada al recinto >=80 cm.

**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** La taquilla y el mostrador se encuentran en el interior (Planta 0). En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es de 1 m, con estrechamientos puntuales de 70 cm y espacios de giro de circunferencia >=1,50 m. Dispone de pasamanos a ambos lados a una altura de 1 m. El acceso a la parte superior de la Torre de Hércules es a través de escaleras.

**Aparcamiento/** Dispone de aparcamiento en la vía pública.

**Discapacidad visual/** Existen libros de información en braille a disposición del usuario que lo solicite.



## MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE A CORUÑA/



Fondos de pintura, escultura, y cerámica perteneciente a los siglos XVIII y XIX. Condecoraciones, armas, uniformes y banderas/

Plaza de Carlos I, 1  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 205 300  
www.ejercito.mde.es/  
unidades/Madrid/ihycm/  
Museos/coruna

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es en ligera cuesta. Suelo delante de la puerta principal de pavimento irregular.

**Acceso al edificio/** El acceso es a nivel. La puerta de entrada al recinto (Planta 0) tiene un ancho >=80 cm.

**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador de taquilla 1,08 m (Planta 0). En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m, sin estrechamientos. Los desniveles se salvan con rampas con una pendiente <=12% sin pasamanos o con elevador (sala multiusos). Dos plantas, comunicadas a través de ascensor con apertura de puerta automática.

**Ascensores/** Ancho libre de paso de puerta >=80 cm. Ancho interior cabina 110 cm, profundidad >=140 cm, altura pasamanos 90 cm. Altura botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.

**Características de las salas/** 5 Salas y 1 sala multiusos (Planta 0), comunicadas a través de pasillos, rampas, ascensores y elevadores. Acceso sala multiusos: escaleras salvadas con un elevador. Sillas móviles, no existen localizaciones reservadas, ya que se puede colocar en la plaza que se desee.

**Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Apertura puerta cabina hacia dentro, ancho 76 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces manuales a 1,25 m.

**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 48 cm. Permite aproximación por su lateral derecho >=80 cm. Dos barras de sujeción, derecha abatible (alto: 86 cm, largo: 76 cm), izquierda fija (alto: 86 cm, largo: 62 cm). La separación entre barras 73 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 86 cm e inferior 68 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo de 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo el lavabo 27 cm. Grifería de palanca. No tiene pestillo.

**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio. Previa solicitud, se permite aparcar en el recinto a personas con movilidad reducida.

## MUSEO DE LOS RELOJES/



Majestuosos salones del **Palacio Consistorial** que albergan una interesante colección de relojes de los siglos XVII al XX/

Plaza María Pita, 1  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 184 226  
http://www.coruna.es

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.

**Acceso al edificio/** Plataforma salvaescaleras, ancho 83 cm, profundidad 1,30 m. Ancho puerta de entrada al recinto (Planta 0) >=80 cm.

**Itinerario interior de comunicación/** La circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m, con un estrechamiento puntual de 1 m, en el Salón de Plenos. En Planta 0, hay una rampa portátil para salvar las escaleras (ancho: 85 cm, largo: 2,40 m). Dos plantas visitables, Planta 0 y Planta 1, comunicadas a través de ascensor con apertura de puerta automática.

**Ascensor/** Ancho libre de paso de puerta >=80 cm. El interior de la cabina tiene un ancho de >1,10 m y una profundidad de 1,40 m. Botonera exterior e interior entre 90 y 120 cm. Pasamanos a 90 cm.

**Características de las salas/** Los relojes se sitúan en la Planta 1. Sala de exposiciones en Planta 0, acceso a través de rampa (ancho 1,90 m, largo 2,50 m) de pendiente suave.

**Aseo adaptado exterior/** Planta 0. Unisex. Acceso exterior desde el Registro Municipal. La puerta de acceso tiene un ancho de 74 cm. La cabina del aseo tiene una puerta con apertura hacia fuera que deja un ancho libre de >=80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta.

**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 50 cm. Aproximación frontal. Dos barras de sujeción, una abatible (alto 79 cm, largo 81 cm), otra fija (alto 78 cm, largo 50 cm). Separación entre barras 68 cm.

06/01

Cultura y  
entretenimiento/  
Museos  
Casas museo

37

**Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior 74 cm. Espacio de aproximación frontal, profundidad bajo el lavabo 24 cm. Grifería de presión, jabonera a 1,13 m, secamanos automático a 1,30 m. Borde inferior de espejo a 95 cm. Cisterna de botón a 84 cm.

**Aseo adaptado interior/** Planta 0. Unisex. Apertura puerta cabina hacia fuera ancho >=80 cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de >1,50 m libre de barrido de puerta. Luces a 1,23 m de altura.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 50 cm. Aproximación frontal. Dos barras de sujeción: derecha abatible (alto 79 cm, largo 81 cm), izquierda fija (alto 78 cm, largo 50 cm). Separación entre barras 76 cm. Cisterna de botón a 84 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 80 cm e inferior 71 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo 1,05 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 23 cm. Borde inferior del espejo a 95 cm. Grifería de presión. Jabonera a 76 cm, secamanos (automático) a 1,30 m.

**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio.



## CASA DE LAS CIENCIAS/ PLANETARIO/



Dedicado a la difusión de la ciencia. En su **Planetario** descubrirás los secretos del firmamento/

Parque Santa Margarita, s/n  
15005 A Coruña  
Tfno: 981 18 98 44  
mc2coruna.org/casa

**GRATIS/** Personas con discapacidad reconocida >=33% y acompañante

38



**Entorno del edificio/** Situado en un parque, entorno en cuesta pronunciada, tramos de pavimento irregular. Zona edificio con pavimento regular, acceso por rampa pendiente suave, ancho >1,50 m, recorrido 10,50 m. Una entrada.



**Acceso al edificio/** Acceso a nivel. Puerta entrada (Planta 0) automática, ancho >=80 cm.



**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Taquilla interior (Planta 0), altura mostrador 1,10 m. La circulación de paso interior entre mobiliario es >=1,50 m, con un estrechamiento puntual en la entrada de 70 cm. 5 Plantas comunicadas por ascensor, apertura de puerta automática (pedir llave).



**Ascensor/** Ancho libre de paso de puerta >=80 cm. Ancho interior cabina 1,10 m, profundidad 1,40 m, pasamanos 90 cm de alto. Botoneras exterior e interior entre 90 cm y 1,20 m.



**Características de las salas/** Una sala por planta y Planetario (Planta 4), comunicadas por pasillos y ascensores. Letreros informativos inclinados, alto 90 cm. **Planetario/** se accede por plataforma elevadora, entrada >=80 cm, dimensiones interiores: ancho 90 cm, largo 1,50 m. 6 Plazas de movilidad reducida en la salida de la plataforma. Proyecciones en techo, mirando hacia arriba.



**Aseo adaptado/** Unisex (Planta 0). Puerta de cabina con apertura hacia fuera, deja ancho libre de >=80 cm. Cierre pestillo de giro. En el interior se inscribe una circunferencia con diámetro >=1,50 m libre de barrido de puerta. Luces aseo a 1,15 m.



**Inodoro/** Altura asiento inodoro 40 cm. Permite aproximación frontal. Barras de sujeción; derecha abatible (alto 72 cm, largo 67 cm), izquierda fija y vertical, alto entre 70 cm y 1,15 m. Separación entre barras 60 cm. Cisterna de tirador a 1 m.




**Lavabo/** Altura borde superior 84 cm, inferior 74 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo >=1,20 m. Profundidad espacio libre bajo el lavabo 30 cm. Grifería de palanca no adaptada. Jabonera a 98 cm, secamanos automático a 1,10 m. de alto. Tiene cambiapañales, alto 95 cm, profundidad debajo 50 cm.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento. Hay 8 plazas reservadas a personas con movilidad reducida en la vía pública.

## CASA DEL HOMBRE/ DOMUS/



Casi 200 módulos interactivos dedicados al ser humano donde está **prohibido no tocar**

Calle Ángel Rebollo, 91  
15002 A Coruña  
Tfno. 981 189 840  
mc2coruna.org/domus

**GRATIS/** Personas con discapacidad reconocida >=33% y acompañante



**Entorno del edificio/** Está rodeado de calles con pendientes muy pronunciadas. Se recomienda acceder en coche hasta la entrada principal, calle Ángel Rebollo. Calle de acceso llana.



**Acceso al edificio/** El acceso es a nivel, el tipo de suelo es adoquinado e irregular. Ancho puerta entrada recinto (Planta 0) >=80 cm.



**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Taquillas en el interior (Planta 0), altura mostrador 1,06 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,50 m, sin estrechamientos. Los desniveles se salvan con rampas con una pendiente <=12% y sin pasamanos. Tiene 4 plantas, comunicadas a través de rampas o ascensor, bajo petición de llave, con apertura de puerta automática.



**Ascensor/** Ancho libre de paso de puerta >=80 cm. Ancho interior de cabina >=150 cm, profundidad >=150 cm, sin pasamanos. Altura botoneras, exterior 123 cm, interior 125 cm.



**Características de las salas/** 7 Salas, cine y área de descanso, comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Cine Planta 0/** Las plazas reservadas de movilidad reducida están en la primera fila. **Área de descanso Planta-1/** Mesas de asiento fijo sin espacio de aproximación libre de obstáculos. Altura máxima 69 cm, inferior 64 cm. Existen máquinas dispensadoras de comida y bebida.



**Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Apertura puerta cabina hacia dentro, ancho 74 cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.



**Inodoro/** Altura asiento inodoro 40 cm. Permite aproximación por su lateral izquierdo de 80 cm. 2 Barras de sujeción abatibles (alto 65 cm, largo 75cm). Separación entre barras 66 cm.




**Lavabo/** Altura borde superior 83 cm, e inferior 74 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo >=1,20 m. Espacio libre de obstáculos bajo el lavabo profundidad 26 cm. Grifería de presión.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento. Hay 3 plazas reservadas a personas con movilidad reducida en la vía pública. Zona entrada.

## CASA DE LOS PECES/ AQUARIUM FINISTERRAE/



Escenarios que invitan a la fantasía y que desvelarán los secretos del **mundo submarino.**

Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 34  
15002 A Coruña  
Tfno. 981 189 842  
mc2coruna.org/aquarium

**GRATIS/** Personas con discapacidad reconocida >=33% y acompañante

06/01  
Cultura y  
entretenimiento/  
Museos  
Casas museo



**Entorno del edificio/** La calle de acceso está en ligera cuesta.



**Acceso al edificio/** El acceso es a nivel. Planta 1. Ancho puerta de entrada >=80 cm.



**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Taquilla en el interior (Planta 1), altura mostrador 1,19 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,50 m, sin estrechamientos. Los desniveles se salvan con rampas con una pendiente suave y sin pasamanos. Tres plantas, comunicadas a través de ascensores.



**Ascensor/** Apertura de puerta automática, ancho >=80 cm. Interior cabina ancho 1 m, profundidad sobre 1,40 m y pasamanos a 90 cm. Botoneras exterior e interior entre 90 y 120 cm de alto. Se debe cambiar de ascensor para comunicarse entre las diferentes plantas.



**Características de las salas/** Cuenta con 7 salas; Sala Isabel Castelo, Sala OceanoSfera, Sala Maremagnum y Sala Humboldt (Planta 1), Sala Mare Oceanum y Zona i (Planta 0) y Sala Nautilus (Planta -1), todas ellas comunicadas entre sí a través de pasillos, rampas y ascensores.



**Cafetería, Restaurante/** Acceso a nivel. Planta 0. Ancho puerta >=80 cm. Circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, sin desniveles ni escalones. Mesas, altura libre inferior 66 cm, altura máxima 75 cm. Profundidad libre bajo la superficie 29 cm, ancho de aproximación >=60 cm. Un sector de la barra permite acercamiento de silla de ruedas, altura libre máxima de 80 cm e inferior de 70 cm, profundidad 19 cm. Aseo adaptado próximo Planta 0.



**Aseos adaptados Planta 0/** Son 2, uno para hombres y otro para mujeres. Luces automáticas. **Mujeres/** La cabina tiene una puerta con apertura hacia dentro que deja un ancho libre de 80 cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 97 cm libre de barrido de puerta. **Hombres/** Para acceder debe hacerse un giro de 90° en el pasillo de 1 m de ancho. El resto de características son iguales exceptuando la aproximación al inodoro que se realiza por su lateral derecho.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 45 cm. Su espacio permite una aproximación por su lateral izquierdo de 75 cm. Dispone de dos barras de sujeción, la del lateral derecho es fija (alto: 80 cm, largo: 50 cm) y la barra del lateral izquierdo es abatible (alto: 80 cm, largo: 73 cm). Separación entre barras 65 cm.



**Lavabo/** Altura con borde superior 84 cm, e inferior 70 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo >=1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 21 cm. Grifería de palanca.



**Aseo adaptado Planta 1/** Unisex. El descanso de acceso a la cabina permite inscribir un giro de >=1,50 m. La cabina tiene una puerta con apertura hacia fuera que deja un ancho libre >=80 cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro >=1,50 m. Luces automáticas.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 48 cm. La aproximación sólo puede ser frontal, las dos barras de sujeción son fijas (alto 80 cm, largo 50 cm), separación 62 cm.



**Lavabo/** Altura con borde superior 88 cm, e inferior de 82 cm. El espacio de aproximación es frontal con un ancho >=80 cm y un largo >=1,20 m. El espacio libre de obstáculos bajo el lavabo tiene una profundidad de 30 cm. Grifería de palanca.



**Aparcamiento/** El parking anexo al recinto se encuentra próximo a la Planta 1, es público y dispone de 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.



39



## CASA MUSEO CASARES QUIROGA/



Esta instalación tiene como fin la promoción de iniciativas en recuerdo de Santiago Casares Quiroga y el **republicanismo coruñés** y gallego.

Panaderas, 12  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 189 856  
www.coruna.es

**ENTRADA GRATUITA/**

40

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es en ligera cuesta con ancho <1,20 m.

**Acceso al edificio/** Acceso a través de rampa portátil, ancho de 1,36 m, recorrido entre 33 cm y 59 cm, en pendiente suave. La puerta de entrada (Planta 0) tiene un ancho >=80 cm con doble hoja. Acceso sala de exposiciones (Planta 0) a través de dos puertas de 76 cm. de ancho.

**Itinerario interior de comunicación/** Circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, estrechamientos puntuales entre 95 cm y 56 cm. Tiene 4 plantas, Planta 0, 1, 2 y 3, comunicadas por un ascensor con apertura de puerta automática.

**Ascensores/** Ancho libre de paso de puerta >=80 cm. Ancho interior cabina 93 cm, profundidad >=1,20 m, altura pasamanos 92 cm. Altura botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.

**Características de las salas/** Varias salas comunicadas entre sí a través de pasillos y ascensor. Una sala da a un jardín trasero con una puerta ancho 90 cm.

**Aseo adaptado/** Planta 2. Unisex. El descanso antes del aseo permite un giro de 1,10 m. La cabina tiene una puerta con apertura hacia fuera que deja un ancho libre de >=80 cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de >=1,50 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.

**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 49 cm. Aproximación frontal >1,50 m. Barra de sujeción fija a su derecha (alto: 76 cm, largo: 70 cm). Separación entre barra y pared 93 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 86 cm e inferior 78 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo de 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo el lavabo 30 cm. Grifería de palanca adaptada, jabonera a 90 cm, secamanos automático y papel secamanos a 1,10 m. Cisterna de botón a 1,10 m. Altura borde inferior del espejo <90 cm.

**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento.

## CASA MUSEO MARÍA PITA/



Mujer de carácter y armas tomar. **Heroína coruñesa** que vivió en esta casa y defendió valientemente la ciudad contra los ataques ingleses/

Ferrerías, 28  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 189 853

**ENTRADA GRATUITA/**

**Entorno del edificio/** Calle de acceso llana con pavimento empedrado irregular.

**Acceso al edificio/** El acceso es a nivel. Ancho puerta entrada (Planta 0) >=80 cm.

**Taquilla e Itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador recepción 87 cm. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m, sin estrechamientos. Los desniveles se salvan con rampas de pendiente suave sin pasamanos. 4 Plantas y entreplanta, comunicadas por ascensor (excepto entreplanta, solo se accede a través de escaleras), apertura de puerta automática.

**Ascensores/** Ancho libre de paso de puerta >=80 cm. Ancho interior cabina 90 cm, profundidad 1,20 m. Botonera exterior e interior 1,36 m, interior entre 90 y 120 cm.

**Características de las salas/** 4 Estancias comunicadas por pasillos, rampas y ascensor.

**Aseo adaptado/** Planta 3. Unisex. Apertura puerta cabina hacia dentro ancho 80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces manuales a 1,10 m de altura.

**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 47 cm. Su espacio permite una aproximación por su lateral izquierdo >=80 cm. Sin barras de sujeción.

**Lavabo/** Altura borde superior 82 cm e inferior 77 cm. Espacio de aproximación frontal con un ancho >=80 cm y un largo >=1,20 m Grifería de palanca.

**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento.

## CASA MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN/



Antigua vivienda familiar de la Condesa, Precursora de los **derechos de las mujeres y el feminismo**, que hace especial hincapié en su faceta literaria/

Tabernas, 11-1º  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 207 308  
www.casamuseoemiliapardobazan.org

**ENTRADA GRATUITA/**

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es en ligera cuesta con pavimento irregular.

**Acceso al edificio/** Acceso a través de escalón de 20 cm o rampa portátil antideslizante (ancho 0,90 m, largo 0,96 m), se solicita en conserjería. Ancho puerta de entrada recinto (Planta 0) >=80 cm, se accede por una rampa de pendiente moderada (ancho 0,90 m, largo 2,34 m), con pasamanos a uno de los lados. La Casa Museo está en la Planta 1.

**Itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador de recepción 1,15 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m, con algún estrechamiento de puertas (ancho <80 cm) y sin desniveles. Edificio de 3 plantas, la Casa Museo está en la primera, se comunica a través de un ascensor con doble apertura de puerta, la exterior de apertura manual hacia fuera y la interior automática.

**Ascensores/** Ancho libre de paso de puerta >=70 cm. Ancho interior cabina 95 cm, profundidad 0,95 m. Altura botonera exterior 1,36 m, interior entre 1,40 m y 1,60 m.

**Características de las salas/** 4 Salas de exposición y salón de actos, comunicadas a través de pasillos, rampas y ascensores. **Salón de actos Planta 0/** Las plazas reservadas de movilidad reducida se sitúan en función de las necesidades.

**Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Apertura puerta cabina hacia fuera ancho >=80 cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.

**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 47 cm. Su espacio permite una aproximación frontal de 1,20 m de largo. Barra de sujeción abatible en lateral izquierdo (alto 70 cm, largo 70 cm). Separación entre barra y pared 83 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 84 cm e inferior 77 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo, profundidad 28 cm. Grifería de palanca no adaptada. Borde inferior espejo se sitúa a 1,05 m, el secamanos (automático) a 1,10 m de altura, jabonera a 1,20 m. Cisterna de pulsador a 90 cm.

**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento.

06/01

Cultura y entretenimiento/  
Museos  
Casas museo

41

## CORUÑA CARD/

Tarjeta turística que ofrece acceso libre o descuentos en las principales atracciones turísticas de la ciudad.

Coruña Card 24 horas/ 11 €

Coruña Card 48 horas/ 13 €

Coruña Card 72 horas/ 15 €

Coruña Card infantil\*/ 5 €

\*Hasta 14 años, válida hasta 72 horas

¿Dónde puede comprarse?

1. Oficinas de Turismo Coruña
2. Hoteles colaboradores del programa



## BONO 3 CASAS/

Incluye 3 visitas, que pueden realizarse en el mismo o en diferentes días, en los siguientes museos:

Casa de las Ciencias (no incluye Planetario)


Aquarium Finisterrae

Domus (no incluye Cine Imax)

¿Dónde puede comprarse?

En cualquiera de los tres museos/ 12 €

## MUSEO DE BELLAS ARTES/



Pintura española y europea del S. XVI al XX, con obras de **Murillo, Sorolla, Rubens, Tintoretto, grabados de Goya** y un **Picasso**/

Zalaeta, s/n.  
15002 A. Coruña  
Tfno: 881 881 700  
museobelasartescoruna.xunta.es

42



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es en ligera cuesta.



**Acceso al edificio/** El acceso se realiza a través de una rampa de un 15% de pendiente. La puerta de entrada al recinto (Planta 0) tiene un ancho  $\geq 80$  cm y es a través de una rampa de 19% de pendiente.



**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador de la taquilla 95 cm. En el interior la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles. Dispone de 4 plantas, comunicadas por dos ascensores con apertura de puerta automática.



**Ascensores/** Ancho libre de paso de puerta  $\geq 80$  cm. Ancho interior de cabina 106 cm, profundidad  $\geq 140$  cm, altura pasamanos 86 cm. Altura botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** El museo cuenta con varias salas de exposiciones y un salón de actos (Planta 0), comunicadas entre sí a través de pasillos, rampas y ascensores. En el salón de actos, las plazas reservadas de movilidad reducida están localizadas en la última fila.



**Aseo adaptado/** El aseo adaptado se encuentra en la Planta 0 y es unisex. La cabina tiene una puerta con apertura corredera que deja un ancho libre de 80 cm. El tipo de cierre es de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 50 cm. Su espacio permite una aproximación por su lateral izquierdo  $\geq 80$  cm con barra de sujeción abatible de 84 cm de alto y 79 cm de largo.



**Lavabo/** Altura borde superior 84 cm e inferior 72 cm. El espacio de aproximación es frontal con ancho  $\geq 80$  cm y largo de 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo el lavabo 20 cm. Grifería de palanca.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio. Sin embargo, existen 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la vía pública, prácticamente enfrente de la entrada del museo.

## MAC/ MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO GAS NATURAL FENOSA



Espacio multidisciplinar de cultura contemporánea. Combina la actividad expositiva con integración y participación/GRATUITO

Ctra. Baños de Arteixo, 171  
15007 A. Coruña  
Tfno. 981 911 476  
www.mac.gasnaturalfenosa.com

**ENTRADA GRATUITA/**



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es en ligera cuesta.



**Acceso al edificio/** A través de rampa en pendiente suave, con un pequeño resalte al inicio, ancho 1,50 m y largo 5 m. Apertura puerta de entrada hacia dentro y hacia fuera, ancho  $\geq 80$  cm.



**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador de la taquilla 1,10 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles. Dos plantas (P-0 y P-1), comunicadas a través de ascensor, apertura de puerta automática.



**Ascensor/** Ancho libre de paso de puerta  $\geq 80$  cm. Ancho interior de cabina 1,05 m, profundidad  $\geq 1,40$  m, altura pasamanos 90 cm. Altura botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** Cuenta con 4 salas de exposiciones y un auditorio (Planta 1), comunicadas entre sí a través de pasillos y ascensor. En el auditorio, se pueden situar personas con movilidad reducida.



**Aseos adaptados/** Dos en Planta 0, uno para hombres y otro para mujeres, con las mismas dimensiones y disposición. La cabina tiene una puerta con apertura hacia fuera que deja un ancho libre de  $\geq 80$  cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 42 cm. Su espacio permite una aproximación frontal  $< 1,50$  m con barra de sujeción abatible a su izquierda de 70 cm de alto y 70 cm de largo.



**Lavabo/** Altura borde superior 87 cm e inferior 77 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Grifería de palanca, jabonera y secamanos a 1,10 m de alto. Cisterna de botón a 0,90 m.



**Aparcamiento/** Dispone de aparcamiento propio con 4 plazas para personas con movilidad reducida. Dos en la entrada al museo, en el exterior (ancho 2,10 m, largo 4,30 m) sin área de acercamiento a la plaza. Dos en parking subterráneo (ancho 2,80 m, largo 4,80 m), con área de acercamiento a la plaza  $> 1,20$  m de ancho.

## MUNCYT/ MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



El **Prisma de Cristal** es la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. El cubo de vidrio es Premio Nacional de Arquitectura Joven de la 9ª Bienal de Arquitectura Española/

Plaza del Museo Nacional, 1  
15011 A. Coruña  
Tfno. 900 100 134  
http://www.muncyt.es

**ENTRADA GRATUITA/**



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.



**Acceso al edificio/** Se realiza a nivel. Ancho puerta entrada recinto (Planta 0)  $\geq 80$  cm.



**Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador 70 cm. En el interior la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles. Tiene 9 plantas, comunicadas a través de un ascensor. Para utilizar el ascensor se solicita la llave en el mostrador.



**Ascensor/** Apertura de puerta automática. Ancho libre de paso de puerta  $\geq 80$  cm. Ancho interior de la cabina  $> 1,50$  m, profundidad  $\geq 2$  m. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** Varias salas de exposiciones y salón de actos (Planta 2), comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Salón de actos/** Las plazas reservadas de movilidad reducida se sitúan en cualquier lugar de la sala.



**Aseo adaptado planta 5/** Unisex, abierto cuando hay actividades. La cabina tiene una puerta con apertura hacia dentro, ancho libre 74 cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de  $< 1,20$  m libre de barrido de puerta. Altura luces 1 m.



**Inodoro/** Altura asiento inodoro 50 cm. Permite aproximación frontal de 1,20 m de largo. Dos barras de sujeción abatibles iguales (alto 80 cm, largo 68 cm). Separación entre barras 75 cm.



**Lavabo/** Regulable en altura. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 30 cm. Grifería de palanca; borde inferior del espejo a 0,90 m, secamanos automático a 1,30 m, jabonera a 1,15 m. Cisterna de pulsador a 95 cm de altura.



**Aseos adaptados planta 2/** Dos, uno para hombres y otro para mujeres, con las mismas dimensiones y disposición. La cabina tiene una puerta con apertura hacia fuera con ancho libre de 77 cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,10 m libre de barrido de puerta. Altura luces 1 m.

06/01  
Cultura y  
entretenimiento/  
Museos  
Casas museo

43



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 50 cm. Su espacio permite una aproximación frontal de 1,15 m de largo, dispone de dos barras de sujeción: derecha abatible (alto 80 cm, largo 70 cm), izquierda fija de (alto 82 cm, largo 40 cm).



**Lavabo/** Regulable en altura. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 30 cm. Grifería de palanca, borde inferior espejo a 0,90 m, secamanos (automático) a 1,30 m de altura, jabonera a 1,15 m. Cisterna de pulsador a 1 m.



**Aseos adaptados planta -1/** Dos, uno para hombres y otro para mujeres, con las mismas dimensiones y disposición. Apertura puerta cabina hacia dentro, ancho libre 80 cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia de diámetro  $> 1,20$  m libre de barrido de puerta. Altura luces 1,04 m.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 50 cm. Aproximación frontal, largo 1,15 m. Dos barras de sujeción: derecha abatible (alto 80 cm, largo 70 cm), izquierda fija (alto 80 cm, largo 40 cm). Cisterna de pulsador a 90 cm.



**Lavabo/** Altura borde superior 90 cm e inferior: 79 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Espacio libre bajo el lavabo profundidad 30 cm. Grifería de presión, borde inferior espejo a 0,90 m, secamanos (automático) a 1,30 m, jabonera a 1,30 m.



**Aparcamiento/** Dispone de aparcamiento propio, con 2 plazas reservadas a personas con movilidad reducida, ancho 2,10 m y largo 4,50 m.



## CENTRO SOCIOCULTURAL AFUNDACIÓN/



Proyecto del arquitecto británico Nicholas Grimshaw. Aporta una obra vanguardista a la ciudad. Exposiciones temporales, conciertos, conferencias...

Cantón Grande, 24.  
15003 A Coruña  
Tfno. 981 185 060  
www.afundacion.org

44



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana



**Acceso al edificio/** Acceso a través de rampa, recorrido de 4 m, pendiente suave. Puerta de entrada automática (Planta 0), ancho >=80 cm.



**Taquilla e Itinerario interior de comunicación/** Taquilla en interior (Planta 0), altura mostrador 0,80 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,20m, sin estrechamientos ni desniveles. 7 Plantas, comunicadas por 2 ascensores, apertura puerta automática.



**Ascensores/** Ancho libre de paso de puerta 78 cm. Ancho interior de cabina 106 cm, profundidad >=140 cm, altura pasamanos 90 cm. Altura botoneras interior y exterior 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** 6 Salas y un auditorio (Planta -2), comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Auditorio/** 4 Plazas reservadas de movilidad reducida en un lateral de la última fila.



**Cafetería, Restaurante/** Acceso a nivel en Planta 0. Circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m, sin desniveles ni escalones. Altura libre inferior de mesas 72 cm, altura máxima 73 cm. Profundidad libre 24 cm y ancho de aproximación >=60cm. Altura barra 115 cm. Aseo adaptado más próximo en Planta 2.



**Aseos adaptados/** En Plantas 3, 2 y -2, son de mujeres y tienen las mismas características. Puerta cabina con apertura hacia fuera (hacia dentro baño P -2), deja ancho libre de 80 cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces manuales a 1,04 m.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 43 cm. Permite aproximación por su lateral derecho de 80 cm. Dos barras de sujeción abatibles (alto 80 cm, largo 83 cm). Separación barras 69 cm.



**Lavabo/** Altura borde superior 86 cm e inferior 83 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo >=1,20. Profundidad espacio libre bajo lavabo 25 cm. Grifería de palanca.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento.

## FUNDACIÓN BARRIÉ/



Espacio destinado a la exposición permanente Francisco Llorens y otras exposiciones itinerantes/

Cantón Grande, 9.  
15003 A Coruña  
Tfno 981 221 525  
www.fundacionbarrie.org



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.



**Acceso al edificio/** El acceso es a nivel, en un lateral de la puerta de acceso principal. Puerta de entrada automática (Planta 0), ancho >=80 cm.



**Taquilla e Itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador 0,89 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,50 m, sin estrechamientos ni desniveles. Tiene 5 plantas, comunicadas por 2 ascensores con apertura de puerta automática.



**Ascensores/** Ambos ascensores tienen un ancho libre de paso de puerta de >=80 cm. Ancho interior de cabina 157 cm, profundidad >=140 cm, sin pasamanos. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** Varias salas de exposiciones y salón de actos (Plantas 0 y 1), todas ellas comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Salón de Actos/** Las plazas reservadas de movilidad reducida se sitúan a ambos laterales de la primera fila, y en la parte superior en la segunda fila, al lado de la puerta.



**Aseo adaptado/** Planta -2. Unisex. Apertura puerta cabina hacia dentro ancho 80 cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces manuales a 1 m de altura.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 40 cm. Permite aproximación por su lateral izquierdo y derecho de 80 cm. Dos barras de sujeción abatibles (alto 78cm, largo 80 cm). Separación entre barras 60 cm.



**Lavabo/** Altura borde superior 80 cm e inferior 70 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo >=1,20. Grifería de palanca.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento.

## FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE/



Desarrolla su actividad en el ámbito de la infancia y la discapacidad. Alberga una exposición permanente de arte de los siglos XIX al XXI/

Edificio Work Center  
C/Galileo Galilei, 6 (A Grela)  
15008 A Coruña  
Tfno. 981 160 265  
www.fundacionmariajosejove.org



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es en cuesta pronunciada.



**Acceso al edificio/** Por rampa (ancho 0,90 m, largo 44 cm). Apertura puerta de entrada a nivel (Planta 0), ancho >=80 cm. Timbre a 1,33 m.



**Taquilla e Itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador 108 cm con apertura lateral, ancho <80 cm. En el interior, circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, sin estrechamientos ni desniveles. 3 Plantas comunicadas por 2 ascensores.



**Ascensores/** Apertura de puerta automática. Ancho libre de paso de puerta >=80cm. Ancho interior cabina 95 cm, profundidad >=140 cm, pasamanos a 90 cm. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** Varias salas versátiles y auditorio, comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Auditorio/** Planta 0. Plazas reservadas de movilidad reducida según necesidades del evento. Rampa escenario, ancho 1 m, largo 4,47 m, suelo antideslizante y pendiente moderada. **Sala de exposiciones de arte/** Planta 2. Entrada gratuita con reserva previa (lunes a viernes de 9:00 h. a 18:00 h). Itinerario de circulación de paso entre mobiliario de >=1,20 m. Obras de arte y letreros informativos a 1,10 m de alto, ligeramente inclinados.



**Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Apertura puerta cabina hacia fuera, ancho 77 cm. Cierre de pestillo de giro. En interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro <1,20 m libre de barrido de puerta. Luces a 1,15 m.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 40 cm. Aproximación por su lateral derecho. Dos barras de sujeción separadas 93 cm, derecha abatible (alto 75 cm, largo 58cm), izquierda fija (alto 77 cm, largo 70 cm). Cisterna a 1 m.



**Lavabo/** Altura borde superior 83 cm e inferior 73 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo de 1,10 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 23 cm. Grifería de palanca no adaptada, jabonera a 1,05 m, secamanos automático a 1,20 m.



**Aparcamiento/** Acceso desde aparcamiento Work Center. 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en vía pública, en la entrada (ancho 2,40 m, largo 5 m) sin itinerario peatonal adaptado ni rampa de acceso a la vía pública.

06/01  
Cultura y  
entretenimiento/  
Fundaciones

## FUNDACIÓN LUIS SEOANE/



Institución dedicada a difundir la obra del autor y promocionar las artes plásticas contemporáneas en Galicia.

Rúa San Francisco, 27  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 216 015  
www.fundacionluisseoane.gal

45



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.



**Acceso al edificio/** El acceso es a nivel. Ancho puerta de entrada (Planta 0) >=80 cm.



**Itinerario interior de comunicación/** Circulación de paso entre mobiliario >=1,50 m, sin estrechamientos ni desniveles. Tiene 2 plantas comunicadas por un ascensor con apertura de puerta automática.



**Ascensor/** Ancho libre de paso de puerta >=80 cm. Ancho interior cabina 100 cm, profundidad >=140 cm, altura pasamanos 87 cm. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** 5 Salas y salón de actos (Planta 0), comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Salón de Actos/** Plazas reservadas de movilidad reducida en primera fila.



**Aseos adaptados/** Plantas 0 y 1. Unisex. Con las mismas características. Apertura puerta cabina hacia fuera, ancho 80 cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces manuales a 1,15 m.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 50 cm. Aproximación por su lateral izquierdo 70 cm. Barra de sujeción abatible (alto 71 cm, largo 68 cm).



**Lavabo/** Altura borde superior 87 cm e inferior 77cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm y largo de 1,10 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 20 cm. Grifería de palanca.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento.

## PALACIO DE LA OPERA/

06/01

Cultura y entretenimiento/  
Centros de espectáculos

46

Glorieta de América, s/n  
15004 A Coruña  
Tfno. 881 140 404  
www.palaciodelaopera.com

Escenario incomparable para la celebración de manifestaciones artísticas y culturales: Ópera, teatro, conciertos, ballet, desfiles.../



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.



**Acceso al edificio/** Acceso por rampa con  $\leq 10\%$  de inclinación, ancho  $\geq 1,50$  m y largo  $> 5$  m. Itinerario señalado a través del SIA. Puerta de entrada (Planta -1) ancho  $\geq 80$  cm con timbre señalado con el SIA.



**Taquilla e itinerario interior horizontal de comunicación/** Taquillas en el exterior, altura de mostrador 1,10 m. Circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,50$  m, sin estrechamientos ni desniveles.



**Itinerario interior de comunicación entre plantas/** 4 plantas comunicadas a través de un ascensor señalado con el SIA, apertura de puerta automática. Ancho 78 cm. Interior de cabina ancho 1,20 m y profundidad 1,15 m. Pasamanos a 1 m. Botoneras exterior e interior entre 90 y 120 cm.



**Características de las salas/** El Palacio cuenta con 6 salas. **Auditorio principal/** Planta 0, donde, generalmente, tienen lugar los espectáculos. Puerta de acceso  $\geq 80$  cm y circulación libre de paso  $\geq 1,50$  m. Cuenta con 6 plazas reservadas en primera fila (Zona A); 3 en cada lateral y a una distancia  $> 1,20$  m del escenario. También dispone de asientos para los acompañantes. Acceso al resto de butacas a través de escaleras. Altura mostrador de cafetería Planta 0: 1 m. Botonera de la máquina expendedora de café altura máxima 1,30 m. y recogida de café a 1 m. **Salas de ponencias/** 3 salas. Planta 1. Puertas de acceso de doble hoja, ancho total  $\geq 80$  cm. **Salas de cámara/** 2 salas.

Planta 2. Ancho puertas  $\geq 80$  cm, itinerario libre de paso  $\geq 1,20$  m. Butacas distribuidas en pendiente. Cuenta con butacas extraíbles.



**Aseo adaptado/** Planta 0. Señalizado con el SIA. Unisex. Descanso de acceso a la cabina permite inscribir un giro  $\geq 1,50$  m. Apertura puerta cabina hacia fuera ancho  $\geq 80$  cm. Cierre de palanca a 95 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,18 m. Luces automáticas. Colgador en la puerta a 1,40 m.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 49 cm. Aproximación por su lateral derecho ancho 77 cm. Dos barras de sujeción, lateral derecho abatible (alto 70 cm, largo 74 cm) y lateral izquierdo fija adherida a la pared (alto 70 cm y largo 50 cm). Separación entre barras 90 cm.



**Lavabo/** Altura borde superior 80 cm e inferior 74 cm. No hay espacio de aproximación frontal, sólo lateral. El espacio libre de obstáculos bajo el lavabo tiene una profundidad de 10 cm. Grifería de palanca.



**Aparcamiento/** El parking anexo no accesible. Dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en la vía pública, situadas en frente de la fachada y en un lateral.



## COLISEUM/

06/02

Cultura y entretenimiento/  
Centros de espectáculos

47

Francisco Pérez Carballo, 2  
15008 A Coruña  
Tfno. 881 134 450  
imce@coruna.es

Emblemático edificio situado en el acceso principal a la ciudad de A Coruña, acoge todo tipo de eventos y espectáculos musicales, circenses, deportivos, de ocio.../



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.



**Acceso al edificio/** El acceso es a nivel a través de la puerta de las oficinas o prensa. Ancho puerta entrada recinto (Planta 2)  $\geq 80$  cm.



**Taquilla e itinerario interior horizontal de comunicación/** Taquillas en el exterior, abren el día de la función, altura mostrador 1,20 m, ancho itinerario de comunicación 66 cm. En el interior, circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,50$  m, sin estrechamientos ni desniveles.



**Itinerario interior de comunicación entre plantas/** 4 plantas, comunicadas a través de rampas, ancho  $> 1,20$  m.



**Características de las salas/** Una única sala con circulación de paso  $> 1,20$  m. Tiene 9 plazas para personas usuarias de silla de ruedas en fila 10, tendido bajo 5, distancia aproximada a escenario 25 m. Situada enfrente de la puerta 7 de evacuación donde se encuentra un puesto de Protección Civil. Al resto de localidades se accede mediante escaleras.



**Aseos adaptados/** 2 aseos. Planta 2 (zona de conserjería), uno para hombres y otro de mujeres (con estrechamiento puntual de 70 cm). El descanso de acceso a la cabina permite inscribir un giro  $\geq 1,50$  m. Apertura puerta cabina hacia dentro ancho  $\geq 80$  cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m.



**Inodoro/** Altura asiento del inodoro 50 cm. Aproximación por su lateral derecho en el de hombres (ancho 70 cm) e izquierdo en el de mujeres (ancho 50 cm). Dos barras de sujeción; una abatible (alto 85 cm, largo 70 cm) y la fija (alto 85 cm, largo 76 cm). Separación entre barras 55 cm. Cisterna de tirador a 75 cm.



**Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior 79 cm. Aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo  $\geq 1,20$  m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 20 cm. Grifería de presión. Borde inferior espejo a 1,20 m. Luces del lavabo a 1,20 m, jabonera a 1 m, secamanos de botón a 1,35 m y la toalla a 1 m.



**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio, aunque se puede utilizar el del Centro Comercial Carrefour.

**Observaciones/** Entradas reservadas a personas con movilidad reducida se venden en la taquilla de la Plaza de Ourense físicamente. Los precios de dichas entradas coinciden con los más bajos puestos a la venta.



# FÓRUM METROPOLITANO/

06/01

Cultura y entretenimiento/  
Centros de espectáculos

48

Río Monelos, 1  
15006 A Coruña  
Tfno. 981 184 293  
forum@coruna.es

Centro de servicios culturales y educativos: biblioteca, cines, auditorio, centro de información juvenil/



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.

**Acceso al edificio/** Dos entradas accesibles. La principal (Planta 0) por calle Río Monelos y la trasera (Planta 1) por Parque Europa. Ambos accesos se realizan a través de rampa >10 m con descansos que permiten realizar circunferencias >=1,50 m. La entrada principal tiene pasamanos a un lado de 0,85 m de alto. Las puertas de entrada al recinto (Planta 0 y 1) automáticas, ancho >=80cm.

**Recinto e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador (Planta 0) 72 cm. Altura taquilla exterior (Planta 1) 88 cm, profundidad 8 cm. Altura mostrador biblioteca (Planta 1) 74 cm. Interior del recinto, circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, sin estrechamientos ni desniveles. Tiene 2 plantas, comunicadas por un ascensor.

**Ascensor/** Apertura de puerta automática. Ancho libre de paso de la puerta de 80 cm. Ancho interior de cabina 1,25 m, profundidad 1,30 m. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.

**Características de las salas/** Varias salas de y servicios municipales, auditorio (Planta 0), y dos salas de cine (Planta 0), comunicadas por pasillos, rampas y ascensor. **Auditorio/** Plazas reservadas de movilidad reducida en un pasillo central adaptable para usuarios de silla de ruedas. **Cines/** Hay un resalte de 2 cm para acceder a las salas y una plaza, por sala, reservada a usuarios de silla de ruedas en la última fila.

**Aseos adaptados/** Hay 2, uno en Planta 0 y otro en Planta 1.

**Aseo Planta 0/** Unisex. Apertura puerta cabina hacia fuera con barra asidera para empujarla, ancho 80 cm. Cierre de pasador. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces fuera del aseo a 1,10 m.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 41 cm. Aproximación por su lateral derecho >=80 cm. Dos barras de sujeción abatibles (alto 66 cm y largo 75 cm). Separación entre barras 59 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 78 cm e inferior de 71 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 24 cm. Grifería de palanca no adaptada, jabonera a 1,10 m, secamanos a 95 cm. Borde inferior del espejo a <90 cm y cambiapañales a 90 cm.

**Aseo Planta 1/** Unisex. Hay que pedir la llave en la biblioteca. Apertura puerta cabina hacia dentro ancho 75 cm. Cierre con llave de apertura. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces a 1 m.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 40 cm. Aproximación por su lateral izquierda >=80 cm. Dos barras de sujeción abatibles (alto 66 cm, largo 75 cm). Separación entre barras 59 cm. Cisterna de pulsador a 97 cm.

**Lavabo/** Altura borde superior 75 cm e inferior de 68 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 24 cm. Grifería de palanca no adaptada, jabonera a 95 cm, secamanos automático a 90 cm. Borde inferior del espejo a <90 cm.

**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio. Sin embargo, existen dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la vía pública, prácticamente enfrente de la entrada del centro.



# CENTRO ÁGORA/

06/02

Cultura y entretenimiento/  
Centros de espectáculos

49

Lugar da Gramela, 17  
15010 A Coruña  
Tfno. 981 189 888  
www.coruna.es/agora

Espacio sociocultural municipal donde la ciudadanía podrá acudir a la biblioteca, ver una exposición, reunirse, participar en un taller, ver teatro o danza.../

**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.

**Acceso al edificio/** Se realiza a nivel. La puerta de entrada al recinto (Planta 0) abre hacia fuera y es pesada, ancho >=80 cm.

**Recepción e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador 77 cm. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,20 m, sin estrechamientos ni desniveles. Tiene 3 plantas comunicadas por dos ascensores y rampa de bajada a Planta -1.

**Ascensores/** Apertura de puerta automática. Ancho libre de paso de la puerta de >=80 cm. Ancho interior de la cabina 1,35 m, profundidad 1,60 m. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm.

**Características de las salas/** Varias salas y auditorio (Planta -1), comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Auditorio/** Se accede por una ligera rampa. Las plazas reservadas de movilidad reducida están en primera fila y son 12 (6 a cada lado). El acceso al resto de butacas es en ligera pendiente en la Planta -1. Ancho rampa de acceso al escenario 90 cm sin pasamanos. Camerinos adaptados. El acceso al anfiteatro es a través de escaleras.

**Aseo adaptado/** Planta -1. Unisex. La primera cabina de acceso al aseo tiene una puerta de apertura hacia dentro >=80 cm. La cabina interior tiene una puerta con apertura corredera ancho >=80 cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro >=1,20 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas. Dispone de cambiapañales abatible a 78 cm.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación por su lateral derecho >=80 cm. Dos barras de sujeción: derecha abatible (alto 80 cm, largo 78 cm); izquierda fija (alto 80 cm, largo 60 cm). Cisterna de pulsador a 1 m.

**Lavabo/** Altura borde superior 84 cm e inferior de 71 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >=80 cm, largo 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 20 cm. Grifería de palanca, jabonera a 82 cm, secamanos automático a 80 cm.

**Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio. Sin embargo, existen 4 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la vía pública, enfrente de la entrada principal.

**Discapacidad auditiva/** El auditorio dispone de bucle magnético.



## TEATROS/

### TEATRO COLÓN/

Avda. de la Marina, 7A  
15001 A Coruña  
Tfno. 881 223 258  
www.teatrocolon.es


### TEATRO ROSALÍA DE CASTRO/


Riego de Agua, 37  
15001 A Coruña  
Tfno. 981 184 349  
www.ticketea.com/venues/teatrorosaliadecastro/


50


## TEATRO COLÓN/


Espectáculos de música y espectáculos desde 1948.


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.


 **Acceso al edificio/** Acceso a través de 2 rampas de pendiente suave, una a cada lado, largo 4,75 m. Puerta de entrada ancho  $\geq 80$  cm.


 **Taquilla e itinerario interior horizontal de comunicación/** Altura mostrador de taquilla 1,03 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles. Tiene 2 plantas, comunicadas por ascensor.


 **Ascensor/** Apertura de puerta automática, el descanso de acceso no permite realizar giro. Ancho libre de paso de la puerta de 80 cm. Ancho interior cabina 1,10 m, profundidad 1,40 m. Altura botonera interior y exterior entre 90 y 120 cm.

 **Características de las salas/** Tiene 4 plazas reservadas en la segunda fila con asiento para acompañante. Se accede a ellas por una rampa.

 **Aseos adaptados/** 2 en Planta 1, uno para hombres y otro para mujeres. Son iguales. Apertura puerta hacia fuera ancho  $\geq 80$  cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 40 cm. Aproximación frontal 1,20 m. Dos barras de sujeción: la derecha (izquierda en aseo de mujeres) abatible (alto 75 cm, largo 80 cm); y la izquierda (derecha en aseo de mujeres) fija y vertical (alto 90 cm, largo 50 cm). Separación entre barras 86 cm. Cisterna a 0,95 m.

 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior 74 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho 70 cm, largo 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 15 cm. Grifería de palanca, jabonera a 1 m.


 **Descuento/** 20% a personas con un porcentaje de discapacidad reconocida  $\geq 33\%$  y para acompañante., y pueden realizar la reserva de plazas y su compra a través de llamada telefónica 881 223 258.





## TEATRO ROSALÍA DE CASTRO/


Teatro y espectáculos de música desde 1841


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es ligera cuesta con pavimento irregular.


 **Acceso al edificio/** El acceso se realiza a nivel desde la esquina derecha de la entrada principal. El acceso a la puerta de entrada se realiza a través de una rampa, ancho  $\geq 1,20$  m, recorrido 2,26 m. Superficie libre de rampa 1,35 x 1,35 m. La puerta de entrada al recinto (Planta 0) tiene un ancho  $\geq 80$  cm de doble hoja, se sitúa al lado de la puerta principal y está señalizada con el SIA.

 **Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Al mostrador de taquilla se accede mediante escaleras. La taquilla abre el día de la función. Venta de entradas anticipada en taquilla de Plaza de Ourense. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles. Para acceder al teatro, el recinto dispone de una plataforma salvaescaleras.

 **Características de las salas/** Tiene 4 plazas reservadas en la última fila con asiento para acompañante. El acceso al resto de asientos es a través de una rampa.

 **Aseo adaptado/** En la entrada. Unisex. Apertura de puerta hacia fuera ancho 75 cm. Cierre de pestillo de pasador. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de  $\geq 1,20$  m libre de barrido de puerta.

 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 52 cm. Aproximación derecha. Dos barras de sujeción: derecha abatible (alto 78 cm, largo 76 cm); izquierda fija (altura 77 cm, largo 63 cm). Separación entre barras 72 cm. Cisterna de pulsador a 1,02 m.


 **Lavabo/** Altura borde superior 83 cm e inferior de 73 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 23 cm. Grifería de palanca adaptada, jabonera a 90 cm, papel secamanos a 80 cm.


 **Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento.


## CINES/


### CINESA MARINEDA CITY/

 **Entorno del edificio/** La calle de acceso al centro comercial es llana.


 **Acceso al C.C./** 2 entradas accesibles a nivel en plaza central (Planta Baja) con puerta giratoria, las 2 con puerta manual con ancho  $\geq 80$  cm.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho pasillos  $\geq 1,20$  m, permiten inscribir un giro con una circunferencia  $\geq 1,50$  m.


 **Ascensores/** Tiene 5 ascensores, 3 en las entradas principales y 2 en las entradas que comunican con el aparcamiento. Puertas automáticas ancho  $\geq 80$  cm. Botoneras exterior e interior entre 90 cm y 120 cm. Cabinas ascensores entradas principales, ancho 1,45 m, profundidad 1,60 m. Cabinas ascensores que comunican con aparcamiento, ancho 1,10 m, profundidad de 2,20 m.

 **Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Taquillas información/compra de entradas y mostradores de compra de bebida y comida en Planta 2. Altura mostrador 1,06 m. Ancho pasillos  $\geq 1,20$  m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m. Salas de proyección en la misma planta.

 **Localización Salas/** Planta 2.

 **Salas/** 12 Salas, 54 plazas reservadas para personas usuarias de silla de ruedas. La distribución de butacas es a través escalones. Sala iSens: 10 plazas reservadas en primera fila. Resto de salas: 4 plazas reservadas en primera fila.


 **Aseos adaptados/** 2, uno para hombres y otro para mujeres (planta salas de proyección). El descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Puerta cabina de corredera, ancho libre  $\geq 80$  cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia libre de obstáculos de 1,20 m. Luces a 0,95 m. Botón de emergencia.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 50 cm. Aproximación mujeres por lateral derecho, hombres por lateral izquierdo. Dos barras de sujeción, una fija (alto 80 cm, largo 94 cm) y otra abatible (alto 78 cm, largo 72 cm). Separación entre barras 82 cm. Cisterna de pulsador a 1 m.


06/02

Cultura y  
entretenimiento/  
Teatros y cines

51


 **Lavabo/** Altura borde superior 82 cm e inferior de 76 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho 70 cm, largo 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 17 cm. Grifería de palanca, jabonera a 90 cm, secamanos automático a 80 cm. Borde inferior del espejo a 1 m.


 **Aparcamiento C.C./** 3 Plantas subterráneas, 38 plazas reservadas a personas con movilidad reducida, ancho 4,30 m y largo 4,80 m.


 **Discapacidad auditiva/** Los cines disponen de una aplicación móvil que tendrán que solicitar a la hora de comprar las entradas, que se utiliza para adaptar las proyecciones a lengua de signos y/o subtítulos facilitando el acceso a personas con discapacidad auditiva.

## LOS CANTONES CINES/


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso al centro comercial es llana.


 **Acceso peatonal al C.C./** 4 entradas accesibles, 2 en Avda. do Porto y 2 en lateral, enfrente al Palexco. Entradas por Avda. do Porto iguales, se accede por rampa (largo 5,40 m, ancho 1,50 m), con pasamanos a doble altura a ambos lados, altura inferior 64 cm, superior 93 cm en zona de escaleras de cada entrada. Hay 2 rampas sin pasamanos en los laterales (ancho 1,80 m, largo 12 m aprox). Entradas con puerta automática de doble hoja, ancho  $\geq 80$  cm en Planta Baja. Las entradas por el lateral de Palexco tienen rampas (largo 5 m, ancho 1,50 m) con pasamanos a doble altura, inferior 64 cm, superior 93 cm. Una entrada lateral tiene puerta giratoria y la otra puerta automática de doble hoja, ambas con un ancho  $\geq 80$  cm en la Planta Baja.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho pasillos  $\geq 1,20$  m, permiten inscribir un giro con una circunferencia  $\geq 1,50$  m.


 **Ascensores/** 4 ascensores, uno en acceso al parking y cines, los otros 3 en acceso a Planta 2. **Ascensor cines/** Apertura automática, ancho  $\geq 80$  cm. Altura botoneras exterior e interior entre 90 cm y 1,20 m. Ancho interior cabina 1,05 m, profundidad 1,40 m.





 **Localización Salas/** Dentro del C.C. Planta 1.


 **Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Taquillas de información y compra de entradas Planta 1, altura mostrador 78 cm. Altura mostradores de compra de bebida y comida 1,15 m. Ancho pasillos >=1,20 m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m. Salas de proyección Planta 1. Acceso por ascensor.


 **Salas/** 11 Salas, 47 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la primera fila. La distribución del resto de butacas es a través escalones.

 **Aseo adaptado/** Unisex (planta salas de proyección). El descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Cabina con puerta corredera, ancho libre >=80cm. Cierre de pestillo. En el interior se puede inscribir una circunferencia libre de obstáculos de 1,20 m. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 42 cm. Aproximación por su lateral izquierdo, ancho 95 cm. Dos barras de sujeción, por lateral derecho fija con forma de C (alto 76 cm a 1,14 m, largo 44 cm) y lateral izquierdo abatible (alto 70 cm, largo 73 cm). Separación entre barras 77 cm. Cisterna de pulsador a 75 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior de 75 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >80 cm, largo 1,40 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 20 cm. Grifería de palanca, jabonera a 77 cm. Borde inferior espejo a >0,90 m.


 **Aparcamiento C.C./** 15 Plazas reservadas a personas con movilidad reducida (ancho 3,80 m, largo de 5 m).


 **Discapacidad auditiva/** Una sala dispone de un sistema de subtítulos bajo la pantalla de proyección y bucle magnético.


## CINES YELMO ESPACIO CORUÑA/

 **Entorno del edificio/** La calle de acceso al centro comercial es en ligera cuesta.


 **Acceso peatonal al C.C./** 2 Entradas en la calle principal. Es accesible la entrada señalizada con el SIA, con rampa pendiente suave, ancho >=80 cm y recorrido 40 cm, con dos puertas automáticas ancho >=80 cm. Esta entrada corresponde a la Planta 1 del centro comercial.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho pasillos >=1,20 m, permiten inscribir un giro con una circunferencia >=1,50 m.


 **Ascensor/** Puerta automática, ancho >=80 cm. Ancho interior cabina 1,20 m, profundidad 1,30 m. Pasamanos a 90 cm. Altura botoneras exterior interior entre 90 cm y 1,20 m. Adaptado para discapacidad visual por braille en los botones y voz.


 **Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Taquillas de información, compra de entradas, bebida y comida en Planta 3, altura 1,15 m, mostrador con parte adaptada, altura 80 cm, profundidad libre 20 cm. Ancho pasillos >=1,20 m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia >=1,50 m. Salas de proyección en Planta 3. El acceso a las salas es a nivel.


 **Localización Salas/** Planta 3.


 **Salas/** 8 Salas, distribución de butacas en escalera. 2 Plazas por sala, en primera fila, para personas usuarias de silla de ruedas, ancho de 90 cm.

 **Aseos adaptados/** 2 Aseos adaptados similares (hombres y mujeres) en planta de las salas de proyección. El descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Apertura puerta cabina hacia fuera ancho >=80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia libre de obstáculos de >=1,20 m. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 49 cm. Aproximación por su lateral derecho (hombres) o izquierdo (mujeres). Dos barras de sujeción: una fija (alto 78 cm, largo 50 cm), y otra abatible (alto 78 cm, largo 68 cm). Separación entre barras 65 cm. Cisterna de tirador a 90 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 73 cm e inferior 67 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho >80 cm, largo 1 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 30 cm. Grifería de palanca, jabonera a 88 cm, secamanos automático a 80 cm.


 **Aparcamiento C.C./** Plantas -1 y -2 conectadas a través de rampas mecánicas (ancho >1 m) y ascensores. Tiene 4 plazas reservadas a personas con movilidad reducida (ancho 2,80 m, largo 4,93 m). Ancho área acercamiento a la plaza 65 cm.


 **Discapacidad auditiva/** Dispone de la aplicación para el móvil **What's Cine** para personas con discapacidad auditiva en la que pueden leer los subtítulos de la película o ver el lengua de signos.


## CINES YELMO LOS ROSALES/


 **Entorno del edificio/** El acceso al C.C. está en cuesta pronunciada.


 **Acceso al C.C./** 2 Entradas, una accesible por la Ctra. Fuertes, a nivel con dos puertas automáticas con un ancho >=80 cm. Corresponde a la Planta Baja del centro comercial.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho pasillos >=1,20 m, permiten inscribir un giro con una circunferencia >=1,50 m.


 **Ascensor/** Apertura automática, ancho >=80 cm. Ancho cabina 1,40 m, profundidad >=2,50 m. Botonera a 1,38 m.


 **Taquilla e itinerario interior de comunicación/** Taquilla de información y compra de entradas en Planta Baja. Ancho pasillos >=1,20 m y en los espacios de giro se puede inscribir una circunferencia >=1,50 m.


 **Localización Salas/** Planta -1. Acceso a salas por el ascensor que se encuentra detrás de la puerta de emergencia, detrás de las taquillas. La puerta de emergencia presenta una elevada resistencia en su sistema de apertura. Se debe avisar al personal de taquilla para la apertura de esta puerta.

 **Salas/** 13 Salas, distribución de butacas en pendiente. Plazas habilitadas para personas usuarias de silla de ruedas en primera o última fila dependiendo de la sala.

 **Aseo adaptado/** Unisex (planta salas de proyección). El descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Ancho puerta cabina >= 80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia libre de obstáculos de 1,40 m.

 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 42 cm. Aproximación frontal, ancho 1,20 m, largo 1,50 m. Dos barras de sujeción fijas, lateral derecho, alto 78 cm, largo 93 cm; lateral izquierdo, alto 86 cm, largo 1,37 m. Separación entre barras 1,06 m.

 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior de 71 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho 1,40 m, largo 1,75 m. Profundidad espacio libre bajo lavabo 14 cm. Grifería de botón. Borde inferior del espejo a 90 cm.

 **Aparcamiento C.C./** Planta Baja y Planta -1 conectadas al centro comercial a través de pasillos, rampas y ascensores. Tiene 17 plazas reservadas a personas con movilidad reducida (ancho 3,70 m, largo de 5 m).

### CINESA MARINEDA CITY/

C.C. Marineda City  
Carretera Baños de Arteixo, 43  
15008 A Coruña  
www.cinesa.es

### LOS CANTONES CINES/

C.C. Los Cantones Village  
Avenida do Porto nº3  
15006 A Coruña  
981 22 44 42

### CINES YELMO ESPACIO CORUÑA

Centro Comercial Espacio Coruña  
C/José Pascual López-Cortón, 10  
15008 A Coruña  
Venta telefónica 902 22 09 22  
www.yelmocines.es

### CINES YELMO LOS ROSALES/


Centro Comercial Los Rosales  
Ronda de Outeiro, 419  
15011 A Coruña  
Venta telefónica 902 22 09 22  
www.yelmocines.es





## 54 PLAYA DEL ORZÁN/

Bandera Azul. Horario puesto Salvamento: 11:00h a 21:00 h

 **Entorno de la playa/** La calle de acceso es en ligera cuesta.

 **Acceso a la playa/** Se accede por rampa situada en la entrada de enfrente al colegio Salesiano San Juan Bosco, con inclinación pronunciada.

 **Servicios/** Servicios en temporada de verano, del 15 de junio al 15 de septiembre. Hay una silla anfibia a disposición en el puesto de salvamento.

 **Duchas/** No dispone de duchas con itinerario accesible.

 **Aparcamiento/** No dispone de plazas de aparcamiento accesibles.


 **Aseos adaptados/** No dispone de aseo adaptado.





## PLAYA DE RIAZOR/

Horario puesto Salvamento: 11:00 h a 21:00 h.


 **Entorno de la playa/** La calle de acceso es llana.


 **Acceso a la playa/** Por dos rampas situadas en el paseo marítimo. Una junto a la zona de salvamento al principio de la playa de 14 m. de longitud, ancho de 3 m y pendiente moderada. El pavimento es adoquinado. Sin pasamanos. La otra rampa está enfrente del Playa Club, tiene 10 m de longitud, 3,30 m de ancho y pendiente suave. Sin pasamanos. La pasarela de madera tiene un ancho de 1,80 m y una longitud de 25 m. Dispone además de una zona de descanso de 5,40x5 m.


 **Servicios/** Servicios y aseos disponibles en temporada de verano, del 15 de junio al 15 de septiembre. Existe una silla anfibia a disposición en el puesto de salvamento.

 **Duchas/** No dispone de duchas con itinerario accesible.

 **Aparcamiento/** No dispone de plazas de aparcamiento accesibles.

 **Aseos adaptados/** Un aseo adaptado para hombre y para mujer situado al lado del puesto Playa Club. La entrada es a nivel. El descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,50 m. Ancho puerta cabina libre de paso >=80cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,05 m.


 **Inodoro/** Altura asiento del inodoro 38 cm. Aproximación frontal, ancho 1 m, largo 2 m. Dos barras de sujeción fijas: derecha (alto 80 cm. y largo 75 cm) e izquierda (alto 78 cm y largo 97 cm) La separación entre barras 65 cm apróx.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior de 80 cm y una profundidad libre de obstáculos de 20 cm Su aproximación frontal tiene un ancho de 1,05 m. Grifería de palanca.


## PLAYA DE OZA/


Bandera Azul. Horario puesto Salvamento: 11:00 h a 21:00 h


 **Entorno de la playa/** La calle de acceso es llana.


 **Acceso a la playa/** Un paseo marítimo (300 m aprox.) es el único acceso. Arenal con acceso adaptado: una rampa con pendiente suave situada al principio de la playa de 8 m de longitud, ancho de 1,50 m. Pasamanos a ambos lados a 1 m. Conecta con pasarela de madera de 9 m de ancho y de 5 m longitud. Dos zonas de descanso: una de 1,50x5 m y otra de 3x5 m.


 **Servicios/** Servicios y aseos disponibles en temporada de verano, del 15 de junio al 15 de septiembre. Hay una silla anfibia a disposición en el puesto de salvamento.

 **Duchas/** 2 duchas con itinerario accesible situadas en ambos extremos de la playa y 1 vestuario adaptado al lado de los aseos.

 **Aparcamiento/** 2 plazas de aparcamiento accesibles en zona común de aparcamiento a 300 m de la playa apróx.

 **Aseos adaptados/** Unisex. Al lado del puesto de salvamento (hay que pedir la llave). Acceso mediante rampa con pendiente moderada de 1,30 m de longitud, ancho 1,20 m. El descanso de acceso a la cabina permite inscribir una circunferencia de 1,20 m. Apertura puerta cabina hacia fuera invadiendo la mayoría la zona de descanso lo cual dificulta la entrada, ancho libre >=80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,40 m.

 **Inodoro/** Altura asiento del inodoro 50 cm. Aproximación por su lateral derecho, ancho 80 cm. Dos barras de sujeción, la derecha abatible (alto 75 cm y largo 70 cm) y la izquierda fija (alto 75 cm y largo 30 cm). Separación entre barras 80 cm apróx.

 **Lavabo/** Altura borde superior 82 cm e inferior de 72 cm. Profundidad libre 50 cm Aproximación frontal ancho 1,30 m y largo >=1,20 m. Dispone de grifería de botón.



## TERMARIA - CASA DEL AGUA/





Ocio, relajación, deporte y salud en un solo centro. **Piscinas de talasoterapia** y olímpica como centros de la oferta acuática/


Manuel Murguía, s/n  
15011 A Coruña  
Tfno. 981 148 486  
www.termaria.es


56


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.


 **Acceso al edificio/** Se realiza a nivel. La puerta de entrada (Planta 0) tiene un ancho  $\geq 80$  cm, apertura hacia fuera y es pesada.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Mostrador de recepción en Planta 2, altura 73 cm. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles. Tiene 3 plantas, comunicadas por 2 ascensores.


 **Ascensores/** Comunican con el aparcamiento. Puerta automática, ancho  $\geq 80$  cm. Interior cabina ancho 1,3 m y profundidad 1,50 m. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm. Puerta de acceso desde recepción, automática ancho  $\geq 80$  cm.


 **Vestuarios adaptados/** Hay 2, señalizados con el SIA. Hay que pedir llave en recepción. Puerta cabina interior corredera ancho 78 cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro  $\geq 1,20$  m libre de barrido de puerta. Luces automáticas. Altura banco 57 cm. Cada vestuario tiene 2 taquillas en su interior, una a 60 cm y otra a 1,53 m y un enchufe a 90 cm.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 44 cm. Aproximación por su lateral derecho o izquierdo  $\geq 80$  cm. Dos barras de sujeción abatibles (alto 73 cm, largo 78 cm). Separación entre barras 67 cm. Cisterna de pulsador a 1,05 m.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior de 78 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo  $\geq 1,20$  m. Profundidad espacio libre 30 cm. Grifería de presión, jabonera a 62 cm. Borde inferior del espejo a 91 cm.


 **Ducha/** Situada a ras de suelo con asiento de ducha abatible fijado a la pared (ancho 45 cm, altura 50 cm, y dos barras de sujeción; izquierda fija (alto 87 cm, largo 60 cm), derecha abatible (alto 73 cm, largo 78 cm). Separación entre barras 80 cm. Grifo de girar, altura de 1 m.


 **Tocadores/** Hay tocadores en el itinerario de acceso al vestuario, donde se sitúan los secadores para el pelo. Altura borde superior 77 cm e inferior 73 cm, profundidad libre 41 cm. Secadores a 70 cm.


 **Características del recinto/** Para acceder a las piscinas desde vestuarios, hay que atravesar dos puertas pesadas con apertura hacia dentro, ancho  $\geq 80$  cm. El itinerario interior de circulación es por rampas y pasillos con ancho  $\geq 1,20$  m y permite inscribir giros con una circunferencia  $\geq 1,50$  m. Para llegar a la piscina del circuito, se accede a través de un ascensor. Para acceder al interior de las piscinas, existe una grúa de transferencia.

 **Ascensor/** Apertura de puerta automática  $\geq 80$  cm. Ancho interior de cabina 1 m, profundidad 1,40 m. Pasamanos a 92 cm. Botoneras interior y exterior entre 90 cm y 1,20 m.

 **Aseos adaptados piscina/** 2 aseos unisex en la zona de la piscina del circuito (de características similares). Apertura puerta cabina hacia dentro ancho 76 cm. Cierre de pestillo de giro. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro  $\geq 1,50$  m libre de barrido de puerta. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación por su lateral izquierdo. Dos barras de sujeción: una abatible (alto 73 cm, largo 78 cm) y otra fija (alto 73 cm y largo 80 cm). Separación entre barras 76 cm. Cisterna de pulsador a 84 cm.

 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior de 70 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Profundidad espacio libre bajo el lavabo 30 cm. Grifería de sensor. Borde inferior del espejo a 1,10 m.

 **Aparcamiento/** Dispone de aparcamiento propio con 12 plazas reservadas, 6 en Planta -1 y 6 en Planta -2 (ancho 3 m, largo 5 m).

**Observaciones/** El centro tiene cabinas de tratamientos con camillas y sillas articuladas. Existe una terraza exterior.


## CÚPULA ATLÁNTICA/





Es el único mirador cubierto de España de **360°** con vistas a la ciudad y al Océano Atlántico. Visita virtual a la ciudad y pantallas táctiles/


Monte de San Pedro, s/n  
15011 A Coruña  
Tfno. 981 184 200  
www.coruna.es


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es en cuesta moderada.


 **Acceso al edificio /** Se realiza a nivel a través de un resalte de 2 cm. Puerta de entrada Planta 0, ancho  $\geq 80$  cm.


 **Itinerario interior de comunicación/** Circulación de paso entre mobiliario  $\geq 1,20$  m, con estrechamientos puntuales de 95 cm. Tiene 3 plantas, comunicadas por un ascensor.


 **Ascensores/** Apertura de puerta automática. Ancho libre de paso de la puerta de  $\geq 80$  cm. Ancho interior de la cabina 1,34 m, profundidad 1,60 m. Botoneras interior y exterior entre 90 y 120 cm. Altura pasamanos 92 cm.

 **Características de las salas/** 2 salas en las Plantas 1 y 2, comunicadas por pasillos, rampas y ascensores. **Mirador exterior/** Planta 1 con paneles informativos y vistas al parque, a la ciudad y al Atlántico. Altura barandilla 1,07 m. **Mirador interior/** Planta 2 con información inclinada y paneles informativos en el centro.

 **Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Ancho pasillo de acceso  $< 1,20$  m. Apertura puerta cabina hacia fuera, ancho  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro  $\geq 1,20$  m libre de barrido de puerta. Altura luces 1,15 m.

 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 41 cm. Aproximación por su lateral izquierdo. Dos barras de sujeción: derecha fija (alto 85 cm, largo 42 cm); izquierda abatible (alto 85 cm, largo 81 cm). Separación entre barras 63 cm. Cisterna de pulsador a 75 cm.

 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior de 75 cm. Espacio de aproximación frontal, ancho  $\geq 80$  cm, largo 1,20 m. Grifería de palanca no adaptada, jabonera a 1 m, secamanos automático a 1,37 m. Borde inferior del espejo a 1,39 m ligeramente inclinado.

 **Aparcamiento/** No dispone de aparcamiento propio. Existen 4 plazas reservadas a personas con movilidad reducida en la entrada del parque.

06/04

Cultura y  
entretenimiento/  
Otros

57


## ASCENSOR PANORÁMICO/





Esfera acristalada que lleva al Monte de San Pedro. Desde su interior se divisa la Torre de Hércules y la bahía coruñesa/

Monte de San Pedro, s/n  
15011 A Coruña  
Tfno 881 916 841


 **Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana, tanto por el Monte de San Pedro como por el Paseo Marítimo.

 **Acceso y características /** Tiene 2 entradas accesibles. Puertas de entrada automáticas, ancho  $\geq 80$  cm. Para acceder es necesario salvar un hueco entre el ascensor y la acera de unos 8 cm. Sin embargo, siempre está disponible en el recinto una persona que ayudará a quien lo necesite a salvar dicho hueco. En el interior se puede inscribir una circunferencia  $> 1,50$  m.

 **Aparcamiento Paseo Marítimo/** No dispone de aparcamiento propio. Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la vía pública, en el lateral del recinto.

 **Aparcamiento Monte de San Pedro/** No dispone de aparcamiento propio. Existen 4 plazas reservadas a personas con movilidad reducida.






Juana Capdeville, 2  
15008 A Coruña  
Tfno. 881 92 00 10  
www.expocoruna.com

**EXPOCoruña es el recinto ferial de A Coruña. En el se celebran ferias, congresos, competiciones deportivas, reuniones de empresa, conciertos, exposiciones, desfiles, festivales, talleres y otros eventos...**

**EXPOCoruña, un mundo de posibilidades en 19.000 m cubiertos y 8.000 m exteriores.**



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.

**Acceso al edificio/** A través de rampa con un recorrido >10 m y con un ancho >=1,50 m La superficie libre al inicio y final de la rampa permite inscribir un círculo de diámetro >=1,50 m. El pavimento después de subir la rampa es de adoquinado irregular y la rampa es de tablonos de madera irregulares. Dispone de un pasamanos a una altura de 0,92 m. La puerta de entrada al recinto (Planta 0) tiene un ancho >=80cm.

**Taquilla e itinerario interior de comunicación entre plantas/** Las taquillas se encuentran en el exterior del recinto, estando el mostrador a una altura de 1,20 m. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,50 m, sin estrechamientos ni desniveles, en función de la exposición que se realice en cada momento.

**Ascensores/** Tiene 3 plantas comunicadas a través de 7 ascensores con apertura de puerta automática. El ancho libre de paso de la puerta es de 80 cm. El interior de la cabina tiene un ancho de 1,13 m, una profundidad de 1,40 m y pasamanos a una altura de 90 cm. La botonera exterior está a una altura entre 0,9 m y 1,20 m de alto, al igual que la interior.

**Auditorios/** El recinto ferial cuenta con un auditorio en la Planta 1. La puerta de acceso tiene un ancho >=80 cm y una circulación libre de paso >=1,50 m. Cuenta con plazas reservadas y el número de éstas varía en función de las necesidades. También dispone de asientos para los acompañantes. Dispone de una rampa para subir al escenario.

**Aseos adaptados/ 12** Aseos unisex, distribuidos en todas las plantas. El descanso de acceso a la cabina permite inscribir un giro de 1,50 m. La cabina tiene una puerta con apertura hacia fuera que deja un ancho libre de 78 cm. Cierre de pestillo de girar. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro >=1,20 m. Luces a 1,10 m de alto.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro: 40 cm. Su espacio permite una aproximación por su lateral derecho o izquierdo dependiendo del aseo. Dispone de dos barras de sujeción, una abatible (alto 77 cm, largo 68 cm) y una fija (alto 72 cm, largo 50 cm) La separación entre barras: 80 cm. Cisterna de pulsador, altura: 1 m.

**Lavabo/** Tiene una altura con su borde superior de 83 cm y una inferior de 70 cm. El espacio de aproximación es frontal con un ancho >=80 cm y un largo >=1,20 m. El espacio libre de obstáculos bajo el lavabo tiene una profundidad de 16 cm. Dispone de grifería de palanca no adaptada o de presión (dependiendo del aseo). El borde inferior del espejo tiene una altura de 1,02 m. La jabonera está a 1 m y tanto el secamanos como el papel para secarse están a 1m.

**Aparcamiento/** Planta -1. 19 Plazas reservadas a personas con movilidad reducida, con un ancho de 3,40 m. y largo de 5,10 m. Se sitúan 12 plazas cerca de la entrada principal y el resto cercanas a otra entrada al recinto por la que sólo se puede acceder por escaleras.



**Entorno del edificio/** La calle de acceso es llana.

**Acceso al edificio/** A través de rampa con un recorrido >15 m, con un ancho >=1,20 m y con una inclinación no superior al 6%. La superficie libre al inicio y final de la rampa permite inscribir un círculo de diámetro >=1,50 m. El itinerario de acceso a la rampa es de adoquinado irregular. El pavimento de la rampa es de piedra de cantera con irregularidades. La puerta de entrada al recinto (Planta 0) tiene un ancho >=80 cm.

**Taquilla e itinerario interior de comunicación entre plantas/** Están en el interior del recinto. Mostrador 1,18 m de altura. El pavimento interior de piedra de cantera con irregularidades. En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es >=1,50 m, sin estrechamientos ni desniveles.

**Ascensores/** Tiene 4 plantas comunicadas a través de ascensores con apertura de puerta automática. El ancho libre de paso de la puerta es de >=80 cm. El interior de la cabina tiene un ancho de 100 cm, una profundidad de 119 cm y pasamanos a 95 cm de altura. Botoneras exterior e interior a 1,20 m de alto.

**Auditorios y salas/** Cuenta con 17 salas; el Auditorio Principal Gaviota (Planta 0), el Auditorio Arao (Planta 2) y salas modulares (Plantas 0, 2 y 3).  
**Auditorio principal Gaviota/** La puerta principal tiene un ancho



Muelle de Trasatlánticos s/n  
15003 A Coruña  
Tel.: 981 228 888  
www.palexco.com

**Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña. Primer recinto de reuniones en Galicia merecedor del distintivo Q de Calidad Turística. Está especialmente diseñado para acoger todo tipo de eventos, y ofrece el valor añadido de su privilegiada ubicación en pleno casco urbano, frente al muelle de Trasatlánticos.**

>=80 cm y una circulación libre de paso >=1,50 m. Cuenta con 12 plazas reservadas en la última fila; 6 en cada lateral, y asientos para los acompañantes. El acceso al resto de butacas es a través de escaleras.

**Auditorio Arao/** La puerta principal tiene un ancho >=80cm. y una circulación libre de paso de >=1,50 m. Cuenta con 2 plazas reservadas situadas entre las gradas; 1 en cada lateral con un ancho de 110 cm. También se dispone de asientos para los acompañantes. El acceso al resto de butacas es a través de escaleras.

**Salas modulares/** La puerta de acceso a las salas modulares tiene un ancho >=80 cm y una circulación libre de paso >=1,50 m.

**Aseos adaptados/ 11** Aseos unisex repartidos en todas las plantas. El descanso de acceso a la cabina permite inscribir un giro de 1 m. La cabina tiene una puerta con apertura hacia fuera que deja un ancho libre de 75 cm. Cierre de palanca. En el interior se puede inscribir una circunferencia con un diámetro >=1,20 m. Luces automáticas.

**Inodoro/** Altura asiento inodoro: 45 cm. Su espacio permite una aproximación por su lateral derecho >=80 cm. Dispone de dos barras de sujeción, la del lateral derecho abatible (alto 70 cm, largo 77 cm) y la barra del lateral izquierdo es fija, vertical y adherida a la pared. Separación entre barras 90 cm.



**Lavabo/** Tiene una altura con su borde superior de 82 cm y una inferior de 78 cm. El espacio de aproximación es frontal con un ancho >=80 cm y un largo >=1,20 m. El espacio libre bajo el lavabo tiene una profundidad de 20 cm. Grifería de presión.


**Aparcamiento/** Aparcamiento propio, el mismo que el del Centro Comercial Los Cantones Village. 15 Plazas reservadas para personas con movilidad reducida (ancho 3,80 m, largo 5 m).








### ASEOS JARDINES DE MÉNDEZ NUÑEZ/

**Horario/** De lunes a domingo de 10:00 h a 14:00 h y de 14:00 h a 20:00 h.

 **Acceso al aseo/** La calle de acceso es llana. La entrada es a través de rampa de aproximadamente 8 m de longitud, con un ancho de 1,23 m y con una inclinación de un  $\leq 8\%$ . Dispone de pasamanos en el lado derecho de 0,90 m de altura.

 **Interior del aseo/** Ancho puerta cabina  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura asiento 41 cm. Aproximación frontal ancho 1,30 m y largo 1,50 m. Dos barras de sujeción, por su lado derecho fija (altura de 75 cm y largo 39 cm) y por su lado izquierdo abatible (altura 80 cm y largo 73 cm). Separación entre barras 70 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 83 cm e inferior 78 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 1,40 m y largo 1,20 m. Espacio libre bajo lavabo profundidad de 30 cm.





### ASEOS MIRADOR MONTE DE SAN PEDRO/

**Horario/** De lunes a domingo de 10:00 h a 21:00 h.

 **Acceso al aseo/** La calle de acceso es llana. La entrada de acceso es a nivel.

 **Interior del aseo/** Ancho puerta cabina  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.


 **Inodoro/** Altura asiento entre 46-50 cm. Aproximación por su lado izquierdo ancho 1,30 m. Dos barras de sujeción, por su lado derecho fija (altura 84 cm y largo 36 cm) y por su lado izquierdo abatible (altura 80 cm y largo 75 cm). Separación entre barras 60 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 80 cm e inferior entre 68-72 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 1,30 m y largo 1,70 m. Espacio libre bajo lavabo profundidad 43 cm.





### ASEOS PARQUE DE SANTA MARGARITA/

**Horario/** De lunes a domingo de 10:00 h a 20:00 h. Verano, de 10:00 h a 21:00 h.

 **Acceso al aseo/** La calle de acceso es llana. La entrada de acceso es a nivel.


 **Interior del aseo/** Ancho puerta cabina  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.


 **Inodoro/** Altura asiento 41 cm. **Aseo hombres/** Aproximación por su lado izquierdo ancho 1 m. Dos barras de sujeción, por su lado derecho abatible (altura 75 cm y largo 75 cm) y por el lado izquierdo fija (altura 82 cm y largo 62 cm). Separación entre barras 73 cm. **Aseo mujeres/** Aproximación por su lado derecho ancho 1 m. Dos barras de sujeción, por su lado derecho fija (altura 82 cm y largo 62 cm) y por el lado izquierdo abatible (altura 75 cm y largo 75 cm). Separación entre barras 73 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior entre 68-72 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 1 m y largo  $\geq 1,20$  m. Espacio libre bajo lavabo profundidad 15 cm.


### ASEOS PARQUE DE SANTA MARIA DE OZA/

**Horario/** De lunes a domingo de 10:00 h a 21:00 h.

 **Acceso al aseo/** La calle de acceso es ligera cuesta. La entrada de acceso es a nivel.

 **Interior del aseo/** Ancho puerta cabina  $\geq 80$  cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

 **Inodoro/** Altura asiento entre 46-50 cm. Aproximación por su lado izquierdo ancho 90 cm. Dos barras de sujeción abatibles (altura 80 cm y largo 75 cm). Separación entre barras 58 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm e inferior entre 68-72 cm. Espacio de aproximación frontal ancho 1,50 m y largo  $\geq 1,20$  m. Espacio libre bajo lavabo profundidad 30 cm.







**CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
Y ATENCIÓN AL VISITANTE  
TORRE DE HÉRCULES/**


Doctor Vázquez Iglesias, 1  
15002 A Coruña  
Tel.: 981 92 30 93  
www.turismocoruna.com


 **Entorno del edificio/**  
La calle de acceso al recinto es llana.


 **Acceso al edificio/**  
El recinto cuenta con una entrada. El acceso se realiza a través de un resalte de 6 cm. La puerta de entrada al recinto tiene un ancho  $\geq 80$  cm y con apertura hacia fuera.

 **Itinerario Interior/**  
En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles y permite giros con una circunferencia  $\geq 1,50$  m. El mostrador está a una altura de 72 cm.

 **Entorno del edificio/**  
Calle de acceso llana.

 **Acceso al edificio/**  
Cuenta con una entrada. El acceso se realiza a través de una rampa con ancho  $\geq 1,50$  m, recorrido  $> 10$  m y pendiente suave. Altura pasamanos a 90 cm. La puerta de entrada al recinto tiene un ancho  $\geq 80$  cm y con apertura automática.


 **Itinerario Interior de comunicación/** La circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, con estrechamientos puntuales de 1,10 m. Altura mostrador 1,14 m. Al centro de interpretación se accede desde la oficina de turismo a través de una puerta con ancho  $> 1,20$  m que está siempre abierta. La circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m y permite giros de circunferencia  $\geq 1,50$  m. Altura maquetas 1,25 m.


 **Maqueta tiflológica/**  
Altura de maqueta táctil para discapacidad visual de la Torre de Hércules 1,10 m.


 **Aparcamiento/** Dispone de aparcamiento en la vía pública.

**ATENCIÓN AL CRUCERISTA/**

Muelle de Trasatlánticos, s/n  
15002 A Coruña  
www.turismocoruna.com

 **Entorno del edificio/**  
La calle de acceso al recinto es llana.

 **Acceso al edificio/**  
El recinto cuenta con una entrada. El acceso se realiza a través de una rampa con un ancho  $\geq 1,50$  m, un recorrido de 60 cm y con pendiente suave. La puerta de entrada al recinto tiene un ancho  $\geq 80$  cm y con apertura automática.

 **Itinerario Interior de comunicación/** En el interior del recinto la circulación de paso entre mobiliario es  $\geq 1,20$  m, sin estrechamientos ni desniveles.

**Observaciones/** Esta oficina es exclusivamente de atención a cruceristas. *Para más información, véase Terminal de Cruceros en página 9.*

**PAC/  
PUNTO DE ATENCIÓN  
CONTINUADA**

**CENTRO DE SALUD  
CASA DEL MAR/**

Avda del Ejército, 2A  
15006 A Coruña  
Tel.: 981 28 61 44  
http://hospitalcoruna.sergas.es

**HOSPITALES  
PÚBLICOS**

**Complejo Hospitalario  
Universitario A Coruña. CHUAC/**

As Xubias, 84  
15006 A Coruña  
Tel.: 981 178 000  
http://hospitalcoruna.sergas.es

**Hospital Materno-Infantil  
Teresa Herrera/**

As Xubias, s/n  
15006 A Coruña  
Tel.: 981 17 81 08  
http://hospitalcoruna.sergas.es

**Hospital Abente y Lago/**

Paseo do Parrote, s/n  
15006 A Coruña  
Tel.: 981 14 28 00  
http://hospitalcoruna.sergas.es

**Hospital Marítimo de Oza/**

Las Jubias, s/n  
15006 A Coruña  
Tel.: 981 17 80 00  
http://hospitalcoruna.sergas.es

**TELÉFONOS DE INTERÉS**

<b>Emergencias/SOS Galicia</b>	<b>112</b>	900 44 42 22
<b>Policia Local</b>	<b>092</b>	981 18 42 25
<b>Policia Nacional</b>	<b>091</b>	981 16 63 00
<b>Policia Autonómica</b>		981 15 34 10
<b>Guardia Civil de Tráfico</b>	<b>062</b>	981 17 37 44
<b>Ambulancias</b>	<b>061</b>	
<b>Bomberos</b>	<b>080</b>	981 18 43 80
<b>Incendios Forestales</b>	<b>085</b>	981 18 46 00
<b>Protección Civil</b>	<b>112</b>	981 18 43 43
<b>Información ciudadana</b>	<b>010</b>	981 18 42 78
<b>Ayuntamiento de A Coruña</b>		981 18 42 00
<b>CMIX/Centro Municipal de Información Juvenil</b>		981 14 42 94
<b>Correos</b>		981 22 51 75
<b>Cruz Roja</b>	981 22 10 00	981 22 22 22
<b>Juzgado de Guardia</b>		981 18 52 48
<b>Teléfono del Menor</b>	<b>112</b>	900 44 42 22
<b>Jefatura Superior de Tráfico</b>		981 13 21 60
<b>Depósito Grúa Municipal</b>		981 29 80 95
<b>Salvamento Marítimo</b>		981 20 95 41
<b>Información al Consumidor</b>		981 18 98 20
<b>Predicción Meteorológica</b>	981 25 31 99	902 53 11 11
<b>GRUMICO/Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña</b>		981 13 51 51

**HOSPITALES PRIVADOS**

**Hospital HM Modelo/**

Virrey Osorio, 30  
15011 A Coruña  
Tel.: 981 14 73 00  
www.hmmodelo.com

**Maternidad HM Belén/**

Filantropía, 3  
15011 A Coruña  
Tel.: 981 25 16 00  
www.hmbelen.com

**Hospital Quirón A Coruña/**

Londres, 2  
15009 A Coruña  
Tel.: 981 21 98 00  
www.quironsalud.es/hospital-coruna

**Instituto Médico Quirúrgico  
San Rafael/**

Jubias de Arriba, 82  
15006 A Coruña  
Tel.: 981 17 90 00  
www.imqsanrafael.es

**MARÍA PITA/**

Plaza de María Pita, 6 bajo  
15001 A Coruña  
Tel.: 981 92 30 93  
www.turismocoruna.com





LEYENDA / LENDA / SYMBOLS

- APARCAMIENTO DE CARAVANAS / APARCADORIO DE CARAVANAS / CARAVAN PARK
- APARCAMIENTO DE SUPERFICIE / APARCADORIO DE SUPERFICIE / CAR PARK
- APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO / APARCADORIO SUBTERRÁNEO / UNDERGROUND CAR PARK
- ASCENSOR PANORÁMICO / ASCENSOR PANORÁMICO / PANORAMIC ELEVATOR
- BIBLIOTECA-ARCHIVO / BIBLIOTECA-ARQUIVO / LIBRARY-ARCHIVES
- BICICORUÑA / BICICORUÑA / BIKE SHARE STATION
- CARRIL BICI / CARRIL BICI / BIKE LANE
- CORREOS / CORREOS / POST OFFICE
- CRUZ ROJA / CRUZ VERMELLA / RED CROSS
- ESTACIÓN DE AUTOBUSES / ESTACIÓN DE AUTOBUSES / BUS STATION
- ESTACIÓN DE RENFE / ESTACIÓN DE RENFE / RAILWAY STATION
- FARMACIAS 24H / FARMACIAS 24H / 24H PHARMACIES
- GASOLINERAS / GASOLINEIRAS / PETROL STATIONS
- HOSPITALES Y SANATORIOS / HOSPITALS E SANATORIOS / HOSPITALS AND CLINICS
- HOTELES / HOTEIS / HOTELS
- IGLESIAS / IGREXAS / CHURCHES
- INFORMACIÓN TURÍSTICA / INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICE
- MERCADOS / MERCADOS / FRESH FOOD MARKETS
- MUSEOS-GALERÍAS / MUSEOS-GALERÍAS / MUSEUMS-GALLERIES
- BUS AEROPUERTO / BUS AEROPORTO / AIRPORT BUS STOP
- PARADA TAXIS / PARADA TAXIS / TAXI RANK
- PARQUE DE BENS / PARQUE DE BENS / BENS PARK
- PENSIONES / PENSÍONS / GUEST HOUSES
- PUERTO / PORTO / PORT
- PLAYAS / PRAIAS / BEACHES
- PUNTO LIMPIO / PUNTO LIMPO / HOUSEHOLD WASTE RECYCLING CENTRE
- SALIDAS CIUDAD / SAÍDAS CIDADE / WAYS LEADING OUT
- ZONAS PEATONALES / ZONAS PEONIS / PEDESTRIAN ZONES
- PASEO MARÍTIMO / PASEO MARÍTIMO / SEAFRONT

TURISMO  
CORUÑA

ENSENADA  
DEL ORZÁN

MUSEO NACIONAL DE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
National Museum of  
Science and Technology  
MUNCYT

Torre de Hércules  
Tower of Hercules

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y  
ATENCIÓN AL VISITANTE  
TORRE DE HÉRCULES

ATENCIÓN CRUCERISTAS

TERMINAL DE CRUCEROS  
CRUISE TERMINAL

PLAYA DEL ORZÁN

PLAYA DE RIAZOR

MUSEO NACIONAL DE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
National Museum of  
Science and Technology  
MUNCYT

Torre de Hércules  
Tower of Hercules

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y  
ATENCIÓN AL VISITANTE  
TORRE DE HÉRCULES

ATENCIÓN CRUCERISTAS

TERMINAL DE CRUCEROS  
CRUISE TERMINAL

PLAYA DEL ORZÁN

PLAYA DE RIAZOR





Turismo de A Coruña no se responsabiliza de los errores u omisiones que se puedan encontrar en esta guía. La información es vigente en el momento de publicación de la guía y por tanto está sujeta a cambios. Recomendamos confirmarla directamente con la empresa en cuestión. Para próximas actualizaciones agradeceremos nos comuniquen cualquier error o información omitida.

**Depósito Legal/**  
C 625-2017

**Textos/**  
Turismo de A Coruña y Grumico

**Contenidos, selección y descripción de recursos/**  
Turismo da Coruña y Grumico

**Fotografías/**  
Archivo de Turismo de A Coruña, Xosé Durán, Ángel Bermejo, Rafa Pérez, Stéphane Lutier y Xulio Rey

**Diseño original y maquetación/**  
Sistema Diseño





[turismocoruna.com](http://turismocoruna.com)

