



A Coruña accesible/
Guía de turismo/



Coruña Accesible

Cidade Atlántica



A Coruña, cidade acolledora, hospitalaria, aberta ao mar inmediato e ao espírito viaxeiro e emprendedor, é cada vez tamén unha cidade máis accesible.

Somos atlánticos, gústanos compartir, recibir, coñecer e mostrar os nosos tesouros culturais, patrimoniais, paisaxísticos e gastronómicos. E gústanos a diversidade, a pluralidade e a igualdade de oportunidades para gozar da vida, das viaxes e da xente á que coñecemos no camiño.

A Coruña ten moito que ensinarlle ao viaxeiro e moito que descubrir mesmo para os que aquí vivimos. O noso obxectivo e desexo é que o acceso a esa oferta sexa universal.

A través desta guía dámosche a coñecer os nosos recursos turísticos e as facilidades que se ofrecen para o acceso de persoas con diversidade funcional. Unha información sinxela e moi completa, elaborada co máximo rigor e dirixida a todos e a todas: tanto se vés visitarnos coma se es residente na Coruña e necesitas información sobre ideas accesibles para coñecer mellor a túa cidade ou gozar da súa oferta de entretemento. Desde aloxamentos, transporte ou aparcadoiros ata museos, edificios históricos, xardíns, prazas, parques ou praias e rutas urbanas, e incluíndo fichas nas que se valoran elementos como a presenza de barreiras arquitectónicas e o nivel de accesibilidade de cada recurso.

Para iso contamos con Grumico, Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña, cuxo excepcional traballo de análise permitiunos abordar a accesibilidade dun modo realista e útil, co obxectivo de que goces ao máximo da túa estancia connosco.



Benvido á Coruña:
cidade acolledora,
inclusiva e accesible.

GRUMICO/

Unha asociación sen ánimo de lucro que loita por defender os dereitos e intereses das persoas con discapacidade física

DATOS DE CONTACTO/

Rafael Alberti, 10 baixo
15008 A Coruña
Tlfno. 981 135 151
www.grumico.com

Para a realización da presente guía contouse coa participación de GRUMICO, Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña. Unha asociación sen ánimo de lucro que loita por defender os dereitos e intereses das persoas con discapacidade física, ao mesmo tempo que ofrece unha serie de servizos que procura adecuar ás necesidades dos seus asociados.

O seu obxectivo prioritario é traballar para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade física e da súa contorna, defender os seus dereitos e intereses e promocionar a súa autonomía persoal.

Desde os seus departamentos de Accesibilidade (formado por unha terapeuta ocupacional e unha técnica en turismo) e Traballo Social, Grumico colabora na recompilación de contidos desta guía, que selecciona e outorga a información detallada dos recursos turísticos e aloxamentos accesibles para persoas con diversidade funcional, e máis especificamente para persoas con mobilidade reducida (PMR).

Esta guía non valora de forma subxectiva a accesibilidade dos establecementos, senón que describe as características específicas de cada un deles.

Para levala a cabo, fíxose unha análise e diagnóstico da accesibilidade de recursos turísticos e aloxamentos da cidade. Nun primeiro momento, realizouse unha enquisa telefónica para localizar os aloxamentos da Coruña con, polo menos, unha habitación reservada para PMR. Unha vez identificados, o equipo técnico de Grumico visitou cada un destes establecementos e realizou in situ un diagnóstico de accesibilidade. Este mesmo procedemento utilizouse para incluír na guía outros recursos en función da súa importancia a nivel turístico.






GRUMICO
GRUPO DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE DA CORUÑA
















Para realizar estas visitas utilizáronse unhas fichas técnicas de accesibilidade que determinan os requisitos mínimos que deben reunir para ser considerados accesibles, segundo a normativa vixente. Tras o traballo de campo, realizáronse informes de todos os aloxamentos e recursos turísticos visitados, valorando principalmente a presenza ou non de barreiras arquitectónicas.

Cabe destacar que non todos os establecementos que recolle esta guía cumpren ao 100% os principios de deseño universal. Con todo, reúnen uns criterios mínimos que garanten que as persoas con diversidade funcional poidan acceder e gozar dos servizos que ofertan de forma independente ou con axuda de terceiras persoas, en función das súas necesidades. Así mesmo, tamén se tivo en conta a importancia a nivel turístico dos devanditos establecementos e recursos.

A través dos seguintes símbolos e cores o usuario poderá valorar a accesibilidade tendo en conta as súas necesidades:

-  Accesible
-  Accesible con algunha dificultade o con axuda doutra persoa
-  Non accesible ou inexistente



-  Rampla accesible
-  Inodoro adaptado
-  Lavabo adaptado
-  Ducha/bañeira adaptada
-  Ascensor adaptado
-  Praza de aparcadoiro adaptada
-  Adaptado a discapacidade auditiva e/o bucle magnético
-  Adaptado a discapacidade visual
-  Autobús adaptado
-  Taxi adaptado
-  Furgoneta/microbús adaptado
-  Restaurante/comedor
-  Cafetería/salón almorzos
-  Aparcadoiro público
-  Vehículo propio

01/
Introdución

01/01
A Coruña
accesible
(páx. 3)

01/02
Grumico
(páx. 4)

02/
Como chegar

02/01
Avión
(páx. 8)

02/02
Tren
Barco
(páx. 9)

02/03
Vehículo
propio
Autobús
(páx. 10)

03/
Como
desprazarse
na cidade

03/01
Transporte público
adaptado
(páx. 11)

03/02
Aparcadoiros
públicos

Prazas reservadas
a persoas con
mobilidade
reducida na vía
pública
(páxs. 12-13)

04/
Aloxamentos

04/01
Hoteis
(páx. 14)

04/02
Pensións
(páx. 28)

05/
Rutas
turísticas
accesibles

05/01
Cidade Vella
(páx. 30)

05/02
Paseo marítimo I
Avda. Marina
Torre de Hércules
(páx. 32)
Visitas Guiadas
(pág. 33)

05/03
Paseo marítimo II
Torre de Hércules
Monte de San Pedro
(páx. 34)

06/
Cultura e
entretemento

06/01
Museos
Casas Museo
Fundacións
(páx. 36)

06/02
Centros de
espectáculos
(páx. 46)
Teatros e cines
(pág. 50)

06/03
Praias
(páx. 54)

06/04
Outros
(páx. 56)

07/
Recinto feiral
Palacio de
Congresos

07/01
EXPOCoruña
(páx. 58)

07/02
Palexco
(páx. 59)

08/
Aseos públicos
adaptados

(páx. 60)

09/
Información
de interese

09/01
Oficinas de
Información
Turística
(páx. 62)

09/02
Servizos Sanitarios
(páx. 63)

09/03
Teléfonos
de interese
(páx. 63)

09/04
Planos cidade
(páx. 64)


AEROPORTO DE ALVEDRO/





Distancia centro cidade 8 km
Rutis-Vilaboa
15174 Culleredo (A Coruña)
Tels.: 902 404 704 · 913 21 10 00
www.aena.es


8 Zona común/


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso ao edificio/** O acceso realízase a nivel. A porta de entrada ao recinto ten un ancho ≥ 80 cm e é automática.


 **Billeiteira e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador 1,15 m sen espazo libre de aproximación. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estreitamentos nin desniveis.


 **Ascensores/** 3 Ascensores en zona común, 2 conectan parking e 1 coa planta superior. Os que conectan co parking son iguais e teñen porta automática de ancho ≥ 80 cm. Ancho 1,75 m, profundidade de 3,50 m. Altura pasamáns 0,90 m. A botoeira interior e exterior entre 0,90 y 1,20 m. O que dá á planta superior ten porta automática de ancho $\geq 0,80$ m. Ancho interior 0,95 m, profundidade 1,50 m, altura pasamáns 0,90 m, con saída de fronte. Botoeiras interior e exterior entre 0,90 y 1,20 m.


 **Aseos adaptados/** 2 Aseos adaptados en zona común. 1 En **Saídas** e outro en **Chegadas**.


 **Aseos adaptados - Saídas/** Unisex. A cabina ten porta con apertura cara a dentro que deixa un ancho libre de 80 cm. Peche de pestillo. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro $>1,50$ m libre de barrido de porta. Luces automáticas.


 **Inodoro/** Altura asento 40 cm. Permite aproximación polo seu lateral esquerdo ≥ 80 cm. Barra de suxeición á súa esquerda abatible (alto 70 cm, largo 75 cm). Distancia entre barra e parede 65 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 85 cm, inferior 71 cm. Espazo de aproximación frontal con ancho ≥ 80 cm e largo de 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 15 cm. Billa de panca non adaptada. Altura bordo inferior espello $<0,90$ m, xaboeira a 1,10 m, secamáns de pulsador a 1,25 m. Cisterna de pulsador a 1 m de altura.

 **Aseos adaptados - Chegadas/** Unisex. Cabina similar ao aseos de **Saídas**.


 **Inodoro/** Altura asento 42 cm. Aproximación polo seu lateral dereito 60 cm e frontal $>1,20$ m. Dúas barras de suxeición abatibles e iguais (alto 70 cm, largo 78 cm). Separación entre barras 64 cm.


 **Lavabo/** Altura borde superior 82 cm, inferior 68 cm. Espazo de aproximación frontal con ancho ≥ 80 cm e largo de 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo o lavabo 33 cm. Billa de panca non adaptada. Altura borde inferior espello 1 m, xaboeira a 0,90 m, secamáns de pulsador a 1,30 m. Cisterna de pulsador a 1,05 m de altura.


 **Aparcadoiro/** Aparcadoiro propio de pago. 3 Plantas, con 16 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida en cada unha, (ancho 3 m, longo 5 m). Área de achegamento á praza con ancho $>1,20$ cm.


 **Acceso ao avión/** Dispón dun servizo de atención (**Atendo**) a persoas con diversidade funcional. Recomendable para facilitar o acceso ao avión.


Zona portas de embarque/

 **Control de seguridade/** Está a nivel na Planta 0, con itinerario horizontal $\geq 1,20$ m. O itinerario interior de comunicación é $\geq 1,20$ m sen estreitamentos nin desniveis.

 **Ascensores/** 2 Ascensores, un próximo ao control de seguridade e outro próximo á recollida de equipaxe. Teñen porta automática de ancho de 80 cm. Ancho interior 0,94 m, profundidade 1,35 m. Altura pasamáns 94 cm. Botoeiras interior e exterior entre 0,90 y 1,20 m.

 **Aseos adaptados zona embarque/** 4 Aseos, ao pasar o control de seguridade (Planta 0), en Planta 1, en Zona VIP e en zona de recollida de equipaxe; todos unisex de características similares, salvo o da Zona VIP (un para homes e outro para mulleres). Cabina con porta de apertura cara a fóra que deixa un ancho libre de ≥ 80 cm. Peche de pestillo de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asento 49 cm. Permite aproximación polo seu lateral esquerdo (ou dereito según aseos). Dúas barras de suxeición, fixa (alto 70 cm, largo 85 cm) e abatible (alto 71 cm, largo 80 cm). Separación entre barras 66 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 82 cm, inferior 76 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, largo 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 27 cm. Billa de panca non adaptada. Bordo inferior de espello lixeiramente inclinado a 1 m, xaboeira a 1,20 m, secamáns (de pulsador ou automático segundo o aseos) a 1,20 m. Cisterna de tirador a 98 cm de altura.


ESTACIÓN DE TREN/





Avda. Ferrocarril, s/n
15007 A Coruña
Tel.: 902 320 320
www.renfe.com


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso ao edificio/** Hai 3 entradas, 2 accesibles. O acceso principal (Avda. do Ferrocarril) realízase a través dunha rampla dun ancho $>1,50$ m e percorrido de 1,15 m de pendente suave. A porta de entrada ao recinto ten un ancho ≥ 80 cm e é automática. O acceso lateral (Ronda de Outeiro) ten unha rampla dun ancho $>1,50$ m de pendente suave.


 **Billeiteira e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador: 1,05 cm sen espazo libre de aproximación. Mostrador de atención ao cliente entre 0,80 m e 0,90 m de alto. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estreitamentos nin desniveis. Altura máquinas de venda automática de billetes $>1,20$ m.

 **Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Pedir chave en atención ao cliente ou cafetería. A cabina ten porta con apertura cara a fóra que deixa un ancho libre de 80 cm. Peche de pestillo e de xirar. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,50 m. libre de varrido de porta. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura do asento 50 cm. O seu espazo permite unha aproximación polo seu lateral dereito ≥ 80 cm. Dúas barras de suxeición, dereita abatible (alto 70 cm, longo 70 cm); esquerda fixa (alto 70 cm, longo 70 cm). A separación entre as barras é de 80 cm.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm, inferior 75 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e lonxitude 1,20 m. Profundidade espazo baixo o lavabo 35 cm. Billas de panca; borde inferior espello, xaboeira e secamáns a 95 cm de altura. Cisterna de pulsador, altura 1 m.

 **Aparcadoiro/** Aparcadoiro de pago, con 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida de 3,8 m de ancho y 4 m de longo, sen área de achegamento á praza.

 **Acceso ao tren/** Dispón de servizo de atención a persoas con mobilidade reducida (**Atendo**) para facilitar o acceso aos trens. Se o solicita no mostrador de atención ao cliente ou ao realizar a compra do billete.

02/
Como chegar


9


TERMINAL DE TRASATLÁNTICOS/





Muelle de Trasatlánticos, s/n
15002 A Coruña
Tel.: 981 976 821
www.puertocoruna.com


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso ao edificio/** Conta cunha entrada. O acceso realízase a través de rampla, ancho $>1,50$ m, percorrido de 60 cm (pendente suave). Porta de entrada ao recinto automática, ancho ≥ 80 cm.

 **Itinerario interior de comunicación/** No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estreitamentos nin desniveis.

 **Aseo adaptado/** Unisex. A cabina ten unha porta con apertura cara a dentro que deixa un ancho libre de 76 cm. Peche con pestillo de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de <1 m libre de varrido de porta, con estreitamentos puntuais de 80 cm. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura do asento 48 cm. Permite aproximación frontal. Dúas barras de suxeición: dereita abatible (alto 90 cm, longo 78 cm), esquerda fixa de (alto 90 cm, longo 78 cm). Separación entre barras 61 cm.

 **Lavabo/** Altura borde superior 82 cm, inferior 55 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1,10 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 42 cm. Billa de presión. Bordo inferior espello 99 cm, xaboeira a 90 cm, secamáns automático a 1,10 m e papel secamáns a 1,05 m. Cisterna de pulsador a 1,10 m.


 **Aparcadoiro/** O recinto non dispón de aparcadoiro propio.

VEHÍCULO PROPIO/

02/
Como chegar



Accesos/ A cidade é unha península atlántica definida pola enseada das praias Riazor-Orzán, o Golfo Ártabro e a Ría da Coruña. Esta forma singular fai que se chegue desde case todos os lugares ou zonas pola **Autopista AP-9** y la **Autovía A-6**.



ESTACIÓN DE AUTOBUSES/



Caballeros, 21
15009A Coruña
Tel.: 981 18 43 35

- Contorna do edificio/** A rúa de acceso é en lixeira costa.
- Acceso ao edificio/** A través dunha rampla, ancho >1,50 m, longo >10 m, tres tramos con descansos onde pódese realizar un xiro >1,50 m. Pasamáns ambos lados, altura 0,78 m. Porta de entrada automática (Planta 0), ancho >=80 cm.
- Billeteira e itinerario interior de comunicación/** Altura mostradores 1,20 m sen espazo de aproximación. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis.
- Ascensor chegadas/** Porta automática, ancho libre de paso >=0,80 m. Ancho interior de cabina 1,40 m, profundidade >=1,50 m, altura pasamans 90 cm; non é necesario realizar circunferencia xa que se sae de fronte. Botoeiras interior e exterior entre 90 cm y 1,20 m. **Ascensor saídas/** Mesmas características que o de chegadas.
- Aseo adaptado/** Unisex (Planta 0). Conta con dúas estancias (primeira lavamáns, segunda inodoro). A primeira porta ten apertura cara a dentro con ancho de 75 cm e a segunda ten unha porta con apertura corredeira que deixa un ancho libre de 80 cm. Peche de gancho. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,50 m libre de varrido de porta. Luces primeira estancia a 1 m.
- Inodoro/** Altura do asento 42 cm. Permite aproximación polo seu lateral dereito de 70 cm. Dúas barras de suxeición, dereita abatible (alto 85 cm, longo 80 cm), esquerda é fixa (alto 95 cm, longo 40 cm). Separación entre barras >1 m.
- Lavabo/**Dous lavabos, un en cada estancia, altura do bordo superior aprox. 90 cm e inferior 83 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo de 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 20 cm. Billa de panca. Espello inclinado a 1,17 m de altura, xaboeira e secamáns automáticos a 1 m. Cisterna de pulsador a 1,10m.
- Aparcadoiro/** Non dispón de aparcadoiro propio. Hai 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida na vía pública, enfronte da entrada (ancho 2,50 m, longo 4,85 m) con área de achegamento de ancho >1,20 m.

AUTOBUSES INTERURBANOS/



Bus interurbano adaptado/ Hai dúas empresas de transporte discrecional por estrada con unidades accesibles para persoas con mobilidade reducida e/ou usuarias de cadeiras de rodas. Non se garante a periodicidade de autobuses. Recoméndase consultar dispoñibilidade no teléfono de información das compañías.

A Estación de Autobuses ten dúas plantas: Planta Primeira (cafetería, tendas, información e venda de billetes) e Planta Baixa (plataformas de chegadas e saídas de autocares). Entrada a través de rampla en Rúa Cabaleiros, 21 (Planta Primeira). Accédese a Planta Baixa a través de dous tramos de ascensores (solicitar a asistencia en Atención ao Cliente).

Autos CAL PITA/
Tel.: 981 23 57 59
(saída Estación de Autobuses)

A Coruña, Fonteculler, O Burgo, San Pedro

A Coruña, Perillo, Santa Cruz, Arillo-Rialta

A Coruña, Perillo, Santa Cruz, Arillo-Sada

www.autoscalpita.com

ASICASA/
Tel.: 981 23 12 34)

A Coruña, Vilaboa, Sigras, Carral
(saída Estación de Autobuses)

A Coruña, Eiris, O Burgo, Almeiras, Cambre
(saída Estación de Autobuses)

A Coruña, Aeroporto de Alvedro
(saída Porta Real)

AUTOBUSES URBANOS/



Bus urbano adaptado/ Os autobuses da Compañía de Tranvías da Coruña S.A. presentan as seguintes características: Son de piso baixo continuo. Permiten o axeonllamento para facilitar o acceso nas paradas. Dispoñen de rampla de deseño telescópico con propulsión exterior (mecanizada na súa gran porcentaxe de aprox. 90%).

Contan con zona reservada para o estacionamento da persoa usuaria de cadeira de rodas e cinto de seguridade. O 95% da frota ten asentos reservados para persoas con mobilidade reducida, con barras, reposabrazos e ancho especial. Máis información na súa páxina: www.tranviascoruna.com

Consulta periodicidade a través da web, as marquesinas e a **App** dispoñible para móvil **ITRANVIAS**.

SERVIZOS PARA PARTICULARES E GRUPOS/

FURGONETAS ADAPTADAS/

Cruz Vermella	981 221 000 / 650 913 910
Asisdep	981 143 431 / 639 170 872
Transporte Adaptado Manuel	625 443 326
Indalo	685 467 979
Fundación Inladi	630 900 163

MICROBUSES ADAPTADOS/

Autos Rico	660 458 615
Autocares Manuel García	981 252 047

03/01
Como desprazarse na cidade/ Transporte

TAXI ADAPTADO/



Euro Taxis/ Existen varios Euro Taxis ubicados no municipio de A Coruña. Estes vehículos son tipo monovolume e contan con rampla de acceso ao seu interior que permite viaxar á persoa que o necesite na súa propia cadeira de rodas. Pode solicitalos por teléfono do mesmo xeito que o resto de taxis non adaptados.

Radio Taxi	981 24 33 33
Tele Taxi	981 28 77 77

APARCADOIROS PÚBLICOS/



12

Praza de Galicia
Praza de Galicia, s/n
Tel.: 981 12 22 18



Praza de María Pita
Praza María Pita, s/n
15001 A Coruña
Tfn: 981 22 15 36



Praza de Lugo
Praza de Lugo, s/n
Tel.: 881 89 51 22



Palacio da Ópera
Glorieta de América, s/n
Tel.: 981 26 90 11



Praza de Pontevedra
Juana de Vega, s/n
Tel.: 981 22 62 89



Praza de Vigo
Federico Tapia, 40
Tel.: 981 12 12 19



Os Cantóns
Sánchez Bregua, s/n
Tfn: 981 22 93 77



Palexco
Muelle de Transatlánticos, s/n
Tel.: 981 22 88 88



Praza da Palloza
Praza da Palloza, s/n
Tel.: 981 13 55 14



Orzán - Riazor
Avda. Pedro Barrié de la Maza, s/n
Tel.: 981 26 30 84



Xustiza - Praza Monforte
Oidor Gregorio Tovar, s/n
Tel.: 981 24 51 02



Paseo de Ronda
Paseo de Ronda, s/n
Tel.: 981 27 71 17



Casa da Auga
Pedro Ferrer, 2
Tel.: 981 27 46 10



Fábrica de Tabacos
Ramón y Cajal, s/n
Tels.: 981 23 12 85 / 986 78 75 02



Bulevar do Papagaio
Panadeiras, 38
Tel.: 981 22 25 24



Astor Coruña (servizo aparcacoches)
Santiago Rey Fernández-Latorre, 55
Tel.: 981 29 37 00



Conchiñas - Teixeira de Pascoaes
Ronda de Outeiro, s/n
Tel.: 881 91 78 90



CC Cuatro Caminos
Ramón y Cajal, 53
Tel.: 981 24 83 18



Ronda de Outeiro - Os Mallos
Ronda de Outeiro, s/n
Tel.: 981 23 81 64



Praza do Tebeo
Avda. Enrique Salgado Torres, s/n
Tel.: 981 23 36 86



Parque Europa
Río de Monelos, s/n
Tel.: 981 29 76 75



03/02

Como desprazarse na cidade/ Aparcadoirosi

13

Os Mariñeiros
Ronda de Outeiro, 297
Tel.: 981 25 41 61



El Corte Inglés Ramón y Cajal
Ramón y Cajal, 57-59
Tel.: 981 18 94 00



Estación de Tren
Ronda de Outeiro, s/n
Tel.: 981 23 87 83



Mercado de Montealto
Forcarey, s/n
Tel.: 981 21 43 52



Mestranza
Avda. Metrosidero, s/n
Tel.: 981 22 79 51



CC Os Rosais
Ctra. Fortes, s/n
Tel.: 981 12 81 18



Marina Coruña
Dique de Abrigo Barrié de la Maza, s/n
Tel.: 881 92 04 82



Work Center
Copérnico, 7
Tel.: 981 91 39 56



Elviña
Praza Luis Seoane, s/n
Tel.: 981 13 27 36



Torre de Hércules (exterior)
Avda. Navarra, s/n
15002 A Coruña



Cidade Sanitaria
Lugar Xubias de Arriba, s/n
Tel.: 981 13 08 87



Matogrande
Enrique Mariñas Romero, s/n
Tel.: 881 96 22 92



CC Marinada City
Estrada Baños de Arteixo, 43
Tel.: 881 88 88 88



CC Espacio Coruña
José Pascual López-Cortón, 10
Tel.: 981 17 21 08



CC Alcampo
Lugar Palavea Vella, s/n
Tel.: 981 28 87 00



CC Comcor
P.I. A Grela, Jose María Rivera Corral, 1
Tel.: 981 27 60 94



Mercado As Conchiñas
Avda. As Conchiñas, s/n
Tel.: 981 91 04 60



Marina Parrote
O Parrote, s/n
Tfn: 981 21 85 98



Mercado Elviña
Miguel González Garcés, s/n
Tfn: 881 88 55 55



Prazas de estacionamento na vía pública/
Na páxina web do concello da Coruña existe unha relación das prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida. Para localizalas podes escanear este código QR





HOTEL HESPERIA FINISTERRE/



Paseo do Parrote, 2-4
15001 A Coruña
Tfno. 981 205 400
Fax. 981 208 462
hotel@hesperia-finisterre.com
www.hesperia.es

14

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.

Acceso ao edificio/ Entrada ao edificio a nivel. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.

Recepción e itinerario interior de comunicación/ Acceso a través de rampa interior de 4,20 m longo e 1,25 m ancho con pendente moderada. Pasamans lado dereito alto 65 cm, esquerdo 59 cm. Circulación entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Corredores ancho $\geq 1,20$ m y nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.

Ascensor/ Dous ao lado de recepción. Porta automática ancho ≥ 80 cm. Cabina ancho 1,05 m e profundidade 1,50 m. Altura botoeira entre 0,90 e 1,20 m.

Aseo adaptado zona común/ Planta 1, ao lado do comedor. Unisex. Cabina con porta corredeira ancho ≥ 80 cm. No descanso de acceso e no interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.

Inodoro/ Altura asento inodoro 46-50 cm. Aproximación ao inodoro frontal longo 1,10 m e ancho 1,50 m. Dúas barras de suxeición: a dereita abatible (altura 75 cm e lonxitude 77 cm), a esquerda fixa (altura 60 cm e lonxitude 30 cm). Separación entre barras entre 65 e 70 cm.

Lavabo/ Altura borde superior de 83 cm e inferior entre 68 e 72 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 1,50 cm e lonxitude de 70 cm. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 40 cm.

Habitacións adaptadas/ 6 habitacións. Porta de acceso á habitación ancho de ≥ 80 cm. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m y nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 1,50 m. Espazo de aproximación polo lateral dereito ancho 80 cm.

Cuarto de baño de habitación adaptada/ Descanso de acceso permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Porta de acceso ancho ≥ 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,50 m.

Inodoro/ Altura do asento entre 46 e 50 cm. Aproximación polo seu lado esquerdo ancho 1,35 m. Dúas barras de suxeición, a dereita fixa (alto 60 cm e longo 30 cm), a esquerda abatible (alto 75 cm e longo 77 cm). Separación entre barras entre 65 e 70 cm.

Lavabo/ Altura borde superior 75 cm e inferior 68-72 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 1,50 m e longo $\geq 1,20$ m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 60 cm.

Bañeira/ Todas as habitacións teñen exclusivamente bañeira. Altura do borde superior 50 cm. Dúas barras de suxeición, alto 40 cm. Banco de transferencias se se solicita.

Restaurante, comedor, cafetería/ Planta 1, itinerario de acceso a nivel. Espazo aberto ≥ 80 cm. Circulación entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mesas inferior a 75 cm, espazo libre entre 70 e 75 cm. Ancho de aproximación ≥ 65 cm, profundidade libre 47 cm. Aseo adaptado máis próximo na mesma planta, á beira do comedor.

Aparcadoiro/ Disponibilidade de aparcacoches. Aparcadoiro exterior sen prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida. Non está próximo, acceso polo Paseo do Parrote.



AC HOTEL A CORUÑA/



Enrique Mariñas Romero, 34
15009 A Coruña
Telf. 981 175 490
www.hotelacoruña.com

04/01
Aloxamentos/
Hotéis

15

Contorna do edificio/ Acceso pola rúa Enrique Mariñas en pendente, recomendable o acceso pola avenida Alfonso Molina, ao ser chaira.

Acceso ao edificio/ Entrada pola avenida Alfonso Molina a través de rampla con pendente suave, longo < 10 m e ancho $\geq 1,20$ m, non ten pasamans. Ancho porta ≥ 80 cm.

Recepción e itinerario interior de comunicación/ Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mostrador a 1,10 m, espazo de aproximación libre de obstáculos. Ancho corredores das plantas $\geq 1,20$ m e en espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.

Ascensor/ Dous ascensores. Apertura de porta automática ancho ≥ 80 cm. Ancho cabina 1 m e profundidade $\geq 1,40$ m.

Aseo adaptado zona común/ Planta -1 (enfrente dos ascensores). Descanso de acceso a cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Ancho porta cabina ≥ 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.

Inodoro/ Altura asento inodoro 43 cm. Aproximación polo seu lateral dereito ancho 1 m. Dúas barras de suxeición: lado dereito abatible (altura 75 cm e longo 80 cm), lado esquerdo fixa en vertical (altura inferior 36 cm e superior 90 cm). Separación entre barras 80 cm.

Habitacións adaptadas/ Seis habitacións, unha en cada planta, menos na oitava. Ancho porta de acceso ≥ 80 cm. Ancho corredor interior 1,15 m e en espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 1,20 m. Espazo de aproximación da cama polo lateral dereito ≥ 90 cm e polo esquerdo 60 cm.

Cuarto de baño de habitación adaptada/ Porta de acceso con apertura cara a dentro ancho ≥ 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,50 m.

Inodoro/ Altura del asento 43 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo ancho 80cm. Dúas barras de suxeición, lado esquerdo abatible (altura 75 cm e longo 80 cm), lado dereito fixa en vertical (altura inferior 36 cm e superior 90 cm). Separación entre barras 70 cm.

Ducha/ A nivel do chan, superficie 1,80 x 0,90 m, ancho de entrada ≥ 80 cm. Asento fixado á parede, ancho 40 cm. e altura 45 cm, espazo de aproximación polo seu lateral dereito 80 cm e barra de suxeición fixa en vertical (altura inferior 38 cm e superior 1 m).).

Zona almozos/ Planta -1, itinerario accesible. Ancho porta de acceso ≥ 80 cm. Circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m. Altura de mesas non superior a 73 cm e espazo libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación ≥ 65 cm e profundidade libre baixo a mesa 45 cm. Aseo adaptado máis próximo Planta -1.

Zona comidas-cenas/ Planta 1, itinerario accesible. Ancho porta de acceso ≥ 80 cm. Circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura de mesas non superior a 73 cm e espazo libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación ≥ 65 cm e profundidade libre baixo a mesa 45 cm. Aseo adaptado máis próximo Planta -1.

Aparcadoiro/ Acceso a través do ascensor. Dúas prazas reservadas, ancho 4,40 m e longo 4,80 m.



HOTEL ATTICA 21/

★★★★

Enrique Mariñas Romero , 34
15009, A Coruña
Tfno. 981 130 505
info.coruna@atticca21hotels.com
www.atticca21hotels.com

16

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.

Acceso ao edificio/ Entrada ao edificio a nivel. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.

Recepción e itinerario interior de comunicación/ Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Acceso ao mostrador por rampla con pendente suave, longo 9 m e ancho 1,50 m. Pasamáns a ambos os dous lados a 90 cm. Ancho corredores das plantas $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.

Ascensor/ Tres ascensores, porta automática, ancho ≥ 80 cm. Ancho cabina 1,10 m e profundidade $\geq 1,40$ m.

Aseo adaptado zona común/ Planta baixa fronte a recepción. Ancho porta cabina ≥ 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.

Inodoro/ Altura asento inodoro entre 46-50 cm. Aproximación frontal. Dúas barras de suxeición: a do lado dereito abatible (altura 72 cm e lonxitude 80 cm), lado esquerdo (altura 75 cm e lonxitude 45 cm). Separación entre barras 70 cm.

Habitacións adaptadas/ 12 habitacións Ancho porta de acceso ≥ 80 cm. Ancho corredor interior 1,10 m e nos espazos de xiro.

permítese inscribir unha circunferencia 1,20 m. Espazo de aproximación polo seu lateral esquerdo da cama, ancho ≥ 90 cm.


Cuarto de baño de habitación adaptada/ Porta correioira ancho ≥ 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,50 m.

Inodoro/ Altura do asento 46-50 cm. Aproximación frontal. Dúas barras de suxeición, lado esquerdo abatible (altura 70 cm e longo 70 cm), lado dereito fixa (altura 90 cm e longo 48 cm). Separación entre barras 75 cm.

Bañeira/ Todas as habitacións teñen exclusivamente bañeira. Altura bordo superior entre 45-50 cm. Non dispón de barras de apoio nin de táboa de transferencias.

Restaurante, comedor/ Planta baixa, itinerario a nivel, espazo aberto ancho ≥ 80 cm. Circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura máxima de mesas 76 cm e un espazo libre inferior de 70 cm. Ancho de aproximación ≥ 65 cm e profundidade libre baixo a mesa 35 cm. Aseo adaptado máis próximo mesma planta fronte a recepción.

Aparcadoiro/ Acceso a través do ascensor. Dúas prazas reservadas, ancho 3,50 m e longo 5,50 m.



HOTEL CARRÍS MARINEDA/

★★★★

Ctra. Baños de Arteixo, 43
15006 A Coruña
Tfno. 981 632 436
marineda@carrishoteles.com
www.carrishoteles.com

17

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.

Acceso ao edificio/ Entrada ao edificio a nivel. Porta xiratoria con botón sinalizado SIA, ancho ≥ 80 cm.

Recepción e itinerario interior de comunicación/ Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Mostrador de recepción 1,10 m. Corredores das plantas ancho $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m.

Ascensor/ Dous ascensores, á beira de recepción. Apertura automática e ancho libre de paso ≥ 80 cm. Cabina ancho de 97 cm e profundidade de 2,15 m. Pasamáns a 86 cm. Botoeira interior e exterior entre 0,90 e 1,20 m.

Aseos adaptados zona común/ 2 aseos unisex, un en Planta 0 (zona recepción) e outro en Planta 1 (ver aseo adaptado zona restaurante). En cada planta hai 2 aseos adaptados (home e muller). Apertura porta da cabina cara a dentro, ancho libre 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m. Peche de pestillo de xiro

Inodoro/ Altura asento inodoro 45 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Dúas barras de suxeición: dereita abatible (altura 80 cm, longo 68 cm), esquerda fixa (altura 80 cm, longo 50 cm). Separación entre barras 82 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 80 cm e inferior de 67 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 1,10 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 10 cm. A altura do bordo inferior do espello é de < 90 cm e está inclinado. Billa de panca non adaptada. Luces automáticas. Altura xaboeira 90 cm, secamans automático a 1,10 m e cisterna a 83 cm.

Habitacións adaptadas/ 6 habitacións (2 standar e 4 familiares) en Plantas 2 e 3. Porta de acceso á habitación ancho 75 cm con apertura cara a dentro e permítese unha circunferencia de 1,20 m no exterior da habitación. Entrada con tarxeta na porta a 1,10 m de alto. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 1,20 m. Espazo de aproximación da cama por lateral dereito ancho ≥ 80 cm. Barra do armario a 1,20 m de alto e bordo de cama a 60 cm de alto.

Cuarto de baño de habitación adaptada/ Porta de acceso con apertura cara a fóra con ancho 73 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de $\geq 1,50$ m.

Inodoro/ Altura do asento 46 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Dúas barras de suxeición, a dereita abatible (altura 78 cm e longo 68 cm), a esquerda fixa (altura 80 cm e longo 50 cm). A separación entre barras 83 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 80 cm e inferior 68 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo de 50 cm. Altura bordo inferior espello 98 cm, está inclinado. Billa de panca non adaptada.

Ducha/ Con resalte de 2 cm, superficie 1,35 x 0,67 m. Ancho de entrada ≥ 80 cm. Alto cadeira ducha movable 50 cm. Barra de suxeición no seu lateral dereito, alto 80 cm e longo 50 cm. Billa de panca a 1,10 m.

Restaurante, comedor/ Planta 1, acceso a través do ascensor. Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura máxima de mesa 72 cm, espazo libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación ≥ 80 cm, profundidade 50 cm. Alto de encimera autoservizo entre 86 e 96 cm.

Aseo adaptado zona restaurante/ Planta 1, unisex, porta de acceso con apertura cara a fóra con ancho ≥ 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de $\geq 1,20$ m. Peche con pestillo de xiro.

Inodoro/ Altura do asento 47 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Dúas barras de suxeición, a dereita abatible (altura 80 cm e longo 68 cm), a esquerda fixa (altura 80 cm e longo 50 cm). A separación entre barras 79 cm.

Lavabo/ Altura co seu bordo superior 79 cm e inferior 67 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm e longo 1,10 m. Espazo libre baixo o lavabo 10 cm. Altura do bordo inferior do espello < 90 cm e está inclinado. Billa de panca non adaptada. Luces automáticas. Altura xaboeira a 90 cm, secamans automático a 1 m e cisterna de pulsador a 83 cm.

Aparcadoiro/ Prazas reservadas ao hotel en C.C. Marineda City. 2 Para persoas con mobilidade reducida (ancho 3,60 m, longo 4,80 m).





EUROSTARS CIUDAD DE A CORUÑA/


★★★★


Juan Sebastián el Cano, 13
15002 A Coruña
Tfno. 981 211 100
Fax. 981 224 610
reservas@eurostarsciudaddeacoruna.com
www.eurostarsdeacoruna.com


18

 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.


 **Acceso a edificio/** Entrada ao edificio por rampla con pendente suave de longo 15 m e ancho 1,50 m, á metade hai un descanso de 1,50 x 1,50 m. Porta xiratoria non automática.


 **Recepción e itinerario interior de Paso entre mobiliario >=1,20m. Espazo de aproximación ao mostrador libre de obstáculos. Ancho corredores das plantas >=1,20 m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.**


 **Ascensor/** Dous ascensores. Acceso a de elevadora automática. Apertura de porta automática e ancho >=80 cm. Ancho cabina 1,10 m e profundidade 1,20 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta Baixa, á beira de recepción. Descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,20 m. Ancho porta cabina >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m.





 **Inodoro/** Altura asento inodoro 43 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo ancho 70 cm. Barra de suxeición fixa lado dereito (altura 70 cm e longo 65 cm).


 **Habitacións adaptadas/** 8 habitacións
Porta de acceso ancho de >=80 cm. Ancho corredor interior >=1,20 m e nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 1,40 m. Espazo de aproximación á cama por lateral esquerdo ancho 80cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Porta de acceso corredeira ancho >=80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,50 m.

 **Inodoro/** Altura do asento 40 cm. Aproximación polo seu lateral dereito ancho 70 cm. Dúas barras de suxeición, lado dereito abatible (altura 75 cm e longo 60 cm), lado esquerdo fixa (altura 79 cm e longo 30 cm). Separación entre barras 70 cm.

 **Bañeira/** Todas as habitacións teñen exclusivamente bañeira. Altura do bordo superior 55 cm. Barra de apoio entre 70-75 cm. Dispoñen de banco de transferencias se se solicita.

 **Restaurante-comedor/** Planta Baixa, a nivel. Porta de acceso ancho >=80 cm. Circulación de paso entre mobiliario é >=1,20m. Altura de mesas non superior a 73 cm e espazo libre inferior 70 cm. Ancho de aproximación 80 cm e profundidade libre baixo a mesa 34 cm. Aseo adaptado máis próximo mesma planta á beira de recepción.

 **Cafetería/** Planta Baixa, acceso a nivel. Espazo aberto. Circulación de paso entre mobiliario é >=1,20m. Altura de mesas non superior a 73 cm e espazo libre inferior entre 70-80 cm. Ancho de aproximación 60 cm e profundidade libre baixo a mesa >=60 cm. Aseo adaptado máis próximo mesma planta á beira de recepción.

 **Aparcadoiro/** O hotel dispón de aparcadoiro exterior, con itinerario accesible pero non conta con prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida.





HOTEL MELIÁ MARÍA PITA/


★★★★


Av. Pedro Barrié de la Maza, 3
15003 A Coruña
Tfno. 981 205 000
melia.maria.pita@melia.com
www.melia.com


19


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira. Dúas entradas, unha accesible.


 **Acceso ao edificio/** Entrada accesible polo lateral da entrada principal, á beira da entrada ao restaurante (Planta 0). Rampla con pendente moderada, ancho >=1,50 m e longo 4,30 m. Porta con apertura cara a fóra ancho >=80 cm, mediante timbre sinalizado a 1 m. Apertura con pomo desde fóra e con barra de presión desde dentro.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario >=1,20 m. Mostrador de recepción (Entreplanta) altura 1,16 m. Os corredores das plantas teñen un ancho >=1,20 m sen estreitamentos.

 **Ascensor/** Tres ascensores, cerca do mostrador de recepción. Apertura automática e ancho libre >=80 cm. Cabina ancho 1,58 m e profundidade 1,38 m. Altura botoeira exterior e interior entre 90 cm e 1,20 m. Non ten pasamáns.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0, xunto ao salón de almozos, dentro do aseo de homes. Acceso porta ancho 77 cm con apertura cara a fóra, no descanso pódese inscribir unha circunferencia >=1,20 m. Cabina con porta con apertura cara a fóra ancho 77 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de >=1,50 m. Peche de xiro.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 43 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo ancho de aproximación 60 cm. Barra de suxeición abatible lado dereito (altura 73 cm e longo de 72 cm). Cisterna de pulsador a 78 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 80 cm e inferior de 75 cm. Espazo de aproximación frontal ancho >=80 cm e longo 1,05 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 25 cm. Altura do bordo inferior do espello 95 cm. Billa de panca, xaboeira a 1 m e papel secamans a 1,20 m. Luces automáticas.


 **Habitacións adaptadas/** Oito habitacións adaptadas na Planta 1. Porta de acceso ancho de 75 cm, apertura cara a dentro. Ancho corredor interior 1,17 m, en espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 90 cm. Espazo de aproximación polo lateral dereito e


esquerdo da cama ancho >=80cm. Luces e rañura para a tarxeta a 1,05 m, termostato a 1,45 m e luces mesa de cabeceira a 95 cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Porta corredeira ancho 78 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura do asento 50 cm. A aproximación ao inodoro por lateral dereito. Dúas barras de suxeición, abatibles (altura 74 cm e longo 72 cm). Separación entre barras 71 cm. Cisterna de pulsador a 85 cm.


 **Lavabo/** Altura con bordo superior 79 cm e inferior 66 cm. Espazo de aproximación frontal ancho >=80 cm e longo >=1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 20 cm. Altura do bordo inferior do espello <=90 cm. Billa de panca non adaptada.


 **Ducha/** A nivel de chan, superficie 1 x 0,78 ancho entrada >=80 cm. Asento fixado á parede, ancho 35 cm e altura regulable. Barra de suxeición fixa, vertical en lateral dereito altura entre 0,80 e 1,20 m. Billa de panca a 1,05 m, xaboeira a 1,10 m, secador de pelo a 1,20 m e toallas do lavamans a 80 cm. Teléfono no baño para chamar a recepción ou ao exterior a 1,10 m de altura.

 **Salón de almozo/** Planta 0, circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, mostrador buffet entre 60-86 cm. Altura máxima mesas 76 cm, espazo libre inferior 73 cm, profundidade libre baixo a mesa 33 cm. Aseo adaptado máis próximo Planta 0

 **Cafetería/** Planta 0, circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, barra a 1,10 m. Altura máxima mesas 76 cm, espazo libre inferior 73 cm, profundidade libre baixo a mesa 33 cm. Aseo adaptado máis próximo, Planta 0.

 **Restaurante/** Planta 0, altura máxima mesas 74-77 cm, espazo libre inferior 71-74 cm, profundidade libre baixo a mesa 50 cm. Aseo adaptado máis próximo Planta 0.

 **Aparcadoiro/** No percorrido cara ao aparcadoiro hai dúas portas ancho 75 cm. Dispoñen dunha praza reservada ancho 1,95 m e longo 4,65 m.





HOTEL TRYP CORUÑA/


★★★★


Ramón y Cajal, 53
15006 A Coruña
Tfno. 981 242 711
tryp.coruna@melia.com
www.melia.com


20


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.


 **Acceso a edificio/** Entrada ao edificio con rampla de 1 m de ancho e 5 m de longo, con pendente pronunciada. Porta batente, ancho ≥ 80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mostrador a 1 m. Corredores das plantas ancho $\geq 1,20$ m sen estreitamentos.


 **Ascensor/** Dous ascensores, preto do mostrador de recepción. Apertura de porta automática e ancho 80 cm. Cabina ancho de 1 m e profundidade 1,45 m. Ten pasamáns a 76 cm. Botoeira exterior e interior entre 0,90 e 1,20 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0. Unisex. Porta de cabina con apertura cara a fóra ancho 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de $>1,20$ m. Peche de xiro.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 41 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo. Barra de suxeición abatible lado dereito (altura 74 cm e longo de 72 cm). Cisterna de pulsador a 78 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 81 cm e inferior de 77 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 1,10 m Espazo libre baixo o lavabo profundidade 25 cm. Altura bordo inferior do espello 1 m. Billa de panca adaptada. Luces a 1,15 m, xaboeira a 1,20 m, secamáns a 1,10 m e papel secamáns a 1,20 m.


 **Habitacións adaptadas/** 2 habitacións adaptadas (201 e 401) en Plantas 2 e 4. Porta de acceso ancho 70 cm con apertura cara a dentro. Ancho corredor interior 96 cm, nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia $\geq 1,20$ m. Espazo de aproximación polo lateral dereito da cama ancho ≥ 80 cm. Luces e rañura da tarxeta a 1,10 m e luces da mesa de cabeceira e climatizador a 80 cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Porta de acceso con apertura cara a dentro ancho 78 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta $\geq 1,50$ m. Luces a 1,10 m, xaboeira a 1,10 m e toallas do lavamáns a 78 cm. Dispón de teléfono no baño desde o que se pode chamar a recepción ou ao exterior.

 **Inodoro/** Altura do asento 41 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Barras de suxeición esquerda (altura 75 cm e longo 78 cm). Cisterna de pulsador a 75 cm.

 **Lavabo/** Altura con bordo superior 85 cm e inferior 72 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 32 cm. Altura bordo inferior do espello <90 cm. Billa de panca non adaptada a 1 m.

 **Ducha/** Antiescorregadiza, situada a nivel de superficie 1,65 x 0,79 m, ancho de entrada ≥ 80 cm. Asento de ducha, ancho 50 cm. e altura 45 cm cunha barra de suxeición a 77 cm. Billa de xiro a 1 m

 **Cafetería/** Planta 0. Circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m. Altura barra a 1,12 m. Altura máxima de mesas 75 cm e espazo libre inferior 72 cm, profundidade libre baixo a mesa 42 cm. Aseo adaptado máis próximo é o da Planta 0.

 **Comedor de almorzos/** Planta 1. Altura mostrador buffet a 90 cm. Altura máxima de mesas 75 cm e espazo libre inferior 71 cm, profundidade libre baixo a mesa 37 cm. Aseo adaptado máis próximo é o da Planta 0.

 **Aparcadoiro/** O mesmo que o do Centro Comercial Cuatro Caminos.



HOTEL ZENIT CORUÑA/


★★★★


Comandante Fontanes, 19
15003 A Coruña
Tfno. 981 218 484
Fax. 981 204 040
coruna@zenithoteles.com
www.zenithoteles.com


21


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.


 **Acceso ao edificio/** Entrada ao edificio a nivel. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Acceso a través de rampla de 7,30 m longo e 1,80 ancho con pendente suave, ten pasamáns lado dereito a 92 cm. Paso entre mobiliario ≥ 1 m. Corredores das plantas ancho $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.


 **Ascensor/** Dous ascensores. Apertura de porta automática e ancho ≥ 80 cm. Cabina ancho 1,06 m e profundidade de $\geq 1,40$ m. Botoeira entre 0,90 e 1,20 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta -1, á beira do comedor. Porta de acceso ancho ≥ 80 cm, no interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Porta cabina ancho 78 cm, no interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 43 cm. Aproximación ao inodoro frontal con espazo de aproximación ancho 1,35 m e longo 1,50 m. Dúas barras de suxeición: lado dereito é abatible (altura 75 cm e longo 65 cm), lado esquerdo fixa (altura 75 cm e longo 40 cm). Separación entre barras 80 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 88 cm e inferior 87 cm Espazo de aproximación frontal ancho 70 cm e longo $\geq 1,20$ m Espazo libre baixo o lavabo profundidade 50 cm.


 **Habitacións adaptadas/** Catro habitacións adaptadas, unha por planta. Porta de acceso ancho 78 cm. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m, nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 1,20 m. Espazo de aproximación polo lateral esquerdo da cama ancho 82 cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Descanso acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Porta cabina ancho ≥ 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,50 m.


 **Inodoro/** Altura do asento 43 cm. Aproximación polo seu lateral dereito ancho 1,20 m. Dúas barras de suxeición, lado dereito abatible (altura 75 cm e longo 67 cm), lado esquerdo fixa (altura 75 cm e longo 40 cm). Separación entre barras 63 cm.


 **Lavabo/** Altura con bordo superior 88 cm e inferior 87 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 48 cm e longo 80 cm. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 60 cm.

 **Bañeira/** Todas as habitacións adaptadas teñen exclusivamente bañeira. Altura bordo superior 46 cm. Barra de suxeición con forma de ele altura inferior ≤ 67 cm e altura superior 1,10 m. Banco de transferencias baixo solicitude.

 **Restaurante - comedor/** Planta -1, acceso a Porta de acceso ancho ≥ 80 cm. Circulación de paso entre mobiliario é ≥ 1 m (varían a distribución das mesas). Altura máxima mesas 74 cm, espazo libre inferior 71 cm, ancho de aproximación ≥ 65 cm e profundidade libre baixo a mesa 31 cm. Aseo adaptado máis próximo Planta -1, á beira do restaurante-comedor.

 **Cafetería/** Planta baixa, al lado de recepción, acceso a nivel. Espazo aberto, circulación de paso entre mobiliario é ≥ 1 m. Altura máxima mesas 63 cm, espazo libre inferior 59 cm, ancho de aproximación 63 cm e profundidade libre baixo a mesa 30 cm. Aseo adaptado máis próximo Planta -1, á beira do restaurante-comedor.

 **Aparcadoiro/** Planta -2, acceso a través do ascensor. Catro prazas resevadas, ancho $\geq 3,50$ m e longo 4,40 m.




HOTEL PLAZA/


★★★★


Santiago Rey Fernández Latorre, 45
15006 A Coruña
Tfno. 981 290 111
www.hotelplaza.es


22


 **Contorna do edificio/** Rúa de acceso en lixeira pendente. Acceso hotel por unha única entrada.


 **Acceso ao edificio/** Entrada ao edificio con resalte de 20 cm que se salva con rampla móbil, previa solicitude en recepción, ancho 90 cm e longo 63 cm. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Acceso mediante rampla con pendente moderada de 6 m de longo e 1 m de ancho; con pasamáns a ambos os dous lados a 90 cm de altura. Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mostrador de recepción 1,25 m. Corredores das plantas teñen un ancho $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.


 **Ascensor/** Tres ascensores, só un accesible. Apertura de porta automática e ancho 80 cm. Cabina ancho 1 m e profundidade 1,10 m. Altura botoeira exterior a 1,35 m e interior a 1,25 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta -1. Unisex. Porta con apertura cara a dentro ancho ≥ 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m. Peche de pestillo de xiro.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 43 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Dúas barras de suxeición: lado dereito abatible (altura 73 cm e longo 80 cm), lado esquerdo fixa (altura entre 80-90 cm e longo 35 cm). Separación entre barras 65 cm. Cisterna de pulsador a 75 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 86 cm e inferior 84 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo $\geq 1,20$ m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 47 cm. Luces e xaboeira a 1,10 m, secamáns automático a 1,20 m e papel secamáns a 1,25 m, Cambiador de cueiros abatible a 1,03 m con profundidade libre 55 cm.


 **Habitacións adaptadas/** Tres habitacións adaptadas (105, 106 e 107) na Planta 1. Porta de acceso ancho 76 cm con apertura cara a dentro. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 1,50 m. Espazo de aproximación da cama por lateral dereito 76 cm e esquerdo 80 cm. Altura cama 60 cm. Luces a 1 m, rañura da tarxeta a 1,20 m e luces da mesilla a 70 cm. Na habitación 107 hai un estreitamento para acceder ao baño de 50 cm.

 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Porta corredeira ancho ≥ 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,20 m. Xaboeira a 90 cm, secador de pelo a 1,20 m e toallas a 75cm. Dispón de teléfono no baño para realizar chamadas a recepción ou ao exterior.


 **Inodoro/** Altura do asiento 40 cm. Aproximación ao inodoro realizase por lateral esquerdo. Dúas barras de suxeición, lado esquerdo abatible (altura 80 cm e longo 80 cm), lado dereito fixa (altura entre 76-86 cm e longo 35 cm). Na habitación 105 só hai unha barra no lado dereito.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 87 cm e inferior 85 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 50 cm e longo 80 cm, tendo que subir pola rampla de acceso á ducha para chegar a el. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 22 cm. Altura bordo inferior do espello 1 m. Billa de panca non adaptada.

 **Ducha/** Con pequena rampla de 15 cm para salvar resalte, superficie 1,58 x 1 m ancho de entrada ≥ 80 cm. Asento fixado á parede ancho 34 cm e altura 50 cm e unha barra de suxeición fixa en lado dereito. Billa de panca a 1 m.

 **Restaurante, comedor, cafetería/** Planta 0. Itinerario a nivel. Circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m. Altura máxima de mesas 78 cm e espazo libre inferior 73 cm. Ancho de aproximación ≥ 60 cm e profundidade baixo a mesa 33 cm. Altura barra 1,08 cm e mostrador autoservizo 92 cm. Aseo adaptado máis próximo é o da Planta -1.

 **Aparcadoiro/** Non dispón de aparcadoiro propio.



HOTEL BLUE CORUÑA/


★★★★


Juana de Vega, 7
15004 A Coruña
Tfno. 881 888 555
reservas@hotelbluecoruna.com
www.hotelbluecoruna.com


23


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.


 **Acceso ao edificio/** Entrada ao edificio a nivel. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Mostrador de recepción de dúas alturas, unha delas a 85 cm con espazo de aproximación libre de obstáculos. Os corredores das plantas teñen un ancho $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m.


 **Ascensor/** Dispón de dous ascensores, á beira do mostrador de recepción. Só un deles leva ao espazo habilitado como cafetería. Apertura de porta automática e ancho libre de paso ≥ 80 cm. A cabina ten un ancho de 1,40 m e unha profundidade de 1,40 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0 (entre mostrador de recepción e ascensores). Unisex. A cabina ten unha porta corredeira, ancho libre 76 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m. Peche de panca. No aseo instalouse o Sistema de Aviso de Emerxencias.


 **Inodoro/** Altura asiento inodoro 47 cm. Aproximación polo seu lateral dereito con espazo de aproximación ≥ 80 cm. Dúas barras de suxeición: lado dereito abatible (altura 70 cm e longo 77 cm), lado esquerdo fixa (altura 72 cm e longo 50 cm). Separación entre barras 77cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior 77 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1,10 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 30 cm. Altura bordo inferior espello 1 m. Billa de panca. Luces automáticas.


 **Habitacións adaptadas/** 2 Habitacións (103 e 104) en Planta 1. Porta de acceso ancho 78 cm, apertura cara a dentro, permítese unha circunferencia de 1,20 m no exterior da habitación. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia $\geq 1,50$ m. Espazo de aproximación tanto polo lateral dereito como polo esquerdo da cama, ancho ≥ 80 cm.

 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Porta acceso corredeira, ancho ≥ 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,20 m. Ten Sistema de Aviso de Emerxencias.


 **Inodoro/** Altura do asiento 47 cm. Aproximación polo seu lateral dereito, espazo de aproximación ≥ 80 cm. Dúas barras de suxeición, ambas as dúas abatibles e de igual dimensión (altura 73 cm, longo 77 cm). Separación entre barras 70 cm.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior de 78 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho de ≥ 80 cm e longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo, profundidade 34 cm. Altura bordo inferior espello 1 m. Billa de panca.

 **Ducha/** A nivel de chan, superficie 1,30 x 0,80 m, ancho de entrada ≥ 80 cm. Existe un estreitamento puntual no acceso á ducha de 75 cm. Asento de ducha abatible fixado á parede, ancho asiento 44 cm, altura 43 cm, espazo de aproximación polo seu lateral esquerdo ≥ 80 cm. Barra de suxeición no seu lateral esquerdo, alto 70 cm. Altura billa 1,10 m.

 **Restaurante, comedor/** Cafetería (lunch) en entreplanta, comunicada con recepción mediante un dos ascensores. Ancho porta de acceso que comunica ascensor con cafetería 75 cm, apertura de barra de presión. Circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura máxima mesas 72 cm, espazo libre inferior 69 cm. Ancho de aproximación ≥ 60 cm, profundidade libre baixo mesa 37 cm. Altura encimera de autoservizo 90 cm, altura sistema de servizo de pratos 60 cm. Aseo adaptado máis próximo en Planta 0.

 **Aparcadoiro/** Non dispón de aparcadoiro propio.





HOTEL IBIS STYLES A CORUÑA/


★★★★


Gambrinus, 14
15008 A Coruña
Tfno. 981 912 110
H9595@accor.com
www.ibis.com
www.accorhotels.com


24


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso en costa pronunciada con chanzo de 15 cm ou a través da esquina da rúa polo paso de peóns. Acceso hotel por unha única entrada.


 **Acceso ao edificio/** Entrada ao edificio a nivel. Dúas portas de entrada, unha con apertura cara a fóra con ancho ≥ 80 cm e outra automática ancho ≥ 80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Mostrador de recepción altura 115 cm. Corredores das plantas ancho $\geq 1,20$ m e en espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.


 **Ascensor/** Dous ascensores, próximos ao mostrador de recepción. Apertura automática e ancho ≥ 80 cm. Cabina ancho 1,05 m e profundidade 1,30 m, con pasamáns a 90 cm. Altura botoeira exterior e interior entre 90 e 120 cm.


 **Aseo adaptado zona común/** Dous na Planta 0, un de home e outro de muller. Porta da cabina xeral con apertura cara a dentro ancho 77 cm. Porta da cabina do baño con apertura cara a fóra ancho 77 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Peche pestillo de xiro. As luces son automáticas con sensor de movemento.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 40 cm. Aproximación polo seu lateral dereito con espazo de aproximación ≥ 80 cm. Barra de suxeición abatible lado dereito (altura 77 cm e longo de 80 cm). Separación entre barra e parede 1 m. Cisterna de pulsar a 80 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior de 83 cm e inferior de 76 cm. O espazo de aproximación frontal ten un ancho ≥ 80 cm e unha lonxitude de 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo 26 cm. Altura do bordo inferior do espello é de 90 cm. Billa de panca non adaptada. Xaboeira a 1 m, secamans a 1,10 m.


 **Habitacións adaptadas/** 2 habitacións adaptadas en Planta 1 enfronte do ascensor. Porta de acceso ancho 77 cm con apertura cara a dentro, permítese unha circunferencia de 1,50 m no exterior da habitación. Ancho corredor interior 1,05 m e nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia 1,20 m. Espazo de aproximación tanto polo lateral dereito como polo esquerdo da cama ten un ancho ≥ 90 cm. Luces da habitación alto 90 cm, luces da mesa de cabeceira alto 70 cm. Rañura para a tarxeta e termostato a 1,25 m.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Porta corredeira ancho 72 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura do asento 41 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Barra de suxeición dereita abatible (altura 84 cm e longo 80 cm). Separación entre barra e parede 72 cm.

 **Lavabo/** Ten unha altura cun borde superior 83 cm e unha inferior 79 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo 24 cm. Altura do bordo inferior do espello 91 cm. Billa de panca non adaptada.

 **Ducha/** Con resalte de 4 cm, superficie 1 x 0,60 m cun ancho de entrada á mesma de ≥ 80 cm. Asento de ducha movable alto 46 cm e ancho 50 cm. Billa de panca a 1 m.

 **Restaurante, cafetería/** Na Planta Baixa, comunicada con recepción. Circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m. Altura de mesas máxima de 77 cm e mínima 73 cm, espazo libre inferior de 24 cm. O ancho de aproximación é ≥ 80 cm. Altura mostrador cafetería 1,15 m. Altura encimera autoservizo 88 cm, altura sistema de servizo de pratos 60 cm. Aseo adaptado máis próximo Planta 0.

 **Aparcadoiro/** Planta -1, acceso dende o ascensor e porta con apertura cara a dentro. Dúas prazas reservadas, ancho 3,76 m e longo 5,50 m.




HOTEL AVENIDA/


★★★★


Ronda de Outeiro, 99 bis
15007 A Coruña
Tfno. 981 249 466
www.hotelavenida.com


25


 **Contorna do edificio/** Pendente pronunciada, rampla (ancho 1,35 m, longo 3,60 m) de pavimento irregular. Acceso hotel por entrada única.


 **Acceso ao edificio/** Resalte de 5 cm. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m, con estreitamentos puntuais de ata 0,65 m. Altura de mostrador 1,15 m. Ancho corredores das plantas $\geq 1,20$ m e en espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de $\geq 1,50$ m.


 **Ascensor/** Un ascensor en recepción. Acceso por rampla de pendente moderada ancho $\geq 1,20$ m, pasamáns a 88 cm. Apertura de porta automática, ancho 80 cm. Ancho cabina 1,07 m, profundidade 1,40 m. Pasamáns a 1 m. Botoeira exterior e interior a 1,20 m.


 **Aseo adaptado zona común/** Planta 0. Unisex. Porta de cabina con apertura cara a dentro ancho 78 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m. Peche de pasador. Luces a 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 43 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo, espazo de aproximación ≥ 80 cm. Barra abatible lado dereito (altura 74 cm y largo 80 cm). Cisterna de pulsador a 79 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 87 cm, inferior 85 cm. Espazo de aproximación frontal (ancho 70 cm, longo 1,10 m). Espazo libre baixo lavabo 20 cm. Altura bordo inferior espello 1,20 m. Billa de panca non adaptada. Xaboeira 1 m e papel secamans 1,10 m.


 **Habitación adaptada dobre/** Nº 122 (Planta 1). Ascensor preto. Ancho porta acceso 75 cm, apertura cara a dentro, permite circunferencia $\geq 1,50$ m en exterior de habitación. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m e en espazos de xiro permítese inscribir circunferencia $\geq 1,20$ m. Aproximación a cama por lateral dereito ancho 68 cm, por esquerdo 70 cm. Altura cama 60 cm. Luces e rañura tarxeta a 1,15 m, termostato a 1,45 m, luces de mesa de cabeceira a 80 cm.


 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Apertura porta de acceso cara a dentro ancho 80 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura do asento 41 cm. Aproximación inodoro por lateral esquerdo. Barra de suxeición abatible lado dereito (altura 74 cm e lonxitude 64 cm). Cisterna de pulsador a 74 cm.


 **Lavabo/** Altura con bordo superior 79 cm e inferior 78 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 20 cm. Altura bordo inferior do espello < 90 cm. Billa de panca non adaptada. Secador a 1,20 m e toalla a 0,60 m.


 **Ducha e bañeira/** Ducha a nivel, superficie 98 x 78 cm ancho de entrada ≥ 80 cm. Asento de ducha fixo e silla movable. Asento fixo abatible, ancho 37 cm. e altura 50 cm. Silla portátil, ancho 50 cm e alto 40 cm. Billa de panca entre 0,90-1 m. Barra asideira entre 70-90 cm.


 **Habitación adaptada familiar/** Nº 125 (Planta 1) Similar a habitación 122 con estas variacións: espazos de xiro corredor interior inscribese circunferencia de 1,50 m. Espazo aproximación cama por lateral dereito ancho 80cm, por esquerdo 55 cm.

 **Cuarto de baño de habitación adaptada/** Estreitamento entrada de 55 cm. Porta acceso corredeira ancho 75 cm. Inscribese circunferencia libre de varrido de porta de 1,20 m.

 **Inodoro/** Altura asento 41 cm. Aproximación inodoro por lateral esquerdo. Barra suxeición abatible lado dereito (altura 75 cm e lonxitude 67 cm). Cisterna de pulsador a 73 cm.


 **Lavabo/** Altura con bordo superior 79 cm e inferior 78 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 20 cm. Altura bordo inferior do espello < 90 cm. Billa de panca non adaptada. Secador a 1,20 m e toalla a 0,60 m.

 **Ducha/** A nivel de chan, antiescorregadizo, superficie 1,80 x 0,90 m ancho de entrada ≥ 80 cm. Asento de ducha movable. Ancho 50 cm e altura 47 cm. Billa de panca a 1 m.

 **Restaurante, comedor/** Planta Baixa Ancho porta acceso 74 cm. Circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Mesas: altura máx. 70 cm, mín. 64 cm, espazo libre inferior 33 cm. Ancho aproximación ≥ 80 cm. Altura mostrador 1,09 m. Aseo adaptado próximo Planta 0.

 **Aparcadoiro/** O hotel dispón de prazas na estación de tren (ver páx 9).

HOTEL LOIS ★★



Estrella, 40
15001 A Coruña
Tfno. 981 212 269
www.loisestrella.com

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.

Acceso ao edificio/ Entrada a nivel. Mediante tarxeta da habitación ou timbre. Porta con apertura cara a dentro, ancho ≥ 80 cm.

Recepción e itinerario interior de comunicación/ Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Mostrador de recepción a 1,10 m con espazo de aproximación libre de obstáculos. Os corredores das plantas teñen un ancho $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m.

Ascensor/ Ascensor detrás das escaleiras de recepción. Apertura automática, ancho libre de paso ≥ 80 cm. Cabina ancho 1,20 m e profundidade 1,20 m. Esixe xiro de 90 ou na saída, polo cambio de apertura de porta segundo planta.

Aseo adaptado zona común/ Planta 0, dentro da cafetería. Unisex. Descanso de acceso permite inscribir unha circunferencia $\geq 1,20$ m. Porta corredeira ancho ≥ 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,10 m. Peche de panca a 85 cm.

Inodoro/ Altura asento inodoro 42 cm. Aproximación ao inodoro frontal con espazo de xiro cunha circunferencia de 1,10 m. Dúas barras de suxeición: lado dereito abatible (altura 81 cm e longo de 80 cm), lado esquerdo fixa (altura 77 cm e longo de 60 cm). Separación entre barras 70 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior de 85 cm e inferior de 73 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo de $\geq 1,20$ m. Espazo libre baixo o lavabo de 11 cm. Altura do bordo inferior do espello ≤ 90 cm. Billa de botón. Luces automáticas.

Habitacións adaptadas/ Unha habitación (202) en Planta 2. Porta de acceso ancho de 75 cm con apertura cara a dentro, permite unha circunferencia de 1,20 m no exterior da habitación. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia $\geq 1,50$ m. Espazo de aproximación polo lateral esquerdo da cama ancho ≥ 80 cm.

Cuarto de baño de habitación adaptada/ Porta corredeira ancho 76 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,10 m.

Inodoro/ Altura do asento 40 cm. Aproximación ao inodoro frontal cun espazo de xiro cunha circunferencia de 1,10 m. Dúas barras de suxeición: lado dereito abatible (altura de 80 cm e lonxitude de 76 cm), lado esquerdo fixa (altura 90 cm e lonxitude 40 cm). Separación entre barras 70 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior de 85 cm e inferior 73 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 1,10 m. Espazo libre baixo o lavabo 11 cm. Altura bordo inferior do espello ≤ 90 cm. Billa de panca.

Ducha/ A nivel do chan, superficie 1,40 x 0,69 m ancho de entrada 98 cm. Asento abatible fixado á parede, altura 43 cm e ancho 48 cm. Espazo de aproximación polo seu lateral dereito 76 cm. Billa de panca.

Restaurante, cafetería/ Restaurante e cafetería en Planta 0, segundo comedor Planta 1. Na cafetería, circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m, con estreitamento puntual de 90 cm en acceso ao aseo. Mesas altura máxima 78 cm espazo libre inferior 73 cm. Ancho de aproximación ≥ 60 cm e profundidade libre baixo a mesa 32 cm. Altura barra 1,08 m. No comedor, circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m con espazos de xiro $\geq 1,20$ m. Aseo adaptado máis próximo Planta 0.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro propio.

HOTEL SANTA CATALINA ★★



Fernando Arenas Quintela, 1
15003 A Coruña
Tfno. 981 226 704
www.hotelstacatalina.es

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.

Acceso ao edificio/ Rampla (ancho 1,20 m, longo 52 cm), pendente suave. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.

Recepción e itinerario interior de comunicación/ Por rampla (ancho 1,20 m, longo 3 m), pendente moderada. Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mostrador 1,11 m. Ancho corredores plantas 1,10 m, estreitamentos puntuais de 0,93 m.

Ascensor/ Xunto ao mostrador recepción. Apertura de porta automática, ancho 80 cm. Ancho cabina 1 m, profundidade 1,20 m, pasamáns 97 cm. Botoeira exterior e interior entre 0,90 e 1,20 m.

Habitación adaptada/ Planta 2. Ancho porta acceso 77 cm, cara a dentro. Ancho corredor interior 1 m, espazos de xiro permiten inscribir unha circunferencia $\geq 1,20$ m. Aproximación polo seu lateral dereito de cama 60 cm, por esquerdo ancho ≥ 80 cm. Luces a 1,15 m.

Cuarto de baño de habitación adaptada/ Porta de acceso con apertura cara a dentro, ancho 78 cm. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de $\geq 1,20$ m. Peche de pestillo de xiro. Luces a 1,10 m, xaboeira a 83 cm, toallas do lavamáns a 1 m, de ducha a 1,90 m.

Inodoro/ Altura asento 41 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Dúas barras de suxeición, dereita abatible (altura 70 cm, lonxitude 73 cm), esquerda fixa (altura 70 cm, lonxitude 35 cm). Separación entre barras 58 cm. Cisterna de pulsador a 1 m.

Lavabo/ Altura bordo superior 83 cm e inferior 71 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm, longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 20 cm. Altura bordo inferior do espello 1 m. Billa de panca non adaptada.

Ducha/ Antiescorregadiza, a nivel do chan (0,78 x 0,70 m), ancho de entrada 70 cm. Asento abatible fixado á parede (ancho 43 cm, alto 46 cm) con barra de suxeición vertical, altura entre 0,53 e 1 m. Billa de panca a 90 cm.

Cafetería/ Planta 1, ancho porta acceso ≥ 80 cm. Circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Mesas: altura máx. 79 cm, espazo libre inferior 76 cm, profundidade libre baixo mesa 40 cm. Aseo adaptado próximo, habitación.

Aparcadoiro/ O hotel non dispón de aparcadoiro propio.

HOTEL NIDO ★



San Andrés, 146
15003 A Coruña
Tfno. 981 213 201
www.hotel-nido-coruna.com

Cotorna do edificio/ Rúa de acceso chaira, 2 entradas, 1 accesible por Travesía Cormelana.

Acceso ao edificio/ Entrada ao edificio con resalte de 2 cm. Porta ancho ≥ 80 cm.

Recepción e itinerario interior de comunicación/ Primeira rampla de pendente suave (ancho/longo 1,20 x 1,20 m). Segunda rampla de pendente pronunciada (ancho 1,06 m, longo 1,40 m). Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mostrador 1,09 m. Corredores plantas, ancho $\geq 1,20$ m, en espazos de xiro inscribítese circunferencia $\geq 1,50$ m.

Ascensor/ Á beira do mostrador de recepción. Apertura automática ancho 77 cm. Ancho Cabina 0,93 m, profundidade 1,20 m. Botoeira exterior e interior entre 0,90 e 1,20 m. Sen pasamáns.

Habitacións adaptadas/ Dúas (Plantas 1 y 2). Ancho porta acceso 77 cm, apertura cara a dentro. Ancho corredor interior 1 m e nos espazos de xiro permítese inscribir unha circunferencia $\geq 1,20$ m. Espazo de aproximación polo seu lateral dereito 64 cm e esquerdo 55 cm. Alto cama 59 cm.

Cuarto de baño de habitación adaptada/ Ancho porta acceso 77 cm, apertura cara a fóra. Permítese inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 1,10 m. Peche de xiro en pomo. Luces a 1,07 m, xaboeira a 1,10 m, toallas de man a 1,16 m e de ducha a 1,40 m.

Inodoro/ Altura asento 42 cm. Aproximación frontal. 2 Barras de suxeición, esquerda abatible (altura 85 cm, lonxitude 73 cm), dereita fixa (altura 78 cm, lonxitude 47 cm). Separación barras 90 cm. Barra portátil dispoñible. Cisterna de pulsador a 77 cm.


Lavabo/ Altura con bordo superior 84 cm e inferior 72 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm, longo 70 cm. Profundidade espazo libre baixo o lavabo 15 cm. Altura bordo inferior espello 1,10 m. Billa de panca non adaptada.

Ducha/ Nivel de chan (1 x 0,80 m), ancho entrada ≥ 80 cm. Asento abatible en parede (ancho 48 cm, altura 46 cm). 2 Barras de suxeición, dereita abatible (é a esquerda do inodoro) e esquerda fixa (altura entre 0,90 e 1,10 m e lonxitude 30 cm). Billa de panca a 0,85 m.

Restaurante, comedor/ Planta 0. Ancho porta acceso 66 cm. Circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Mesas: altura máx. 76 cm, espazo libre inferior 74 cm. Ancho de aproximación ≥ 60 cm e profundidade libre baixo a mesa 31 cm. Aseo adaptado próximo, habitación.

Aparcadoiro/ O hotel non dispón de aparcadoiro propio.

PENSIÓN ALBORÁN/



Rego da Agua, 14
15001 A Coruña
Tfno. 981 226 579
info@hostalalboran.es
www.hostalalboran.es

28



Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.



Acceso ao edificio/ Entrada ao edificio por rampla de 82 cm longo e 1,40 ancho, pendente suave. Porta automática, ancho ≥ 80 cm.



Recepción e itinerario interior de comunicación/ Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mostrador 1,15 m con espazo de aproximación libre de obstáculos. Corredores das plantas ancho 1,07 m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1 m.



Ascensor/ Un ascensor, ao lado de ción. Apertura de porta automática e ancho ≥ 80 cm. Cabina ancho 1,04 m e profundidade de 1,15 m. Botoeira exterior a 1,06 m e interior a 1,30 m.



Aseo adaptado zona común/ Planta 0 É o baño de mulleres. O descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia $\geq 1,20$ m. Cabina con porta corredeira ancho ≥ 80 cm, no interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Peche de panca. Luces automáticas.

Inodoro/ Altura asiento inodoro 46 cm.



Aproximación polo seu lateral dereito con ancho ≥ 80 cm. Sen barras de suxeición.



Lavabo/ Altura bordo superior 85 cm e inferior 70 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 80 cm e longo $\geq 1,20$ m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 15 cm. Altura bordo inferior do espello 1,14 m. Billa de panca.



Habitacións adaptadas/ Unha habitación adaptada (103) Planta 1, fronte ó ascensor. Porta de acceso ancho ≥ 80 cm, permite unha circunferencia de 1,20 m no exterior da habitación. Ancho corredor interior $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro permítesese inscribir unha circunferencia $\geq 1,50$ m. Espazo de aproximación polo lateral dereito da cama ancho $\geq 1,50$ m. Altura cama 50 cm.



Cuarto de baño de habitación adaptada/ Porta acceso corredeira ancho ≥ 80 cm, permite inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta $\geq 1,50$ m.



Inodoro/ Altura do asiento 40 cm. Aproximación ao inodoro frontal cunha circunferencia $\geq 1,50$ m. Non dispón de barras de suxeición.



Lavabo/ Altura con bordo superior 91 cm e inferior 80 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 85 cm e longo $\geq 1,20$ m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 22 cm. Altura bordo inferior do espello 1,20 m. Billa de panca.



Ducha/ Con resalte de 3 cm, superficie 1,18 x 0,78 m, espazo para entrar só permite facer un xiro cunha circunferencia de 76 cm. Non hai asiento de ducha nin barras de suxeición. Billa de panca.



Restaurante, comedor/ Planta 0, á beira de recepción, itinerario accesible. Circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m. Altura máxima de mesas 75 cm e espazo libre inferior de 73 cm. Ancho de aproximación é ≥ 60 cm e profundidade libre baixo a mesa 26 cm. Aseo adaptado máis próximo preto ós ascensores.



Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro propio.

PENSIÓN LA PROVINCIANA/



Rúa Nova, 7-9, 2º
15003 A Coruña
Tfno. 981 22 04 00
www.laprovinciana.net

04/02
Aloxamentos/
Pensións

29



Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira. Acceso hotel por unha única entrada.



Acceso ao edificio/ Tres portas, a primeira é un portón metálico de 80 cm de ancho, pesada, dá a un canellón que dá acceso á porta do edificio. O timbre para abrir este portón está a 1,52 m. A segunda porta é a propia do edificio, resalte de 6 cm e ancho ≥ 80 cm. A terceira porta (Planta 2 do edificio) é de cristal con apertura cara a ambos os lados e un ancho de 74 cm.



Recepción e itinerario interior de comunicación/ Paso entre mobiliario $\geq 1,20$ m. Altura mostrador de recepción 1,15 m con espazo de aproximación libre de obstáculos.



Ascensor/ Dous ascensores. Apertura de porta automática e ancho 70 cm. Cabina ancho 1,10 m e profundidade 0,95 m. Botoeira exterior a 1,20 m e interior entre 1,20 y 1,50 m.



Habitacións adaptadas/ Unha habitación adaptada (208) na mesma planta ca recepción. Porta de acceso ancho 77 cm con apertura hacia dentro, permite unha circunferencia de 1,20 m no exterior da habitación. Ancho corredor interior 90 cm e nos espazos de xiro permítesese inscribir unha circunferencia $\geq 1,50$ m. Espazo de aproximación á cama polo lateral dereito de 70 cm e polo esquerdo 80 cm. Luces a 1,10 m.



Cuarto de baño de habitación adaptada/ Porta de acceso con apertura hacia dentro, ancho 77 cm. Permite inscribir unha circunferencia libre de varrido de porta de 0,80 m. Toalla a 80 cm e xaboeira a 1,16 m, luces a 1,15 m e peche de xirar.



Inodoro/ Altura do asiento 51 cm. Aproximación ao inodoro frontal cunha circunferencia de 80 cm. Dúas barras de suxeición, abatibles e da mesma dimensión (altura 82 cm e lonxitude 60 cm). Separación entre barras 74 cm. Cisterna de pulsador a 80 cm.



Lavabo/ Altura con bordo superior 80 cm e inferior 70 cm. Espazo de aproximación frontal ancho ≥ 80 cm e longo 70 cm. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 25 cm. Altura bordo inferior do espello 1,26 m. Billa de panca non adaptada.



Ducha/ Antiescorregadiza, con resalte de 2 superficie de 1,60 x 0,76 m. O espazo para entrar só permite facer un xiro cunha circunferencia de 77 cm. Asento de ducha fixado á parede, ancho 32 cm. e altura 50 cm e unha barra de suxeición fixa de 80 cm de alto. Billa de panca non adaptada a 50 cm.




Aparcadoiro/ O hotel non dispón de aparcadoiro propio.

CIDADE VELLA/

Comezo/
Fundación Luis Seoane

Fin/
Plaza María Pita



1



8



9



10

05/01
Rutas
turísticas
accessibles

30

A Cidade Vella caracterízase pola combinación de pedra, madeira e vidro nas súas vivendas con galerías, alternando as casas de fidalgos coas casas dos veciños nas súas laberínticas rúas. A nosa ruta comeza na Fundación Luis Seoane (1), museo de arte contemporánea. Ao seu carón atópanse a Igrexa da Orde Terceira (2) e o Museo Militar (3), antigas instalacións que tiveron diversos destinos dende a súa construción. Cruzamos a rúa e chegamos ao Xardín de San Carlos (4), onde se atopa o mausoleo de Sir John Moore, falecido na Batalla de Elviña en 1809.


Continuamos pola rúa San Francisco ata o Convento e Igrexa de Santo Domingo (5). Moi preto atópase a Praza e Convento das Bárbaras (6), fundado no s.XIV. Seguimos pola rúa das Herrerías, e atopámonos coa casa-Museo de María Pita (7), símbolo da defensa da cidade e que que



2



4



3

dá nome á praza do Concello. A continuación, dirixímonos á Colexiata de Santa María do Campo (8), a igrexa dos gremios do mar e do comercio.

Seguimos ata a praza de Azcárraga (9), antiga praza da Fariña, baixamos pola rúa Santiago e chegamos á Igrexa de Santiago (10), que é probablemente a máis antiga da cidade. Por último, terminamos a nosa ruta na Praza de María Pita (11), onde se atopa o Concello, cuxo edificio se pode visitar e que alberga o Museo dos Reloxos.

1. Fundación Luis Seoane/ Centro de arte e cultura contemporáneas que, ademais da exposición permanente da obra de Luis Seoane, presenta regularmente exposicións dedicadas ás últimas tendencias da arte actual.

Accesibilidade/

Acceso Itinerario Aseo



2. Igrexa da Orde Terceira/ Construíuse en 1743 sobre planos do arquitecto compostelán Simón Rodríguez. Estaba encostada á Igrexa de San Francisco. Destacan no seu interior as esculturas de San Francisco recibindo o abrazo de Cristo, unha imaxe de Xesús o Nazareno e a obra de talla do corpo e pernas de San Luís, rei de Francia.

Accesibilidade/

Exterior



3. Museo Militar/ As antigas instalacións que aquí se levantaron tiveron ao longo do século XIX e principios do XX diversos destinos como almacén de municións, cuartel de veterinaria, presidio correccional, cuartel da Garda Civil e dependencias do Parque e da Comandancia, despois Xefatura Rexional de Artillaría.

Accesibilidade/

Acceso Itinerario Aseo



4. Xardín e Bastión de San Carlos/ Construído como castelo defensivo fóra de murallas no século XIV e queda unido á cidade no século XVI. Aos poucos perde importancia como baluarte e, tras estalar a súa polvoreira en 1658, queda abandonado, ata que no século XVIII é recuperado como Xardín por Don Carlos F. de Croix.

Accesibilidade/

Acceso Itinerario



5. Convento e Igrexa de Santo Domingo/ Antigamente situado fóra de murallas, foi reconstruído dentro da Cidade Vella na primeira metade do século XVII. O convento ampliouse cara a 1726, pero a igrexa foi derrubada case de maneira total conservando só as capelas dos Remedios e do Rosario.

Accesibilidade/

Acceso Itinerario



6. Convento e Praza da Santa Bárbara/ Trátase dun beaterio fundado no século XIV e posteriormente integrado na obediencia franciscana. Parece ser que inicialmente se atopaba neste lugar unha ermida dedicada a Santa Bárbara, de aí o seu nome.

Accesibilidade/

Itinerario



7. Casa Museo de María Pita/ María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, popularmente coñecida como María Pita, é o símbolo da defensa do pobo coruñés fronte ao ataque inglés de 1589. A súa fazaña tivo lugar na chamada Porta de Aires, a escasos metros desta residencia. Na súa honra, a praza do Concello leva o seu nome.

Accesibilidade/

Acceso Itinerario Aseo



8. Colexiata de Santa María do Campo/ Recibe este nome porque no momento da súa construción probablemente achábase fóra das murallas da cidade. O edificio actual posiblemente sexa de finais do século XIII ou principios do XIV. Desde moi antigo foi a igrexa dos gremios do mar e do comercio.

Accesibilidade/

Acceso Itinerario



9. Praza de Azcárraga/ A antiga praza da Fariña, hoxe praza de Azcárraga, era a máis importante da Cidade Vella xa que se abrían a ela a Casa da Intendencia, o Consistorio e o Almacén de Artillaría. Neste lugar era onde se realizaba a venda de gran, ademais de festexos e cerimoniais de tipo público.

Accesibilidade/

Itinerario



10. Igrexa de Santiago/ Pertencente aos séculos XII-XIII, é probablemente a igrexa máis antiga da Coruña. No seu atrio reuníanse as autoridades da cidade durante os séculos XIV e XV. Na fachada oeste represéntase ao Apóstolo Santiago dacobalo.

Accesibilidade/

Itinerario



11. Praza de María Pita, Concello/ Recibe o nome da heroína que defendeu a cidade do ataque das tropas inglesas da man de Sir Francis Drake. Está rodeada de edificios de galerías características da arquitectura galega.

Accesibilidade/

Itinerario



11

31

PASEO MARÍTIMO I/ A MARIÑA TORRE DE HÉRCULES


Comezo/
Galerías da Mariña

Fin/
Torre de Hércules

32



Comezamos a ruta na avenida da Mariña onde podemos contemplar desde a rúa das Galerías (1) que dan o alcume á cidade (“A Cidade de Cristal”). Bordeamos a dársena deportiva e o porto e atopámonos co Castelo de San Antón (2), que actualmente é a sede do Museo Arqueolóxico da Coruña, pero que conta cunha gran historia entre as súas paredes. Saimos do Castelo de San Antón e botamos a camiñar polo Paseo Marítimo (3) e as súas imponentes vistas. Pasaremos por detrás do Cemiterio de San Amaro. Chegaremos ao barrio de Durmideiras, desde onde podemos empezar a gozar do Parque Escultórico da Torre de Hércules(4), para a continuación contemplar o impresionante monumento máis visitado da cidade e Patrimonio da Humanidade pola Unesco: a Torre de Hércules (5).



1. Galerías da Mariña/ A Coruña é coñecida pola súa fachada de cristal fronte ao mar na Mariña, as galerías que, aínda que forman parte da arquitectura galega, aquí alcanzan a súa máxima expresión. Baixo os seus soportais, atopamos restaurantes e cafetarías con terrazas ao mar, desde onde podemos contemplar a dársena deportiva e o Peirao de Transatlánticos, con numerosos amarres ocupados todo o ano por veleiros e grandes barcos.

Accesibilidade/
Itinerario



2. Castelo de San Antón/ Este antigo forte, prisión e illa, unida a terra firme en 1968, está intimamente relacionado coa defensa da cidade da Coruña e do seu porto. É a sede do Museo Arqueolóxico da Coruña e onde se exhiben restos escultóricos, arquitectónicos e funerarios da Baixa Idade Media, restos de ourivaría protohistórica, pezas do megalitismo, a Idade de Bronce, a cultura castrexa e a romanización, unha sección de Historia, a sancristía e a capela do castelo.

Accesibilidade/
Exterior



3. Paseo Marítimo/ Un dos máis longos de Europa con máis de 13 quilómetros que percorren desde o Castelo de San Antón ata o Portiño, envolvendo a cidade. Ten carril bici, estrada e calzada peonil (desde o Castelo de San Antón á Torre de Hércules hai 2,5 km).

Accesibilidade/
Itinerario



4. Parque escultórico da Torre/ Este museo ao aire libre esténdese pola península da Torre, Punta Herminia, O Acoroado e o Cabal de Pradeira, ao longo de 47 hectáreas, é dicir, ocupando parte dos límites da zona da Torre. As esculturas distribúense no espazo verde que rodea a Torre, nun xogo de perspectivas moi suxestivo e en diálogo permanente co propio monumento.

Accesibilidade/
Itinerario



5. Torre de Hércules/ A Torre de Hércules é o faro romano máis antigo do mundo e o único que se conserva en servizo. Construída con toda probabilidade na segunda metade do século I, a súa luz foi desde sempre un punto de referencia para os navegantes. O revestimento exterior actual é do século XVIII. A Torre de Hércules sempre foi fonte de mitos e lendas. Relatos que se transmiten de xeración en xeración ao longo dos séculos. Foi declarada Ben de Interese Cultural en 1931 e monumento Patrimonio da Humanidade en 2009.

Accesibilidade/
Itinerario



05/02

Rutas
turísticas
accesibles

33

Visitas Guiadas



..apetéceche coñecer
A Coruña da man
dun guía profesional
caracterizado.

A súa historia, anécdotas,
mitos e lendas en
compañía de personaxes
emblemáticos.

* As visitas poden sufrir
modificacións anualmente.

máis info en:
visitasguiadas.coruna.es

PASEO MARÍTIMO II/ TORRE DE HÉRCULES MONTE DE SAN PEDRO

Comezo/
Torre de Hércules

Fin/
Parque de San Pedro

34

Comezaremos no barrio de Durmideiras, desde o Paseo Marítimo (1) onde podemos empezar a gozar do Parque Escultórico da Torre de Hércules (2), para a continuación contemplar o monumento máis visitado da cidade e Patrimonio da Humanidade pola Unesco: a Torre de Hércules (3). Tras empaparnos dos seus mitos e lendas, proseguimos o noso camiño cara á Casa dos Peixes ou Aquarium Finisterrae (4) e a Casa do Home ou Domus (5), ambos os museos científicos interactivos da cidade onde o que está prohibido é non tocar. Seguindo a nosa ruta, atopámonos coas praias urbanas de Matadoiro, Orzán e Riazor (6) na baía do Orzán. Xa chegando ao final do noso percorrido, observamos o obelisco Millenium (7) e, un pouco máis adiante, o ascensor panorámico subíranos ao Parque de San Pedro (8), desde cuxo Miradoiro poderemos gozar dunhas maravillosas vistas da baía e a Torre de Hércules.



1. Paseo Marítimo/ É o máis longo de Europa, con máis de 13 quilómetros que percorren desde o Castelo de San Antón ata o Portiño, envolvendo a cidade. Ten carril bici, estrada e calzada peonil.

Accesibilidade/
Itinerario



2. Parque escultórico da Torre/ Este museo ao aire libre esténdese pola península da Torre, Punta Herminia, O Acoroado e o Cabal de Pradeira, ao longo de 47 hectáreas, é dicir, ocupando parte dos límites da zona da Torre. As esculturas distribúense no espazo verde que rodea a Torre, nun xogo de perspectivas moi suxestivo e en diálogo permanente co propio monumento.

Accesibilidade/
Itinerario



3. Torre de Hércules/ A Torre de Hércules é o faro romano máis antigo do mundo e o único que se conserva en servizo. Construída con toda probabilidade na segunda metade do século I, a súa luz foi desde sempre un punto de referencia para os navegantes. O revestimento exterior actual é do século XVIII. A Torre de Hércules sempre foi fonte de mitos e lendas. Relatos que se transmiten de xeración en xeración ao longo dos séculos. Foi declarada Ben de Interese Cultural en 1931 e monumento Patrimonio da Humanidade en 2009.

Accesibilidade/
Itinerario exterior



4. Casa dos Peixes, Aquarium/ Inclúe entre os seus contidos unha sala mergullada en 4 millóns de litros de auga onde nadan quenllas e outras grandes especies, un tanque onde se poden tocar algúns animais mariños, grandes acuarios que recrean os ecosistemas dunha batea ou dun cantil, unha colonia de focas atlánticas, e máis de medio cento de módulos que dan resposta a diversas preguntas.

Accesibilidade/
Acceso Itinerario Aseo



5. Casa do Home, Domus/ Os seus preto de 200 módulos interactivos propoñen experiencias como a de subirse a pedalear nunha bicicleta e ver á beira un esqueleto realizando os mesmos movementos, lanzar un penalti e comprobar a velocidade á que se impulsou o balón, descubrir como reaccionan as nosas pupilas ante un estímulo luminoso, ver imaxes dun parto real, relaxarse para gañar unha partida nun xogo que mide a actividade cerebral, ou facerse unha foto de "familia" xunto a outros homínidos, entre moitas outras.

Accesibilidade/
Acceso Itinerario Aseo



6. Praias urbanas/ A Coruña ten máis de dous quilómetros de praias no centro urbano. As máis céntricas e concorridas, Riazor, Orzán e Matadoiro, fúndense formando unha cuncha aberta ao Atlántico. As Lapas, ao pé da Torre de Hércules, San Amaro, no barrio de Durmideiras e, saíndo da cidade, preto do barrio de Os Castros, a praia de Oza. En todas elas ondea a bandeira azul.

Accesibilidade/
Acceso Itinerario Aseo




7. Millenium/ O obelisco luminoso Millenium elévase ata unha altura total de 50 metros. Nos seus 178 cristais de roca tratada cóntase a historia en imaxes dos principais acontecementos e personaxes da cidade.

Accesibilidade/
Itinerario



8. Parque de San Pedro/ Sóbese desde o Paseo Marítimo no ascensor panorámico. Chégase ao Miradoiro de San Pedro onde poderemos gozar dunhas impresionantes vistas e dar un paseo entre xardíns, estanques, un labirinto e as inmensas baterías que defendían a cidade noutros tempos.

Accesibilidade/
Acceso Itinerario



05/03

Rutas
turísticas
accessibles

35

TORRE DE HÉRCULES PARTE BAIXA/



Símbolo da Coruña e único faro romano no mundo en funcionamento.
Patrimonio da Humanidade/

Avda. de Navarra, s/n.
15002 A Coruña
Tel./Fax: +34 981 223 730
torredehercules@coruna.es
www.torredeherculesacoruna.es

GRATIS/ Persoas con discapacidade recoñecida >=33% y acompañante

36

Contorna do edificio/ Acceso ao recinto en pendente pronunciada e pavimento irregular.

Acceso ao edificio/ O acceso é a través de rampla, ancho >=1,50 m, pendente moi pronunciada de pavimento irregular. Ancho porta automática de entrada ao recinto >=80 cm.

Billeiteira e itinerario interior de comunicación/ A billeiteira e o mostrador encóntanse no interior (Planta 0). No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é de 1 m, con estreitamentos puntuais de 70 cm e espazos de xiro de circunferencia >=1,50 m. Dispón de pasamáns a ambos lados a unha altura de 1 m. O acceso á parte superior da Torre de Hércules é a través de escaleiras.

Aparcadoiro/ Dispón de aparcadoiro na vía pública.

Discapacidade visual/ Existen libros de información en braille a disposición do usuario que o solicite.



MUSEO HISTÓRICO MILITAR DA CORUÑA/



Fondos de pintura, escultura, e cerámica pertencente aos séculos XVIII y XIX. Condecoracións, armas, uniformes e bandeiras/

Plaza de Carlos I, 1
15001 A Coruña
Tfno. 981 205 300
www.ejercito.mde.es/
unidades/Madrid/ihycm/
Museos/coruna

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é en lixeira costa. Chan diante da porta principal de pavimento irregular.

Acceso ao edificio/ O acceso é a nivel. A porta de entrada o recinto (Planta 0) ten un ancho >=80 cm.

Billeiteira e itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador de billeiteira 1,08 m (Planta 0). No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos. Os desniveis sálvanse con rampas cunha pendente <=12% sen pasamáns ou con elevador (sala multiusos). Dúas plantas, comunicadas a través de ascensor con apertura de porta automática.

Ascensores/ Ancho libre de paso de porta >=80 cm. Ancho interior cabina 110 cm, profundidade >=140 cm, altura pasamáns 90 cm. Altura botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ 5 Salas e 1 sala multiusos (Planta 0), comunicadas a través de corredores, rampas, ascensores e elevadores. Acceso sala multiusos: escaleiras salvadas cun elevador. Cadeiras móbiles, non existen localizacións reservadas, xa que se pode colocar na praza desexada.

Aseo adaptado/ Planta 0. Unisex. Apertura porta cabina cara a dentro, ancho 76 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces manuais a 1,25 m.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 48 cm. Permite aproximación polo seu lateral dereito >=80 cm. Dúas barras de suxeición, dereita abatible (alto: 86 cm, longo: 76 cm), esquerda fixa (alto: 86 cm, longo: 62 cm). A separación entre barras 73 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 86 cm e inferior 68 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo de 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo o lavabo 27 cm. Billa de panca. Non ten peche.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro propio. Previa solicitude, permítese aparcarse no recinto a persoas con mobilidade reducida.

MUSEO DOS RELOXOS/



Maxestuosos salóns do **Palacio Consistorial** que albergan unha interesante colección de reloxos dos séculos XVII ao XX/

Plaza María Pita, 1
15001 A Coruña
Tfno. 981 184 226
http://www.coruna.es

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira.

Acceso ao edificio/ Plataforma scaleiras, ancho 83 cm. profundidade 1,30 m. Ancho porta de entrada ao recinto (Planta 0) >=80 cm.

Itinerario interior de comunicación/ A circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, cun estreitamento puntual de 1 m. no Salón de Plenos. En Planta 0, hai unha rampla portátil para salvar as escaleiras (ancho: 85 cm, longo: 2,40 m). Dúas plantas visitables, Planta 0 e Planta 1, comunicadas a través de ascensor con apertura de porta automática.

Ascensor/ Ancho libre de paso de porta >=80 cm. O interior da cabina ten un ancho de >1,10 m e unha profundidade de 1,40 m. Botoeira exterior e interior entre 90 e 120 cm. Pasamáns a 90 cm.

Características das salas/ Os reloxos se na Planta 1. Sala de exposicións en Planta 0, acceso a través de rampla (ancho 1,90 m, longo 2,50 m) de pendente suave.

Aseo adaptado exterior/ Planta 0. Unisex. Acceso exterior desde o Rexistro Municipal. A porta de acceso ten un ancho de 74 cm. A cabina do aseo ten unha porta con apertura cara a fóra que deixa un ancho libre de >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 50 cm. Aproximación frontal. Dúas barras de suxeición, unha abatible (alto 79 cm, longo 81 cm), outra fixa (alto 78 cm, longo 50 cm). Separación entre barras 68 cm.

06/01

Cultura e
entretenemento/
Museos
Casas museo

37


Lavabo/ Altura bordo superior 85 cm e inferior 74 cm. Espazo de aproximación frontal, profundidade baixo o lavabo 24 cm. Billas de presión, xaboeira a 1,13 m, secamáns automático a 1,30 m. Bordo inferior de espello a 95 cm. Cisterna de botón a 84 cm.

Aseo adaptado interior/ Planta 0. Unisex. Apertura porta cabina cara a fóra ancho >=80 cm. Peche de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de >1,50 m libre de varrido de porta. Luces a 1,23 m de altura.


Inodoro/ Altura asento inodoro 50 cm. Aproximación frontal. Dúas barras de suxeición: dereita abatible (alto 79 cm, longo 81 cm), esquerda fixa (alto 78 cm, longo 50 cm). Separación entre barras 76 cm. Cisterna de botón a 84 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 80 cm e inferior 71 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo 1,05 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 23 cm. Bordo inferior do espello a 95 cm. Billas de presión. Xaboeira a 76 cm, secamáns (automático) a 1,30 m.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro propio.



CASA MUSEO CASARES QUIROGA/



Esta instalación ten como fin a promoción de iniciativas como lembranza de Santiago Casares Quiroga e o **republicanismo coruñés** e galego.

Panaderas, 12
15001 A Coruña
Tfno. 981 189 856
www.coruna.es

ENTRADA Gratuita/

40

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é en lixeira costa con ancho <1,20 m.

Acceso ao edificio/ Acceso a través de rampla portátil, ancho de 1,36 m, percorrido entre 33 cm e 59 cm, en pendente suave. A porta de entrada (Planta 0) ten un ancho >=80 cm con dobre folla. Acceso sala de exposicións (Planta 0) a través de dúas portas de 76 cm. de ancho.

Itinerario interior de comunicación/ Circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, estreitamentos puntuais entre 95 cm e 56 cm. Ten 4 plantas, Planta 0, 1, 2 y 3, comunicadas por un ascensor con apertura de porta automática.

Ascensores/ Ancho libre de paso de porta >=80 cm. Ancho interior cabina 93 cm, profundidade >=1,20 m, altura pasamáns 92 cm. Altura botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ Varias salas comunicadas entre si a través de corredores e ascensor. Unha sala dá a un xardín traseiro cunha porta ancho 90 cm.

Aseo adaptado/ Planta 2. Unisex. O descanso antes do aseo permite un xiro de 1,10 m. A cabina ten unha porta con apertura cara a fóra que deixa un ancho libre de >=80 cm. Peche de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de >=1,50 m libre de varrido de porta. Luces automáticas.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 49 cm. Aproximación frontal >1,50 m. Barra de suxeición fixa a súa dereita (alto: 76 cm, longo: 70 cm). Separación entre barra e parede 93 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 86 cm e inferior 78 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo de 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo o lavabo 30 cm. Billas de panca adaptadas, xaboeira a 90 cm, secamáns automático e papel secamáns a 1,10 m. Cisterna de botón a 1,10 m. Altura bordo inferior do espello <90 cm.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro.

CASA MUSEO MARÍA PITA/



Muller de carácter e armas tomar. **Heroína coruñesa** que viviu nesta casa e defendeu valentemente a cidade contra os ataques ingleses/

Ferrerías, 28
15001 A Coruña
Tfno. 981 189 853

ENTRADA Gratuita/

Contorna do edificio/ Rúa de acceso chaira con pavimento empedrado irregular.

Acceso ao edificio/ O acceso é a nivel. Ancho porta entrada (Planta 0) >=80 cm.

Billeteira e Itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador recepción 87 cm. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos. Os desniveis sálvanse con ramplas de pendente suave sen pasamáns. 4 Plantas e entreplanta, comunicadas por ascensor (excepto entreplanta, só se pode acceder a través de escaleiras), apertura de porta automática.

Ascensores/ Ancho libre de paso de porta >=80 cm. Ancho interior cabina 90 cm, profundidade 1,20 m. Botoeira exterior e interior 1,36 m, interior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ 4 Estancias comunicadas por corredores, ramplas e ascensor.


Aseo adaptado/ Planta 3. Unisex. Apertura porta cabina cara a dentro ancho 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces manuais a 1,10 m de altura.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 47 cm. O seu espazo permite unha aproximación polo seu lateral esquerdo >=80 cm. Sen barras de suxeición.

Lavabo/ Altura bordo superior 82 cm e inferior 77 cm. Espazo de aproximación frontal cun ancho >=80 cm e unha lonxitude >=1,20 m. Billas de panca.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro.

CASA MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN/



Antiga vivenda familiar da Condesa, Precursora dos **dereitos das mulleres e o feminismo**, que fai especial fincapé na súa faceta literaria/

Tabernas, 11-1ª
15001 A Coruña
Tfno. 981 207 308
www.casamuseoemiliapardobazan.org

ENTRADA Gratuita/

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é en lixeira costa con pavimento irregular.

Acceso ao edificio/ Acceso a través de chancho de 20 cm ou rampla portátil antiescorregadiza (ancho 0,90 m, longo 0,96 m), solicítase en conserxaría. Ancho porta de entrada recinto (Planta 0) >=80 cm, accédese por unha rampla de pendente moderada (ancho 0,90 m, longo 2,34 m), con pasamáns a un dos lados. A Casa Museo está na Planta 1.

Itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador de recepción 1,15 m. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, con algún estreitamento de portas (ancho <80 cm) e sen desniveis. Edificio de 3 plantas, a Casa Museo está na primeira, comunicase a través dun ascensor con dobre apertura de porta, a exterior de apertura manual cara a fóra e a interior automática.

Ascensores/ Ancho libre de paso de porta >=70 cm. Ancho interior cabina 95 cm, profundidade 0,95 m. Altura botoeira exterior 1,36 m, interior entre 1,40 m e 1,60 m.

Características das salas/ 4 Salas de exposición e salón de actos, comunicadas a través de corredores, ramplas e ascensores. **Salón de actos Planta 0/** As prazas reservadas de mobilidade reducida sitúanse segundo as necesidades.

Aseo adaptado/ Planta 0. Unisex. Apertura porta cabina cara a fóra ancho >=80 cm. Peche de pasador. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces automáticas.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 47 cm. O seu espazo permite unha aproximación frontal de 1,20 m de longo. Barra de suxeición abatible en lateral esquerdo (alto 70 cm, longo 70 cm). Separación entre barra e parede 83 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 84 cm e inferior 77 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo, profundidade 28 cm. Billas de panca non adaptadas. Bordo inferior espello sitúase a 1,05 m, o secamáns (automático) a 1,10 m de altura, xaboeira a 1,20 m. Cisterna de pulsador a 90 cm.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro.

06/01

Cultura e
entretenemento/
Museos
Casas museo

41

CORUÑA CARD/

Tarxeta turística que ofrece acceso libre ou descontos nas principais atraccións turísticas da cidade.

Coruña Card 24 horas/ 11 €

Coruña Card 48 horas/ 13 €

Coruña Card 72 horas/ 15 €

Coruña Card infantil*/ 5 €

*Hasta 14 años, válida hasta 72 horas

¿Onde pode comprarse?

1. Oficinas de Turismo Coruña
2. Hotéis colaboradores do programa



BONO 3 CASAS/

Inclúe 3 visitas, que poden realizarse no mesmo ou en diferentes días, nos seguintes museos:

Casa das Ciencias (non inclúe Planetario)


Aquarium Finisterrae

Domus (non inclúe Cine Imax)

¿Onde pode comprarse?

En calquera dos tres museos/ 12 €

MUSEO DE BELAS ARTES/



Pintura española e europea do S. XVI al XX, con obras de **Murillo, Sorolla, Rubens, Tintoretto**, grabados de **Goya** e un **Picasso**/

Zalaeta, s/n.
15002 A Coruña
Tfno: 881 881 700
museobelasartescoruna.xunta.es

42

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é en lixeira costa.

Acceso ao edificio/ O acceso realízase a través dunha rampla cun 15% de pendente. A porta de entrada ao recinto (Planta 0) ten un ancho ≥ 80 cm e é a través dunha rampla de 19% de pendente.

Billeteira e itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador do despacho de billetes 95 cm. No interior a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estrechamentos nin desniveis. Dispón de 4 plantas, comunicadas por dous ascensores con apertura de porta automática.

Ascensores/ Ancho libre de paso de ≥ 80 cm. Ancho interior de cabina 106 cm, profundidade ≥ 140 cm, altura pasamáns 86 cm. Altura botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ O museo conta con varias salas de exposicións e un salón de actos (Planta 0), comunicadas entre si a través de corredores, ramplas e ascensores. No salón de actos, as prazas reservadas de mobilidade reducida están localizadas na última fila.

Aseo adaptado/ O aseo adaptado atópase na Planta 0 e é unisex. A cabina ten unha porta con apertura corredeira que deixa un ancho libre de 80 cm. O tipo de peche é de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces automáticas.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 50 cm. O seu espazo permite unha aproximación polo seu lateral esquerdo ≥ 80 cm con barra de suxeición abatible de 84 cm de alto e 79 cm de longo.

Lavabo/ Altura bordo superior 84 cm e inferior 72 cm. O espazo de aproximación é frontal con ancho ≥ 80 cm e longo de 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo o lavabo 20 cm. Billa de panca.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro propio. Con todo, existen 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida na vía pública, practicamente enfronte da entrada do museo.

MAC/ MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO GAS NATURAL FENOSA



Espazo multidisciplinar de cultura contemporánea. Combina a actividade expositiva con integración e participación/GRATUÍTO

Ctra. Baños de Arteixo, 171
15007 A Coruña
Tfno. 981 911 476
www.mac.gasnaturalfenosa.com

ENTRADA GRATUÍTA/

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é en lixeira costa.

Acceso ao edificio/ A través de rampla en pendente suave, cun pequeno resalte ao comezo, ancho 1,50 m e longo 5 m. Apertura porta de entrada cara a dentro e cara a fóra, ancho ≥ 80 cm.

Billeteira e itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador do despacho de billetes 110 m. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estrechamentos nin desniveis. Dúas plantas (P-0 e P-1), comunicadas a través de ascensor, apertura de porta automática.

Ascensor/ Ancho libre de paso de porta ≥ 80 cm. Ancho interior de cabina 1,05 m, profundidade $\geq 1,40$ m, altura pasamáns 90 cm. Altura botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ Conta con 4 salas de exposicións e un auditorio (Planta 1), comunicadas entre si a través de corredores e ascensor. No auditorio, pódense situar persoas con mobilidade reducida.

Aseos adaptados/ Dous na Planta 0, un para homes e outro para mulleres, coas mesmas dimensións e disposición. A cabina ten unha porta con apertura cara a fóra que deixa un ancho libre de ≥ 80 cm. Peche de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libres de varrido de porta. Luces automáticas.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 42 cm. O seu espazo permite unha aproximación frontal $< 1,50$ m con barra de suxeición abatible á súa esquerda de 70 cm de alto e 70 cm de longo.

Lavabo/ Altura bordo superior 87 cm e inferior 77 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1,20 m. Billa de panca, xaboeira e secamáns a 1,10 m de alto. Cisterna de botón a 0,90 m.

Aparcamento/ Dispón de aparcamento propio con 4 prazas para persoas con mobilidade reducida. Dúas na entrada ao museo, no exterior (ancho 2,10 m, longo 4,30 m) sen área de achegamento á praza. Dúas no parking subterráneo (ancho 2,80 m, longo 4,80 m), con área de achegamento á praza $> 1,20$ m de ancho.

MUNCYT/ MUSEO NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOXÍA



O **Prisma de Cristal** é a sede do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía. O cubo de vidro é Premio Nacional de Arquitectura Joven da 9ª Bienal de Arquitectura Española/

Praza do Museo Nacional, 1
15011 A Coruña
Tfno. 900 100 134
http://www.muncyt.es

ENTRADA Gratuíta/

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira.

Acceso ao edificio/ Realízase a nivel. Ancho porta entrada recinto (Planta 0) ≥ 80 cm.

Billeteira e itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador 70 cm. No interior a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estrechamentos nin desniveis. Ten 9 plantas, comunicadas a través dun ascensor. Para utilizar o ascensor solicítase a chave no mostrador.

Ascensor/ Apertura de porta automática. Ancho libre de paso de porta ≥ 80 cm. Ancho interior da cabina $> 1,50$ m, profundidade ≥ 2 m. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ Varias salas de exposicións e salón de actos (Planta 2), comunicadas por corredores, ramplas e ascensores. **Salón de actos/** As prazas reservadas de mobilidade reducida sitúanse en calquera lugar da sala.

Aseo adaptado planta 5/ Unisex, aberto cando hai actividades. A cabina ten unha porta con apertura cara a dentro, ancho libre 74 cm. Peche de pasador. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de $< 1,20$ m libre de varrido de porta. Altura luces 1 m.

Inodoro/ Altura asento inodoro 50 cm. Permite aproximación frontal de 1,20 m de longo. Dúas barras de suxeición abatibles iguais (alto 80 cm, longo 68 cm). Separación entre barras 75 cm.

Lavabo/ Regulable en altura. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 30 cm. Billas de panca; bordo inferior do espello a 0,90 m, secamáns automático a 1,30 m, xaboeira a 1,15 m. Cisterna de pulsador a 95 cm de altura.

Aseos adaptados planta 2/ Dous, un para homes e outro para mulleres, coas mesmas dimensións e disposición. A cabina ten unha porta con apertura cara a fóra con ancho libre de 77 cm. Peche de pestillo. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,10 m libre de varrido de porta. Altura luces 1 m.

06/01
Cultura e
entretenemento/
Museos
Casas museo

43

Inodoro/ Altura asento do inodoro 50 cm. O seu espazo permite unha aproximación frontal de 1,15 m de longo, dispón de dúas barras de suxeición: dereita abatible (alto 80 cm, longo 70 cm), esquerda fixa (alto 82 cm, longo 40 cm).

Lavabo/ Regulable en altura. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 30 cm. Billa de panca, bordo inferior espello a 0,90 m, secamáns (automático) a 1,30 m de altura, xaboeira a 1,15 m. Cisterna de pulsador a 1 m.

Aseos adaptados planta -1/ Dous, un para homes e outro para mulleres, coas mesmas dimensións e disposición. Apertura porta cabina cara a dentro, ancho libre 80 cm. Peche de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia de diámetro $> 1,20$ m libre de varrido de porta. Altura luces 1,04 m.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 50 cm. Aproximación frontal, longo 1,15 m. Dúas barras de suxeición: dereita abatible (alto 80 cm, longo 70 cm), esquerda fixa (alto 80 cm, longo 40 cm). Cisterna de pulsador a 90 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 90 cm e inferior: 79 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1,20 m. Espazo libre baixo o lavabo profundidade 30 cm. Billa de presión, bordo inferior espello a 0,90 m, secamáns (automático) a 1,30 m, xaboeira a 1,30 m.

Aparcadoiro/ Dispón de aparcadoiro propio, con 2 prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida, ancho 2,10 m e longo 4,50 m.

**CENTRO SOCIOCULTURAL
AFUNDACIÓN/**



Proxecto do arquitecto británico Nicholas Grimshaw. Aporta unha obra vangardista á cidade. Exposicións temporais, concertos, conferencias..

Cantón Grande, 24.
15003 A Coruña
Tfno. 981 185 060
www.afundacion.org

44

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira

Acceso ao edificio/ Acceso a través de rampa, percorrido de 4 m, pendente suave. Porta de entrada automática (Planta 0), ancho >=80 cm.

Billeiteira e Itinerario interior de comunicación/ Billeiteira en interior (Planta 0), altura mostrador 0,80 m. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis. 7 Plantas, comunicadas por 2 ascensores, apertura porta automática.

Ascensores/ Ancho libre de paso de porta 78 cm. Ancho interior de cabina 106 cm, profundidade >=140 cm, altura pasamáns 90 cm. Altura botoeiras interior e exterior 90 e 120 cm.

Características das salas/ 6 Salas e un auditorio (Planta -2), comunicadas por corredores, ramplas e ascensores. Auditorio/ 4 Prazas reservadas de mobilidade reducida nun lateral da última fila.

Cafetería, Restaurante/ Acceso a nivel en planta 0. Circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen desniveis nin chanzos. Altura libre inferior de mesas 72 cm, altura máxima 73 cm. Profundidade libre 24 cm e ancho de aproximación >=60cm. Altura barra 115cm. Aseo adaptado máis próximo en Planta 2.

Aseos adaptados/ En Plantas 3, 2 y -2, son de mulleres e teñen as mesmas características. Porta cabina con apertura cara a fóra (cara a dentro baño P -2), deixa ancho libre de 80 cm. Peche de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces manuais a 1,04 m.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 43 cm. Permite aproximación polo seu lateral dereito de 80 cm. Dúas barras de suxeición abatibles (alto 80 cm, longo 83 cm). Separación barras 69 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 86 cm e inferior 83 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo >=1,20. Profundidade espazo libre baixo lavabo 25 cm. Billa de panca.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro.

**FUNDACIÓN
BARRIÉ/**



Espazo destinado á exposición permanente Francisco Llorens e outras exposicións itinerantes/

Cantón Grande, 9.
15003 A Coruña
Tfno 981 221 525
www.fundacionbarrie.org

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira.

Acceso ao edificio/ O acceso é a nivel, nun lateral da porta de acceso principal. Porta de entrada automática (Planta 0), ancho >=80 cm.

Billeiteira e Itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador 0,89 m. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,50 m, sen estreitamentos nin desniveis. Ten 5 plantas, comunicadas por 2 ascensores con apertura de porta automática

Ascensores/ Ambos ascensores teñen un ancho libre de paso de porta de >=80cm. Ancho interior de cabina 157 cm, profundidade >=140 cm, sen pasamáns. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ Varias salas e salón de actos (Plantas 0 e 1), todas elas comunicadas por corredores, ramplas e ascensores. Salón de Actos/ As prazas reservadas de mobilidade reducida sitúanse a ambos os laterais da primeira fila, e na parte superior na segunda fila, á beira da porta.

Aseo adaptado/ Planta -2. Unisex. Apertura porta cabina cara a dentro ancho 80 cm. Peche de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces manuais a 1 m de altura.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 40 cm. Permite aproximación polo seu lateral esquerdo e dereito de 80 cm. Dúas barras de suxeición abatibles (alto 78cm, longo 80 cm). Separación entre barras 60 cm.

Lavabo/ Altura bordo superior 80 cm e inferior 70 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo >=1,20. Billas de panca.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro.

**FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE/**



Desarrolla a súa actividade no ámbito da infancia e a discapacidade. Alberga unha exposición permanente de arte dos séculos XIX ao XXI/

Edificio Work Center
C/Galileo Galilei, 6 (A Grela)
15008 A Coruña
Tfno. 981 160 265
www.fundacionmariajosejove.org

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é en costa pronunciada.

Acceso ao edificio/ Por rampla (ancho 0,90 m, longo 44 cm). Apertura porta de entrada a nivel (Planta 0), ancho >=80 cm. Timbre a 1,33 m.

Billeiteira e Itinerario interior de comunicación/ Altura mostrador 108 cm con apertura lateral, ancho <80 cm. No interior, circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis. 3 Plantas comunicadas por 2 ascensores.

Ascensores/ Apertura de porta automática. Ancho libre de paso de porta >=80cm. Ancho interior cabina 95 cm, profundidade >=140 cm, pasamáns a 90 cm. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ Varias salas versátiles e auditorio, comunicadas por corredores, ramplas e ascensores. Auditorio/ Planta 0. Prazas reservadas de mobilidade reducida segundo necesidades do evento. Rampla escenario, ancho 1 m, longo 4,47 m, chan antiescorregadizo e pendente moderada. Sala de exposicións de arte/ Planta 2. Entrada gratuíta con reserva previa (luns a venres de 9:00 h. a 18:00h). Itinerario de circulación de paso entre mobiliario de >=1,20 m. Obras de arte e letreiros informativos a 1,10m de alto, lixeiramente inclinados.

Aseo adaptado/ Planta 0. Unisex. Apertura porta cabina cara a fóra, ancho 77 cm. Peche de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro <1,20 m libre de varrido de porta. Luces a 1,15 m.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 40 cm. Aproximación polo seu lateral dereito. Dúas barras de suxeición separadas 93 cm, dereita abatible (alto 75 cm, longo 58cm), esquerda fixa (alto 77 cm, longo 70 cm). Cisterna a 1 m.


Lavabo/ Altura bordo superior 83 cm e inferior 73 cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo de 1,10 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 23 cm. Billas de panca non adaptada, xaboeira a 1,05m, secamáns automático a 1,20 m.

Aparcadoiro/ Acceso desde aparcadoiro Work Center. 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida en vía pública, na entrada (ancho 2,40 m, longo 5 m) sen itinerario peonil adaptado nin rampla de acceso á vía pública.

06/01
Cultura e
entretenemento/
Fundacións

45

**FUNDACIÓN
LUIS SEOANE/**



Institución dedicada a difundir a obra do autor e promocionar as artes plásticas contemporáneas en Galicia.

Rúa San Francisco, 27
15001 A Coruña
Tfno. 981 216 015
www.fundacionluisseoane.gal

Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira.

Acceso ao edificio/ O acceso é a nivel. Ancho porta de entrada (Planta 0) >=80 cm.

Itinerario interior de comunicación/ Circulación de paso entre mobiliario >=1,50 m, sen estreitamentos nin desniveis. Ten 2 plantas comunicadas por un ascensor con apertura de porta automática.

Ascensor/ Ancho libre de paso de porta >=80 cm. Ancho interior cabina 100 cm, profundidade >=140 cm, altura pasamáns 87 cm. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.

Características das salas/ 5 Salas e salón de actos (Planta 0), comunicadas por corredores, ramplas e ascensores. **Salón de Actos/** Prazas reservadas de mobilidade reducida en primeira fila.

Aseos adaptados/ Plantas 0 e 1. Unisex. Coas mesmas características. Apertura porta cabina cara a fóra, ancho 80 cm. Peche de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces manuais a 1,15 m.

Inodoro/ Altura asento do inodoro 50 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo 70 cm. Barra de suxeición abatible (alto 71 cm, longo 68 cm).

Lavabo/ Altura bordo superior 87 cm e inferior 77cm. Aproximación frontal, ancho >=80 cm e longo de 1,10 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 20 cm. Billas de panca.

Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro.

PALACIO DA OPERA/

06/01

Cultura e
entretenemento/
Centros de
espectáculos

46

Glorieta de América, s/n
15004 A Coruña
Tfno. 881 140 404
www.palaciodelaopera.com

Escenario incomparable para a celebración de manifestacións artísticas e culturais: Ópera, teatro, concertos, ballet, desfiles..



Contorna do edificio/ A rúa de acceso es llana.



Acceso ao edificio/ Acceso por rampla con $\leq 10\%$ de inclinación, ancho $\geq 1,50$ m e longo > 5 m. Itinerario sinalizado a través do SIA. Porta de entrada (Planta -1) ancho ≥ 80 cm con timbre sinalizado coa SIA.



Billeiteira e itinerario interior horizontal de comunicación/ Billeiteiras no exterior, altura de mostrador 1,10 m. Circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,50$ m, sen estreitamentos nin desniveis.



Itinerario interior de comunicación entre plantas/ 4 plantas comunicadas a través dun ascensor sinalizado co SIA, apertura de porta automática. Ancho 78 cm. Interior de cabina ancho 1,20 m e profundidade 1,15 m. Pasamáns a 1 m. Botoeiras exterior e interior entre 90 e 120 cm.



Características das salas/ O Palacio conta con 6 salas. Auditorio principal/ Planta 0, onde, xeralmente, teñen lugar os espectáculos. Porta de acceso ≥ 80 cm e circulación libre de paso $\geq 1,50$ m. Conta con 6 prazas reservadas en primeira fila (Zona A); 3 en cada lateral e a unha distancia $> 1,20$ m do escenario. Tamén dispón de asentos para os acompañantes. Acceso ao resto de butacas a través de escaleiras. Altura mostrador de cafetería Planta 0: 1 m. Botoeira da máquina expendedora de café altura máxima 1,30 m. e recollida de café a 1 m. Salas de relatorios/ 3 salas. Planta 1. Portas de acceso de dobre folla, ancho total ≥ 80 cm. Salas de cámara/ 2 salas.

Planta 2. Ancho portas ≥ 80 cm, itinerario libre de paso $\geq 1,20$ m. Butacas distribuídas en pendente. Conta con butacas extraíbles.



Aseo adaptado/ Planta 0. Sinalizado co SIA. Unisex. Descanso de acceso á cabina permite inscribir un xiro $\geq 1,50$ m. Apertura porta cabina cara a fóra ancho ≥ 80 cm. Peche de panca a 95 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,18 m. Loces automáticas. Colgador na porta a 1,40 m.



Inodoro/ Altura asento do inodoro 49 cm. Aproximación polo seu lateral dereito ancho 77 cm. Dúas barras de suxeición, lateral dereito abatible (alto 70 cm, longo 74 cm) e lateral esquerdo fixa adherida á parede (alto 70 cm e longo 50 cm). Separación entre barras 90 cm.



Lavabo/ Altura bordo superior 80 cm e inferior 74 cm. Non hai espazo de aproximación frontal, só lateral. O espazo libre de obstáculos baixo o lavabo ten unha profundidade de 10 cm. Billas de panca.



Aparcadoiro/ O parking anexo non é accesible. Dispón de prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida na vía pública, situadas fronte á fachada e nun lateral.



COLISEUM/

06/02

Cultura e
entretenemento/
Centros de
espectáculos

47

Francisco Pérez Carballo, 2
15008 A Coruña
Tfno. 881 134 450
imce@coruna.es

Emblemático edificio situado no acceso principal á cidade da Coruña, acolle todo tipo de eventos e espectáculos musicais, circenses, deportivos, de lecer..



Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira.



Acceso ao edificio/ O acceso é a nivel a través da porta das oficinas ou prensa. Ancho porta entrada recinto (Planta 2) ≥ 80 cm.



Billeiteira e itinerario interior horizontal de comunicación/ Billeiteiras no exterior, abren o día da función, altura mostrador 1,20 m, ancho itinerario de comunicación 66 cm. No interior, circulación de paso entre mobiliario $\geq 1,50$ m, sen estreitamentos nin desniveis.



Itinerario interior de comunicación entre plantas/ 4 plantas, comunicadas a través de ramplas, ancho $> 1,20$ m.



Características das salas/ Unha única sala con circulación de paso $> 1,20$ m. Ten 9 prazas para persoas usuarias de cadeira de rodas en fila 10, tendido baixo 5, distancia aproximada a escenario 25 m. Situadas fronte da porta 7 de evacuación onde se atopa un posto de Protección Civil. Ao resto de localidades accédese mediante escaleiras



Aseos adaptados/ 2 aseos. Planta 2 (zona de conserxería), un para homes e outro de mulleres (con estreitamento puntual de 70 cm). O descanso de acceso á cabina permite inscribir un xiro $\geq 1,50$ m. Apertura porta cabina cara a dentro ancho ≥ 80 cm. Peche de pasador. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m. .



Inodoro/ Altura asento do inodoro 50 cm. Aproximación polo seu lateral dereito no ase de homes (ancho 70 cm) e esquerdo no de mulleres (ancho 50 cm). Dúas barras de suxeición; unha abatible (alto 85 cm, longo 70 cm) e a fixa (alto 85 cm, longo 76 cm). Separación entre barras 55 cm. Cisterna de tirador a 75 cm.



Lavabo/ Altura bordo superior 85 cm e inferior 79 cm. Aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo $\geq 1,20$ m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 20 cm. Billas de presión. Bordo inferior espello a 1,20 m. Luces do lavabo a 1,20 m, xaboeira a 1 m, secamáns de botón a 1,35 m e a toalla a 1 m.



Aparcadoiro/ Non dispón de aparcadoiro propio, aunque pódese utilizar o do Centro Comercial Carrefour.

Observacións/ Entradas reservadas a persoas con mobilidade reducida véndense na billeiteira da Praza de Ourense fisicamente. Os prezos das devanditas entradas coinciden cos máis baixos postos á venda.

FÓRUM METROPOLITANO/

06/01

Cultura e entretenimento/
Centros de espectáculos


48


Río Monelos, 1
15006 A Coruña
Tfno. 981 184 293
forum@coruna.es


Centro de servizos culturais e educativos: biblioteca, cinemas, auditorio, centro de información xuvenil/





 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso ao edificio/** Dúas entradas accesibles. A principal (Planta 0) por rúa Río Monelos e a traseira (Planta 1) por Parque Europa. Ambos os accesos realízanse a través de rampla >10 m con descansos que permiten realizar circunferencias >=1,50 m. A entrada principal ten pasamáns ao carón de 0,85 m de alto. As portas de entrada ao recinto (Planta 0 e 1) automáticas, ancho >=80cm.


 **Recinto e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador (Planta 0) 72 cm. Altura billeteira exterior (Planta 1) 88 cm, profundidade 8cm. Altura mostrador biblioteca (Planta 1) 74 cm. Interior do recinto, circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis. Ten 2 plantas, comunicadas por un ascensor.


 **Ascensor/** Apertura de porta automática. Ancho libre de paso da porta de 80 cm. Ancho interior de cabina 1,25 m, profundidade 1,30 m. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.


 **Características das salas/** Varias salas de servizos municipais, auditorio (Planta 0), e dúas salas de cine (Planta 0), comunicadas por corredores, ramplas e ascensor. Auditorio/ Prazas reservadas de mobilidade reducida nun corredor central adaptable para usuarios de cadeira de rodas. Cines/ Hai un resalte de 2 cm para acceder ás salas e unha praza, por sala, reservada a usuarios de cadeira de rodas na última fila.


 **Aseos adaptados/** Hai 2, un en Planta 0 e outro en Planta 1.


 **Aseo Planta 0/** Unisex. Apertura porta cabina cara a fóra con barra asideira para empuxala, ancho 80 cm. Peche de pasador. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces fóra do aseo a 1,10 m.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 41 cm. Aproximación polo seu lateral dereito >=80cm. Dúas barras de suxeición abatibles (alto 66 cm e longo 75 cm). Separación entre barras 59 cm.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 78 cm e inferior de 71 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 24 cm. Billa de panca non adaptada, xaboeira a 1,10 m, secamáns a 95 cm. Bordo inferior do espello a <90 cm e cambiador de cueiros a 90 cm.

 **Aseo Planta 1/** Unisex. Hai que pedir a chave na biblioteca. Apertura porta cabina cara a dentro ancho 75 cm. Peche con chave de apertura. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces a 1 m.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 40 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo >=80 cm. Dúas barras de suxeición abatibles (alto 66 cm, longo 75 cm). Separación entre barras 59 cm. Cisterna de pulsador a 97cm.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 75 cm e inferior de 68 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 24 cm. Billa de panca non adaptada, xaboeira a 95 cm, secamáns automático a 90 cm. Bordo inferior do espello a <90 cm.

 **Aparcadoiro/** Non dispón de aparcadoiro propio. Sin embargo, existen dúas prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida na vía pública, practicamente enfronte da entrada do centro.



CENTRO ÁGORA/

06/02


Cultura e entretenimento/
Centros de espectáculos


49


Lugar da Gramela, 17
15010 A Coruña
Tfno. 981 189 888
www.coruna.es/agora


Espazo sociocultural municipal onde a cidadanía pode acudir á biblioteca, ver unha exposición, reunirse, participar nun obradoiro, ver teatro ou danza.../


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso ao edificio/** Realízase a nivel. A porta de entrada ao recinto (Planta 0) abre cara a fóra e é pesada, ancho >=80 cm.

 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Altura mostrador 77 cm. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estrechamientos nin desniveis. Ten 3 plantas comunicadas por dous ascensores e rampla de baixada a Planta -1.


 **Ascensores/** Apertura de porta automática. Ancho libre de paso da porta de >=80cm. Ancho interior da cabina 1,35 m, profundidade 1,60 m. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm.


 **Características das salas/** Varias salas e auditorio (Planta -1), comunicadas por corredores, ramplas e ascensores. Auditorio/ Accédese por unha lixeira rampla. As prazas reservadas de mobilidade reducida están en primeira fila e son 12 (6 a cada lado). O acceso ao resto de butacas é en lixeira pendente na Planta -1. Ancho rampla de acceso ao escenario 90 cm sen pasamáns. Camerinos adaptados. O acceso ao anfiteatro é a través de escaleiras.

 **Aseo adaptado/** Planta -1. Unisex. A primeira cabina de acceso ao aseo ten unha porta de apertura cara a dentro >=80 cm. A cabina interior ten unha porta con apertura corredeira ancho >=80 cm. Peche de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro >=1,20 m libre de varrido de porta. Luces automáticas. Dispón de cambiador de cueiros abatible a 78 cm.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 43 cm. Aproximación polo seu lateral dereito >=80 cm.

Dúas barras de suxeición: dereita abatible (alto 80 cm, longo 78 cm); esquerda fixa (alto 80 cm, longo 60 cm). Cisterna de pulsador a 1 m.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 84 cm e inferior de 71 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 20 cm. Billas de panca, xaboeira a 82 cm, secamáns automático a 80 cm.

 **Aparcadoiro/** Non dispón de aparcadoiro propio. Con todo, existen 4 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida na vía pública, enfronte da entrada principal.

 **Discapacidade auditiva/** O auditorio dispón de bucle magnético.



TEATROS/

TEATRO COLÓN/

Avda. da Mariña, 7A
15001 A Coruña
Tfno. 881 223 258
www.teatrocolon.es

TEATRO ROSALÍA DE CASTRO/


Rego da Auga, 37
15001 A Coruña
Tfno. 981 184 349
www.ticketea.com/venues/teatrorosaliaecastro/


50


TEATRO COLÓN/


Espectáculos de música e teatro desde 1948.


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso ao edificio/** Acceso a través de 2 ramplas de pendente suave, unha a cada lado, longo 4,75 m. Porta de entrada ancho ≥ 80 cm.


 **Billeteira e itinerario interior horizontal de comunicación/** Altura mostrador de billeteira 1,03 m. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estreitamentos nin desniveis. Ten 2 plantas, comunicadas por ascensor.


 **Ascensor/** Apertura de porta automática, o descanso de acceso non permite realizar xiro. Ancho libre de paso da porta de 80 cm. Ancho interior cabina 1,10 m, profundidade 1,40 m. Altura botoeira interior e exterior entre 90 e 120 cm.

 **Características das salas/** Ten 4 prazas reservadas na segunda fila con asento para acompañante. Se accede a elas por una rampla.

 **Aseos adaptados/** 2 en Planta 1, un para homes e outro para mulleres. Son iguais. Apertura porta cara a fóra ancho ≥ 80 cm. Peche de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de 1,20 m libre de varrido de porta. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 40 cm. Aproximación frontal 1,20 m. Dúas barras de suxeición: a dereita (esquerda en aseos de mulleres) abatible (alto 75 cm, longo 80 cm); e a esquerda (dereita en aseos de mulleres) fixa e vertical (alto 90 cm, longo 50 cm). Separación entre barras 86 cm. Cisterna a 0,95 m.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior 74 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho 70 cm, longo 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 15 cm. Billa de panca, xaboeira a 1 m.


 **Desconto/** 20% a persoas cunha porcentaxe de discapacidade recoñecida $\geq 33\%$ e para acompañante, e poden realizar a reserva de prazas e a súa compra a través de chamada telefónica 881 223 258.





TEATRO ROSALÍA DE CASTRO/


Teatro e espectáculos de música desde 1841


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é lixeira costa con pavimento irregular.


 **Acceso ao edificio/** O acceso realízase a nivel desde a esquina dereita da entrada principal. O acceso á porta de entrada realízase a través dunha rampla, ancho $\geq 1,20$ m, percorrido 2,26 m. Superficie libre de rampla 1,35 x 1,35 m. A porta de entrada ao recinto (Planta 0) ten un ancho ≥ 80 cm de dobre folla, sitúase á beira da porta principal e está sinalada co SIA.

 **Billeteira e itinerario interior de comunicación/** Ao mostrador de billeteira accédese mediante escaleiras. A billeteira abre o día da función. Venda de entradas anticipada en billeteira de Plaza de Ourense. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é $\geq 1,20$ m, sen estreitamentos nin desniveis. Para acceder ao teatro, o recinto dispón dunha plataforma salvaescaleiras.

 **Características das salas/** Ten 4 prazas reservadas na última fila con asento para acompañante. O acceso ao resto de asentos é a través dunha rampla.

 **Aseo adaptado/** Na entrada. Unisex. Apertura de porta cara a fóra ancho 75 cm. Peche de pasador. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro de $\geq 1,20$ m libre de varrido de porta.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 52 cm. Aproximación dereita. Dúas barras de suxeición: dereita abatible (alto 78 cm, longo 76 cm); esquerda fixa (altura 77 cm, longo 63 cm). Separación entre barras 72 cm. Cisterna de pulsador a 1,02 m.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 83 cm e inferior de 73 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho ≥ 80 cm, longo 1 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 23 cm. Billas de panca adaptada, xaboeira a 90 cm, papel secamáns a 80 cm.


 **Aparcadoiro/** Non dispón de aparcadoiro.


CINES/


CINESA MARINEDA CITY/

 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso ao centro comercial é chaira.


 **Acceso ao C.C./** 2 entradas accesibles a nivel en praza central (Planta Baixa) con porta xiratoria, as 2 con porta manual con ancho ≥ 80 cm.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho corredores $\geq 1,20$ m, permiten inscribir un xiro cunha circunferencia $\geq 1,50$ m.


 **Ascensores/** Ten 5 ascensores, 3 nas entradas principais e 2 nas entradas que comunican co aparcadoiro. Portas automáticas ancho ≥ 80 cm. Botoeiras exterior e interior entre 90 cm e 120 cm. Cabinas ascensores entradas principais, ancho 1,45 m, profundidade 1,60 m. Cabinas ascensores que comunican con aparcadoiro, ancho 1,10 m, profundidade de 2,20 m.

 **Billeteira e itinerario interior de comunicación/** Billeteiras información/compra de entradas e mostradores de compra de bebida e comida en Planta 2. Altura mostrador 1,06 m. Ancho corredores $\geq 1,20$ m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Salas de proxección na mesma planta.

 **Localización Salas/** Planta 2.

 **Salas/** 12 Salas, 54 prazas reservadas para persoas usuarias de cadeira de rodas. A distribución de butacas é a través chanzos. Sala iSens: 10 prazas reservadas en primeira fila. Resto de salas: 4 prazas reservadas en primeira fila.


 **Aseos adaptados/** 2, un para homes e outro para mulleres (planta salas de proxección). O descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Porta cabina de corredeira, ancho libre ≥ 80 cm. Peche de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia libre de obstáculos de 1,20 m. Luces a 0,95 m. Botón de emerxencia.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 50 cm. Aproximación mulleres por lateral dereito, homes por lateral esquerdo. Dúas barras de suxeición, unha fixa (alto 80 cm, longo 94 cm) e outra abatible (alto 78 cm, longo 72 cm). Separación entre barras 82 cm. Cisterna de pulsador a 1 m.


06/02

Cultura e
entretenemento/
Teatros e cines

51


 **Lavabo/** Altura bordo superior 82 cm e inferior de 76 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho 70 cm, longo 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 17 cm. Billa de panca, xaboeira a 90 cm, secamáns automático a 80 cm. Bordo inferior do espello a 1 m.


 **Aparcadoiro C.C./** 3 Plantas subterráneas, 38 prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida, ancho 4,30 m e longo 4,80 m.


 **Discapacidade auditiva/** Os cines dispoñen dunha aplicación móbil que terán que solicitar á hora de comprar as entradas, utilízase para adaptar as proxeccións á linguaxe de signos e/ou subtítulos facilitando o acceso a persoas con discapacidade auditiva.


LOS CANTONES CINES/


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso ao centro comercial é chaira.


 **Acceso peatonal ao C.C./** 4 entradas accesibles, 2 en Avda. do Porto e 2 en lateral, enfronte ao Palexco. Entradas por Avda. do Porto iguais, accédese por rampla (longo 5,40 m, ancho 1,50 m), con pasamáns a dobre altura a ambos os dous lados, altura inferior 64 cm, superior 93 cm en zona de escaleiras de cada entrada. Hai 2 ramplas sen pasamáns nos laterais (ancho 1,80 m, longo 12 m apróx). Entradas con porta automática de dobre folla, ancho ≥ 80 cm en Planta Baixa. As entradas polo lateral de Palexco teñen ramplas (longo 5 m, ancho 1,50 m) con pasamáns a dobre altura, inferior 64 cm, superior 93 cm. Unha entrada lateral ten porta xiratoria e a outra porta automática de dobre folla, ambas as cun ancho ≥ 80 cm na Planta Baixa.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho corredores $\geq 1,20$ m, permiten inscribir un xiro cunha circunferencia $\geq 1,50$ m.


 **Ascensores/** 4 ascensores, un en acceso ao parking e cines, os outros 3 en acceso a Planta 2. Ascensor cinemas/ Apertura automática, ancho ≥ 80 cm. Altura botoeiras exterior e interior entre 90 cm e 1,20 cm. Ancho interior cabina 1,05 m, profundidade 1,40 m.


 **Localización Salas/** Dentro do C.C. Planta 1.


 **Billeteira e itinerario interior de comunicación/** Billeteiras de información e compra de entradas Planta 1, altura mostrador 78 cm. Altura mostradores de compra de bebida e comida 1,15 m. Ancho corredores >=1,20 m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Salas de proxección Planta 1. Acceso por ascensor.


 **Salas/** 11 Salas, 47 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida na primeira fila. A distribución do resto de butacas é a través de chanzos.

 **Aseo adaptado/** Unisex (planta salas de proxección). O descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Cabina con porta corredeira, ancho libre >=80cm. Peche de pasador. No interior pódese inscribir unha circunferencia libre de obstáculos de 1,20 m. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 42 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo, ancho 95 cm. Dúas barras de suxeición, por lateral dereito fixa con forma de C (alto 76 cm a 1,14 m, longo 44 cm) e lateral esquerdo abatible (alto 70 cm, longo 73 cm). Separación entre barras 77 cm. Cisterna de pulsador a 75 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior de 75 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >80 cm, longo 1,40 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 20 cm. Billa de panca, xaboeira a 77 cm. Bordo inferior espello a >0,90 m.


 **Aparcadoiro C.C./** 15 Prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida (ancho 3,80 m, longo de 5 m).


 **Discapacidade auditiva/** Unha sala dispón dun sistema de subtítulos baixo a pantalla de proxección e bucle magnético.


CINES YELMO ESPACIO CORUÑA/

 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso ao centro comercial é en lixeira costa.


 **Acceso peatonal ao C.C./** 2 Entradas na rúa principal. É accesible a entrada sinalizada co SIA, con rampla pendente suave, ancho >=80 cm e percorrido 40 cm, con dúas portas automáticas ancho >=80 cm. Esta entrada corresponde á Planta 1 do centro comercial.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho corredores >=1,20 m, permiten inscribir un xiro cunha circunferencia >=1,50 m.


 **Ascensor/** Porta automática, ancho >=80cm. Ancho interior cabina 1,20 m, profundidade 1,30 m. Pasamáns a 90 cm. Altura botoeiras exterior interior entre 90 cm e 1,20 m. Adaptado para discapacidade visual por braille nos botóns e voz.


 **Billeteira e itinerario interior de comunicación/** Billeteiras de información, compra de entradas, bebida e comida en Planta 3, altura 1,15 m, mostrador con parte adaptada, altura 80 cm, profundidade libre 20 cm. Ancho corredores >=1,20 m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia >=1,50m. Salas de proxección en Planta 3. O acceso ás salas é a nivel.


 **Localización Salas/** Planta 3.


 **Salas/** 8 Salas, distribución de butacas en escaleira. 2 Prazas por sala, en primeira fila, para persoas usuarias de cadeira de rodas, ancho de 90 cm.

 **Aseos adaptados/** 2 Aseos adaptados similares (homes e mulleres) en planta das salas de proxección. O descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Apertura porta cabina cara a fóra ancho >=80cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia libre de obstáculos de >=1,20 m. Luces automáticas.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 49 cm. Aproximación polo seu lateral dereito (homes) ou esquerdo (mulleres). Dúas barras de suxeición: unha fixa (alto 78 cm, longo 50 cm), e outra abatible (alto 78 cm, longo 68 cm). Separación entre barras 65 cm. Cisterna de tirador a 90 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 73 cm e inferior 67 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >80 cm, longo 1 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 30 cm. Billa de panca, xaboeira a 88 cm, secamáns automático a 80 cm.


 **Aparcadoiro C.C./** Plantas -1 e -2 conectadas a través de ramplas mecánicas (ancho >1 m) e ascensores. conectadas a través de ramplas mecánicas (ancho >1 m) e ascensores. Ten 4 prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida (ancho 2,80 m, longo 4,93 m). Ancha área achegamento á praza 65 cm.


 **Discapacidade auditiva/** Dispón da aplicación para o móbil What's Cine para persoas con discapacidade auditiva na que poden ler os subtítulos da película ou ver a lingua de signos.


CINES YELMO LOS ROSALES/


 **Contorna do edificio/** O acceso ao C.C. en costa pronunciada.


 **Acceso ao C.C./** 2 Entradas, unha accesible pola Ctra. Fuertes, a nivel con dúas portas automáticas cun ancho >=80 cm. Corresponde á Planta Baixa do centro comercial.


 **Itinerario interior de comunicación/** Ancho corredores >=1,20 m, permiten inscribir un xiro cunha circunferencia >=1,50 m.


 **Ascensor/** Apertura automática, ancho >=80 cm. Ancho cabina 1,40 m, profundidade >=2,50 m. Botoeira a 1,38 m.


 **Billeteira e itinerario interior de comunicación/** Billeteira de información e compra de entradas en Planta Baixa. Ancho corredores >=1,20 m e nos espazos de xiro pódese inscribir unha circunferencia >=1,50 m.


 **Localización Salas/** Planta -1. Acceso a salas polo ascensor que se atopa detrás da porta de emerxencia, detrás das billeteiras. A porta de emerxencia presenta unha elevada resistencia no seu sistema de apertura. Débese avisar ao personal de billeteira para a apertura desta porta.

 **Salas/** 13 Salas, distribución de butacas en pendente. Prazas habilitadas para persoas usuarias de cadeira de rodas en primeira ou última fila segundo a sala.

 **Aseo adaptado/** Unisex (planta salas de proxección). O descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Ancho porta cabina >= 80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia libre de obstáculos de 1,40 m.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 42 cm. Aproximación frontal, ancho 1,20 m, longo 1,50 m. Dúas barras de suxeición fixas, lateral dereito, alto 78 cm, longo 93 cm; lateral esquerdo, alto 86 cm, longo 1,37 m. Separación entre barras 1,06 m.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior de 71 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho 1,40 m, longo 1,75 m. Profundidade espazo libre baixo lavabo 14 cm. Billas de botón. Bordo inferior do espello a 90 cm.

 **Aparcadoiro C.C./** Planta Baixa e Planta -1 conectadas ao centro comercial a través de corredores, ramplas e ascensores. Ten 17 prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida (ancho 3,70 m, longo de 5 m).

CINESA MARINEDA CITY/

C.C. Marineda City
Carretera Baños de Arteixo, 43
15008 A Coruña
www.cinesa.es

OS CANTONES CINES/

C.C. Los Cantones Village
Avenida do Porto nº3
15006 A Coruña
981 22 44 42

CINES YELMO ESPACIO CORUÑA


Centro Comercial Espacio Coruña
C/José Pascual López-Cortón, 10
15008 A Coruña
Venta telefónica 902 22 09 22
www.yelmocines.es


CINES YELMO LOS ROSALES/


Centro Comercial Los Rosales
Ronda de Outeiro, 419
15011 A Coruña
Venta telefónica 902 22 09 22
www.yelmocines.es


54 PRAIA DO ORZÁN/

Bandeira Azul. Horario posto Salvamento: 11:00h a 21:00 h

 **Contorna da praia/** A rúa de acceso é en lixeira costa.

 **Acceso á praia/** Accédese por rampla situada na entrada de enfrente ao colexio Salesiano San Juan Bosco, con inclinación pronunciada.

 **Servizos/** Servizos en tempada de verán, do 15 de xuño ao 15 de setembro. Hai unha cadeira anfibia a disposición no posto de salvamento.

 **Duchas/** Non dispón de duchas con itinerario accesible.

 **Aparcadoiro/** Non dispón de prazas de aparcamento accesibles.


 **Aseos adaptados/** Non dispón de aseo adaptado.





PRAIA DE RIAZOR/

Horario posto Salvamento: 11:00 h a 21:00 h.


 **Contorna da praia/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso á praia/** Por dúas ramplas situadas no paseo marítimo. Unha xunto á zona de salvamento ao principio da praia de 14 m. de lonxitude, ancho de 3 m e pendente moderada. O pavimento é empedrado. Sen pasamáns. A outra rampla está enfrente do Praia Club, ten 10 m de lonxitude, 3,30 m de ancho e pendente suave. Sen pasamáns. A pasarela de madeira ten un ancho de 1,80 m e unha lonxitude de 25 m. Dispón ademais dunha zona de descanso de 5,40x5 m.


 **Servizos/** Servizos e aseos dispoñibles en tempada de verán, do 15 de xuño ao 15 de setembro. Existe unha cadeira anfibia a disposición no posto de salvamento.

 **Duchas/** Non dispón de duchas con itinerario accesible.

 **Aparcadoiro/** Non dispón de prazas de aparcamento accesibles.

 **Aseos adaptados/** Un aseo adaptado para home e para muller situado á beira do posto Praia Club. A entrada é a nivel. O descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,50 m. Ancho porta cabina libre de paso >=80cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,05 m.


 **Inodoro/** Altura asento do inodoro 38 cm. Aproximación frontal, ancho 1 m, longo 2 m. Dúas barras de suxeición fixas: dereita (alto 80 cm. e longo 75 cm) e esquerda (alto 78 cm e longo 97 cm) A separación entre barras 65 cm apróx.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior de 80 cm e unha profundidade libre de obstáculos de 20 cm A súa aproximación frontal ten un ancho de 1,05 m. Billas de panca.


PRAIA DE OZA/


Bandeira Azul. Horario posto Salvamento: 11:00 h a 21:00 h


 **Contorna da praia/** A rúa de acceso é chaira.


 **Acceso á praia/** Un paseo marítimo (300 m aprox.) é o único acceso. Arenal con acceso adaptado: unha rampla con pendente suave situada ao principio da praia de 8 m de lonxitude, ancho de 1,50 m. Pasamáns a ambos os dous lados a 1 m. Conecta con pasarela de madeira de 9 m de ancho e de 5 m lonxitude. Dúas zonas de descanso: unha de 1,50x5 m e outra de 3x5 m.


 **Servizos/** Servizos e aseos dispoñibles en tempada de verán, do 15 de xuño ao 15 de setembro. Hai unha cadeira anfibia a disposición no posto de salvamento.

 **Duchas/** 2 duchas con itinerario accesible situadas en ambos extremos da praia e 1 vestiario adaptado á beira dos aseos.

 **Aparcadoiro/** 2 prazas de aparcamento accesibles en zona común de aparcamento a 300 m da praia apróx.

 **Aseos adaptados/** Unisex. Á beira do posto de salvamento (hai que pedir a chave). Acceso mediante rampla con pendente moderada de 1,30 m de lonxitude, ancho 1,20 m. O descanso de acceso á cabina permite inscribir unha circunferencia de 1,20 m. Apertura porta cabina cara a fóra invadindo a maioría da zona de descanso o cal dificulta a entrada, ancho libre >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,40 m.

 **Inodoro/** Altura asento do inodoro 50 cm. Aproximación polo seu lateral dereito, ancho 80 cm. Dúas barras de suxeición, a dereita abatible (alto 75 cm e longo 70 cm) e a esquerda fixa (alto 75 cm e longo 30 cm). Separación entre barras 80 cm apróx.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 82 cm e inferior de 72 cm. Profundidade libre 50 cm Aproximación frontal ancho 1,30 m e longo >=1,20 m. Dispón de billas de botón.



TERMARIA - CASA DA AUGA/





Lecer, relaxación, deporte e saúde nun só centro. Piscinas de talasoterapia e olímpica como centros da oferta acuática/


Manuel Murguía, s/n
15011 A Coruña
Tfno. 981 148 486
www.termaria.es


56


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso es llana.


 **Acceso ao edificio/** Realízase a nivel. A porta de entrada (Planta 0) ten un ancho >=80 cm, apertura cara a fóra e é pesada.


 **Recepción e itinerario interior de comunicación/** Mostrador de recepción en Planta 2, altura 73 cm. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis. Ten 3 plantas, comunicadas por 2 ascensores.


 **Ascensores/** Comunican co aparcadoiro. Porta automática, ancho >=80 cm. Interior cabina ancho 1,3 m e profundidade 1,50 m. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm. Porta de acceso desde recepción, automática ancho >=80 cm.


 **Vestiaros adaptados/** Hai 2, sinalados co SIA. Hai que pedir chave en recepción. Porta cabina interior corredeira ancho 78 cm. Peche de pestillo de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro >=1,20 m libre de varrido de porta. Luces automáticas. Altura banco 57 cm. Cada vestiario ten 2 billeteiras no seu interior, unha a 60 cm e outra a 1,53 m e un enchufe a 90 cm.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 44 cm. Aproximación polo seu lateral dereito ou esquerdo >=80 cm. Dúas barras de suxeición abatibles (alto 73 cm, longo 78 cm). Separación entre barras 67 cm. Cisterna de pulsador a 1,05 m.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior de 78 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo >=1,20 m. Profundidade espazo libre 30 cm. Billa de presión, xaboeira 62 cm. Bordo inferior do espello a 91 cm.


 **Ducha/** Situada a nivel do chan con asento de ducha abatible fixado á parede (ancho 45 cm, altura 50 cm, e dúas barras de suxeición; esquerda fixa (alto 87 cm, longo 60 cm), dereita abatible (alto 73 cm, longo 78 cm). Separación entre barras 80 cm. Billa de xirar, altura de 1 m.


 **Toucadores/** Hai toucadores no itinerario de acceso ao vestuario, onde se sitúan os secadores para o pelo. Altura bordo superior 77 cm e inferior 73 cm, profundidade libre 41 cm. Secadores a 70 cm.


 **Características do recinto/** Para acceder ás piscinas desde vestiarios hai que atravesar dúas portas pesadas con apertura cara a dentro, ancho >=80 cm. O itinerario interior de circulación é por ramplas e corredores con ancho >=1,20 cm e permite inscribir xiros cunha circunferencia >=1,50 m. Para chegar á piscina do circuíto, accédese a través dun ascensor. Para acceder ao interior das piscinas, existe un guindastre de transferencia.

 **Ascensor/** Apertura de porta automática >=80 cm. Ancho interior de cabina 1 m, profundidade 1,40 m. Pasamáns a 92 cm. Botoeiras interior e exterior entre 90 cm e 1,20 m.

 **Aseos adaptados piscina/** 2 aseos unisex na zona da piscina do circuíto (de características similares). Apertura porta cabina cara a dentro ancho 76 cm. Peche de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro >=1,50 m libre de varrido de porta. Luces automáticas.


 **Inodoro/** Altura asento inodoro 43 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo. Dúas barras de suxeición: unha abatible (alto 73cm, longo 78 cm) e outra fixa (alto 73 cm e longo 80cm). Separación entre barras 76cm. Cisterna de pulsador a 84 cm.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior de 70 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo 1,20 m. Profundidade espazo libre baixo o lavabo 30 cm. Billas de sensor. Bordo inferior do espello a 1,10 m.

 **Aparcadoiro/** Dispón de aparcadoiro propio con 12 prazas reservadas, 6 en Planta -1 e 6 en Planta -2 (ancho 3 m, longo 5 m).

Observacións/ O centro ten cabinas de tratamentos con padiolas e cadeiras articuladas. Existe unha terraza exterior.

CÚPULA ATLÁNTICA/





É o único miradoiro cuberto de España de 360º con vistas á cidade e ao Océano Atlántico. Visita virtual á cidade e pantallas táctiles/


Monte de San Pedro, s/n
15011 A Coruña
Tfno. 981 184 200
www.coruna.es


 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é en costa moderada.


 **Acceso ao edificio /** Realízase a nivel a través dun resalte de 2 cm. Porta de entrada Planta 0, ancho >=80 cm.


 **Itinerario interior de comunicación/** Circulación de paso entre mobiliario >=1,20 m, con estreitamentos puntuais de 95 cm. Ten 3 plantas, comunicadas por un ascensor.


 **Ascensores/** Apertura de porta automática. Ancho libre de paso da porta de >=80 cm. Ancho interior da cabina 1,34 m, profundidade 1,60 m. Botoeiras interior e exterior entre 90 e 120 cm. Altura pasamáns 92 cm.

 **Características das salas/** 2 salas nas Plantas 1 e 2, comunicadas por corredores, ramplas e ascensores. Miradoiro exterior/ Planta1 con paneis informativos e vistas ao parque, á cidade e ao Atlántico. Altura varanda 1,07 m. Miradoiro interior/ Planta 2 con información inclinada e paneis informativos no centro.

 **Aseo adaptado/** Planta 0. Unisex. Ancho corredor de acceso <1,20 m. Apertura porta cabina cara a fóra, ancho >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro >=1,20 m libre de varrido de porta. Altura luces 1,15 m.

 **Inodoro/** Altura asento inodoro 41 cm. Aproximación polo seu lateral esquerdo. Dúas barras de suxeición: dereita fixa (alto 85 cm, longo 42 cm); esquerda abatible (alto 85 cm, longo 81cm). Separación entre barras 63 cm. Cisterna de pulsador a 75 cm.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior de 75 cm. Espazo de aproximación frontal, ancho >=80 cm, longo 1,20 m. Billas de panca non adaptadas, xaboeira a 1 m, secamáns automático a 1,37 m. Bordo inferior do espello a 1,39 m lixeiramente inclinado.

 **Aparcadoiro/** Non dispón de aparcadoiro propio. Existen 4 prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida na entrada do parque.

06/04

Cultura e
entretenemento/
Outros

57


ASCENSOR PANORÁMICO/





Esfera acristalada que leva ao Monte de San Pedro. Desde o seu interior se divisa a Torre de Hércules e a baía coruñesa/


Monte de San Pedro, s/n
15011 A Coruña
Tfno 881 916 841

 **Contorna do edificio/** A rúa de acceso é chaira, tanto polo Monte de San Pedro como polo Paseo Marítimo.

 **Acceso e características /** Ten 2 entradas accesibles. Portas de entrada automáticas, ancho >=80 cm. Para acceder é necesario salvar un oco entre o ascensor e a beirarrúa duns 8 cm. Con todo, sempre está dispoñible no recinto unha persoa que axudará a quen o necesite a salvar o devandito oco. No interior pódese inscribir unha circunferencia >1,50 m.

 **Aparcadoiro Paseo Marítimo/** Non dispón de aparcadoiro propio. Hai 2 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida na vía pública, no lateral do recinto.


 **Aparcadoiro Monte de San Pedro/** Non dispón de aparcadoiro propio. Existen 4 prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida.



Juana Capdevielle, 2
15008 A Coruña
Tfno. 881 92 00 10
www.expocoruna.com

EXPOCoruña é o recinto feiral da Coruña onde se celebran feiras, congresos, competicións deportivas, reunións de empresa, concertos, exposicións, desfiles, festivais, talleres e outros eventos.

EXPOCoruña, un mundo de posibilidades en 19.000 m cubertos e 8.000 m exteriores.



Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira.

Acceso ao edificio/ A través de rampla cun percorrido >10 m e cun ancho >=1,50 m A superficie libre ao comezo e final da rampla permite inscribir un círculo de diámetro >=1,50 m. O pavimento despois de subir a rampla é de empedrado irregular e a rampla é de taboleiros de madeira irregulares. Dispón dun pasamáns a unha altura de 0,92 m. A porta de entrada ao recinto (Planta 0) ten un ancho >=80cm.

Billeteira e itinerario interior de comunicación entre plantas/ As billeteiras atópanse no exterior do recinto, estando o mostrador a unha altura de 1,20 m. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,50 m, sen estreitamentos nin desniveis, en función da exposición que se realice en cada momento.

Ascensores/ Ten 3 plantas comunicadas a través de 7 ascensores con apertura de porta automática. O ancho libre de paso da porta é de 80 cm. O interior da cabina ten un ancho de 1,13m, unha profundidade de 1,40 m e pasamáns a unha altura de 90cm. A botoeira exterior está a unha altura entre 0,9 m e 1,20 m de alto, do mesmo xeito que a interior.

Auditorios/ O recinto feiral conta cun auditorio na Planta 1. A porta de acceso ten un ancho >=80 cm e unha circulación libre de paso >=1,50 m. Conta con prazas reservadas e o número destas varía en función das necesidades. Tamén dispón de asentos para os acompañantes. Dispón dunha rampla para subir ao escenario.

Aseos adaptados/ 12 Aseos unisex, distribuídos en todas as plantas. O descanso de acceso á cabina permite inscribir un xiro de 1,50 m. A cabina ten unha porta con apertura cara a fóra que deixa un ancho libre de 78 cm. Peche de xiro. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro

Inodoro/ Altura asento inodoro: 40 cm. O seu espazo permite unha aproximación polo seu lateral

dereito ou esquerdo dependendo do aseo. Dispón de dúas barras de suxeición, unha abatible (alto 77 cm, longo 68 cm) e unha fixa (alto 72 cm, longo 50 cm) A separación entre barras: 80 cm. Cisterna de pulsador, altura: 1 m.

Lavabo/ Ten unha altura co seu bordo superior de 83 cm e unha inferior de 70 cm. O espazo de aproximación é frontal cun ancho >=80 cm e un longo >=1,20 m. O espazo libre de obstáculos baixo o lavabo ten unha profundidade de 16 cm. Dispón de billas de panca non adaptadas ou de presión (dependendo do aseo). O bordo inferior do espello ten unha altura de 1,02 m. A xaboeira está a 1 m e tanto o secamáns como o papel para secarse están a 1m.

Aparcadoiro/ Planta -1. 19 Prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida, cun ancho de 3,40 m. e longo de 5,10 m. Sitúanse 12 prazas preto da entrada principal e ou resto próximas a outra entrada ao recinto pola que só se pode acceder por escaleiras.



Contorna do edificio/ A rúa de acceso é chaira.

Acceso ao edificio/ A través de rampla cun percorrido >15 m, cun ancho >=1,20 m e cunha inclinación non superior ao 6%. A superficie libre ao inicio e final da rampla permite inscribir un círculo de diámetro >=1,50 m. O itinerario de acceso á rampla é de empedrado irregular. O pavimento da rampla é de pedra de canteira con irregularidades. A porta de entrada ao recinto (Planta 0) ten un ancho >=80 cm.

Billeteira e itinerario interior de comunicación entre plantas/ Están no interior do recinto. Mostrador 1,18 m de altura. O pavimento interior é de pedra de canteira con irregularidades. No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,50 m, sen estreitamentos nin desniveis.

Ascensores/ Ten 4 plantas, comunicadas a través de ascensores con apertura de porta automática. O ancho libre de paso da porta é de >=80 cm. O interior da cabina ten un ancho de 100cm, unha profundidade de 119 cm e pasamáns a 95 cm de altura. Botoeiras exterior e interior a 1,20 m de alto.

Auditorios e salas/ Conta con 17 salas; o Auditorio Principal Gaivota (Planta 0), o Auditorio Arao (Planta 2) e salas modulares (Plantas 0, 2 e 3). Auditorio principal Gaivota/ A porta principal ten un ancho >=80cm e unha circulación libre de paso >=1,50 m. Conta con 12 prazas reservadas na última fila; 6 en cada lateral, e asentos para



Muelle de Trasatlánticos s/n
15003 A Coruña
Tel.: 981 228 888
www.palexco.com

Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña. Primeiro recinto de reunións en Galicia merecedor do distintivo Q de Calidade Turística. Está especialmente deseñado para acoller todo tipo de eventos, e ofrece o valor engadido da súa privilexiada localización en pleno centro urbano, fronte ao peirao de Transatlánticos.

os acompañantes. O acceso ao resto de butacas é a través de escaleiras. Auditorio Arao/ A porta principal ten un ancho >=80cm. e unha circulación libre de paso de >=1,50 m. Conta con 2 prazas reservadas situadas entre as bancadas; 1 en cada lateral cun ancho de 110 cm. Tamén se dispón de asentos para os acompañantes. O acceso ao resto de butacas é a través de escaleiras. Salas modulares/ A porta de acceso ás salas modulares ten un ancho >=80 cm e unha circulación libre de paso >=1,50m.

Aseos adaptados/ 11 Aseos unisex repartidos en todas as plantas. O descanso de acceso á cabina permite inscribir un xiro de 1 m. A cabina ten unha porta con apertura cara a fóra que deixa un ancho libre de 75 cm. Peche de panca. No interior pódese inscribir unha circunferencia cun diámetro >=1,20 m. Luces automáticas.

Inodoro/ Altura asento inodoro: 45 cm. O seu espazo permite unha aproximación polo seu lateral dereito >=80 cm. Dispón de dúas barras de suxeición, a do lateral dereito abatible (alto 70 cm, longo 77 cm) e a barra do lateral esquerdo é fixa, vertical e adherida á parede. Separación entre barras 90 cm.




Lavabo/ Ten unha altura co seu bordo superior de 82 cm e unha inferior de 78 cm. O espazo de aproximación é frontal cun ancho >=80 cm e un longo >=1,20 m. O espazo libre baixo o lavabo ten unha profundidade de 20 cm. Billas de presión.


Aparcadoiro/ Aparcadoiro propio, o mesmo que o do Centro Comercial Os Cantones Village. 15 Prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida (ancho 3,80 m, longo 5 m).





ASEOS XARDÍNS DE MÉNDEZ NUÑEZ/

Horario/ De luns a domingo de 10:00 h a 14:00 h e de 14:00 h a 20:00 h.

 **Acceso ao aseó/** A rúa de acceso é chaira. A entrada é a través de rampla de aproximadamente 8 m de lonxitude, cun ancho de 1,23m e cunha inclinación dun <=8%. Dispón de pasamáns no lado dereito de 0,90 m de altura.

 **Interior do aseó/** Ancho porta cabina >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,20 m.


 **Inodoro/** Altura asento 41 cm. Aproximación frontal ancho 1,30 m e longo 1,50 m. Dúas barras de suxeición, polo seu lado dereito fixa (altura de 75 cm e longo 39 cm) e por lado esquerdo abatible (altura 80 cm e longo 73 cm). Separación entre barras 70 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 83 cm e inferior 78 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 1,40 m e longo 1,20 m. Espazo libre baixo lavabo profundidade de 30 cm.





ASEOS MIRADOR MONTE DE SAN PEDRO/

Horario/ De luns a domingo de 10:00 h a 21:00 h.

 **Acceso ao aseó/** A rúa de acceso é chaira. A entrada de acceso é a nivel.

 **Interior do aseó/** Ancho porta cabina >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.


 **Inodoro/** Altura asento entre 46-50 cm. Aproximación polo seu lado esquerdo ancho 1,30 m. Dúas barras de suxeición, polo seu lado dereito fixa (altura 84 cm e lonxitude 36 cm) e polo seu lado esquerdo abatible (altura 80 cm e lonxitude 75 cm). Separación entre barras 60 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 80 cm e inferior entre 68-72 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 1,30 m e longo 1,70 m. Espazo libre baixo lavabo profundidade 43 cm.





ASEOS PARQUE DE SANTA MARGARITA/

Horario/ De luns a domingo de 10:00 h a 20:00 h. Verán, de 10:00 h a 21:00 h.

 **Acceso ao aseó/** A rúa de acceso é chaira. A entrada de acceso é a nivel.


 **Interior do aseó/** Ancho porta cabina >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.


 **Inodoro/** Altura asento 41 cm. **Aseo homes/** Aproximación polo seu lado esquerdo ancho 1 m. Dúas barras de suxeición, polo seu lado dereito abatible (altura 75 cm e lonxitude 75 cm) e polo lado esquerdo fixa (altura 82 cm e lonxitude 62 cm). Separación entre barras 73 cm. **Aseo mulleres/** Aproximación polo seu lado dereito ancho 1 m. Dúas barras de suxeición, polo seu lado dereito fixa (altura 82 cm e lonxitude 62 cm) e polo lado esquerdo abatible (altura 75 cm y largo 75 cm). Separación entre barras 73 cm.


 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior entre 68-72 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 1 m e longo >=1,20 m. Espazo libre baixo lavabo profundidade 15 cm.


ASEOS PARQUE DE SANTA MARIA DE OZA/

Horario/ De luns a domingo de 10:00 h a 21:00 h.

 **Acceso ao aseó/** A rúa de acceso é lixeira costa. A entrada de acceso é a nivel.

 **Interior do aseó/** Ancho porta cabina >=80 cm. No interior pódese inscribir unha circunferencia de 1,50 m.

 **Inodoro/** Altura asento entre 46-50 cm. Aproximación polo seu lado esquerdo ancho 90 cm. Dúas barras de suxeición abatibles (altura 80 cm e lonxitude 75 cm). Separación entre barras 58 cm.

 **Lavabo/** Altura bordo superior 85 cm e inferior entre 68-72 cm. Espazo de aproximación frontal ancho 1,50 m e longo >=1,20 m. Espazo libre baixo lavabo profundidade 30 cm.





**CENTRO DE INTERPRETACIÓN
E ATENCIÓN AO VISITANTE
TORRE DE HÉRCULES/**

Doctor Vázquez Iglesias, 1
15002 A Coruña
Tel.: 981 92 30 93
www.turismocoruna.com

Contorna do edificio/
A rúa de acceso ao recinto é chaira.

Acceso ao edificio/
O recinto conta cunha entrada. O acceso realízase a través dun resalte de 6 cm. A porta de entrada ao recinto ten un ancho >=80 cm e con apertura cara a fóra.

Itinerario Interior/
No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis e permite xiros cunha circunferencia >=1,50 m. O mostrador está a unha altura de 72 cm.

Contorna do edificio/
Calle de acceso llana.

Acceso ao edificio/
Conta cunha entrada. O acceso realízase a través dunha rampla con ancho >=1,50 m, percorrido >10 m e pendente suave. Altura pasamáns a 90 cm. A porta de entrada ó recinto ten un ancho >=80 cm e con apertura automática.

Itinerario Interior de comunicación/ A circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, con estreitamentos puntuais de 1,10 m. Altura mostrador 1,14 m. Ao centro de interpretación accédese desde a oficina de turismo a través dunha porta con ancho >1,20 m que está sempre aberta. A circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m e permite xiros de circunferencia >=1,50 m. Altura maquetas 1,25 m.

Maqueta tiflolóxica/
Altura de maqueta táctil para discapacidade visual da Torre de Hércules 1,10 m.

Aparcadoiro/ Dispón de aparcadoiro na vía pública.

ATENCIÓN AO CRUCEIRISTA/

Muelle de Trasatlánticos, s/n
15002 A Coruña
www.turismocoruna.com

Contorna do edificio/
A rúa de acceso ao recinto é chaira.

Acceso ao edificio/
O recinto conta cunha entrada. O acceso realízase a través dunha rampla cun ancho >=1,50 m, un percorrido de 60 cm e con pendente suave. A porta de entrada ó recinto ten un ancho >=80 cm e con apertura automática.

Itinerario Interior de comunicación/ No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis.

Observacións/ Esta oficina é exclusivamente de atención a cruceiristas. *Para máis información, véase Terminal de Cruceiros en páxina 9.*

**PAC/
PUNTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA**

**CENTRO DE SAÚDE
CASA DO MAR/**

Avda do Exército, 2A
15006 A Coruña
Tel.: 981 28 61 44
http://hospitalcoruna.sergas.es

**HOSPITAIS
PÚBLICOS**

**Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña. CHUAC/**

As Xubias, 84
15006 A Coruña
Tel.: 981 178 000
http://hospitalcoruna.sergas.es

**Hospital Materno-Infantil
Teresa Herrera/**

As Xubias, s/n
15006 A Coruña
Tel.: 981 17 81 08
http://hospitalcoruna.sergas.es

Hospital Abente e Lago/

Paseo do Parrote, s/n
15006 A Coruña
Tel.: 981 14 28 00
http://hospitalcoruna.sergas.es

Hospital Martítimo de Oza/

As Xubias, s/n
15006 A Coruña
Tel.: 981 17 80 00
http://hospitalcoruna.sergas.es

TELÉFONOS DE INTERESE

Emerxencias/SOS Galicia	112	900 44 42 22
Policia Local	092	981 18 42 25
Policia Nacional	091	981 16 63 00
Policia Autonómica		981 15 34 10
Garda Civil de Tráfico	062	981 17 37 44
Ambulancias	061	
Bombeiros	080	981 18 43 80
Incendios Forestais	085	981 18 46 00
Protección Civil	112	981 18 43 43
Información cidadana	010	981 18 42 78
Concello de A Coruña		981 18 42 00
CMIX/Centro Municipal de Información Xuvenil		981 14 42 94
Correos		981 22 51 75
Cruz Vermella	981 22 10 00	981 22 22 22
Xulgado de Guardia		981 18 52 48
Teléfono do Menor	112	900 44 42 22
Xefatura Superior de Tráfico		981 13 21 60
Depósito Grúa Municipal		981 29 80 95
Salvamento Marítimo		981 20 95 41
Información ao Consumidor		981 18 98 20
Predición Meteorolóxica	981 25 31 99	902 53 11 11
GRUMICO/Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña		981 13 51 51

HOSPITALES PRIVADOS

Hospital HM Modelo/

Virrey Osorio, 30
15011 A Coruña
Tel.: 981 14 73 00
www.hmmodelo.com

Maternidad HM Belén/

Filantropía, 3
15011 A Coruña
Tel.: 981 25 16 00
www.hmbelen.com

Hospital Quirón A Coruña/

Londres, 2
15009 A Coruña
Tel.: 981 21 98 00
www.quironsalud.es/hospital-coruna

**Instituto Médico Quirúrxico
San Rafael/**

Xubias de Arriba, 82
15006 A Coruña
Tel.: 981 17 90 00
www.imqsanrafael.es

MARÍA PITA/

Praza de María Pita, 6 bajo
15001 A Coruña
Tel.: 981 92 30 93
www.turismocoruna.com

Contorna do edificio/
A rúa de acceso ao recinto é chaira.

Acceso ao edificio/
O recinto conta cunha entrada. O acceso realízase a través dun resalte de 6 cm. A porta de entrada ao recinto ten un ancho >=80 cm e con apertura cara a fóra.

Itinerario Interior/
No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis e permite xiros cunha circunferencia >=1,50 m. O mostrador está a unha altura de 72 cm.

Contorna do edificio/
Calle de acceso llana.

Acceso ao edificio/
Conta cunha entrada. O acceso realízase a través dunha rampla con ancho >=1,50 m, percorrido >10 m e pendente suave. Altura pasamáns a 90 cm. A porta de entrada ó recinto ten un ancho >=80 cm e con apertura automática.

Itinerario Interior de comunicación/ A circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, con estreitamentos puntuais de 1,10 m. Altura mostrador 1,14 m. Ao centro de interpretación accédese desde a oficina de turismo a través dunha porta con ancho >1,20 m que está sempre aberta. A circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m e permite xiros de circunferencia >=1,50 m. Altura maquetas 1,25 m.

Maqueta tiflolóxica/
Altura de maqueta táctil para discapacidade visual da Torre de Hércules 1,10 m.

Aparcadoiro/ Dispón de aparcadoiro na vía pública.

ATENCIÓN AO CRUCEIRISTA/

Muelle de Trasatlánticos, s/n
15002 A Coruña
www.turismocoruna.com

Contorna do edificio/
A rúa de acceso ao recinto é chaira.

Acceso ao edificio/
O recinto conta cunha entrada. O acceso realízase a través dunha rampla cun ancho >=1,50 m, un percorrido de 60 cm e con pendente suave. A porta de entrada ó recinto ten un ancho >=80 cm e con apertura automática.

Itinerario Interior de comunicación/ No interior do recinto a circulación de paso entre mobiliario é >=1,20 m, sen estreitamentos nin desniveis.

Observacións/ Esta oficina é exclusivamente de atención a cruceiristas. *Para máis información, véase Terminal de Cruceiros en páxina 9.*

**PAC/
PUNTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA**

**CENTRO DE SAÚDE
CASA DO MAR/**

Avda do Exército, 2A
15006 A Coruña
Tel.: 981 28 61 44
http://hospitalcoruna.sergas.es

**HOSPITAIS
PÚBLICOS**

**Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña. CHUAC/**

As Xubias, 84
15006 A Coruña
Tel.: 981 178 000
http://hospitalcoruna.sergas.es

**Hospital Materno-Infantil
Teresa Herrera/**

As Xubias, s/n
15006 A Coruña
Tel.: 981 17 81 08
http://hospitalcoruna.sergas.es

Hospital Abente e Lago/

Paseo do Parrote, s/n
15006 A Coruña
Tel.: 981 14 28 00
http://hospitalcoruna.sergas.es

Hospital Martítimo de Oza/

As Xubias, s/n
15006 A Coruña
Tel.: 981 17 80 00
http://hospitalcoruna.sergas.es



LEYENDA / LENDA / SYMBOLS

- APARCAMIENTO DE CARAVANAS / APARCADORIO DE CARAVANAS / CARAVAN PARK
- APARCAMIENTO DE SUPERFICIE / APARCADORIO DE SUPERFICIE / CAR PARK
- APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO / APARCADORIO SUBTERRÁNEO / UNDERGROUND CAR PARK
- ASCENSOR PANORÁMICO / ASCENSOR PANORÁMICO / PANORAMIC ELEVATOR
- BIBLIOTECA-ARCHIVO / BIBLIOTECA-ARQUIVO / LIBRARY-ARCHIVES
- BICICORUÑA / BICICORUÑA / BIKE SHARE STATION
- CARRIL BICI / CARRIL BICI / BIKE LANE
- CORREOS / CORREOS / POST OFFICE
- CRUZ ROJA / CRUZ VERMELLA / RED CROSS
- ESTACIÓN DE AUTOBUSES / ESTACIÓN DE AUTOBUSES / BUS STATION
- ESTACIÓN DE RENFE / ESTACIÓN DE RENFE / RAILWAY STATION
- FARMACIAS 24H / FARMACIAS 24H / 24H PHARMACIES
- GASOLINERAS / GASOLINEIRAS / PETROL STATIONS
- HOSPITALES Y SANATORIOS / HOSPITALS E SANATORIOS / HOSPITALS AND CLINICS
- HOTELES / HOTEIS / HOTELS
- IGLESIAS / IGREXAS / CHURCHES
- INFORMACIÓN TURÍSTICA / INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICE
- MERCADOS / MERCADOS / FRESH FOOD MARKETS
- MUSEOS-GALERÍAS / MUSEOS-GALERÍAS / MUSEUMS-GALLERIES
- BUS AEROPUERTO / BUS AEROPORTO / AIRPORT BUS STOP
- PARADA TAXIS / PARADA TAXIS / TAXI RANK
- PARQUE DE BENS / PARQUE DE BENS / BENS PARK
- PENSIONES / PENSÍONS / GUEST HOUSES
- PUERTO / PORTO / PORT
- PLAYAS / PRAIAS / BEACHES
- PUNTO LIMPIO / PUNTO LIMPO / HOUSEHOLD WASTE RECYCLING CENTRE
- SALIDAS CIUDAD / SAÍDAS CIDADE / WAYS LEADING OUT
- ZONAS PEATONALES / ZONAS PEONIS / PEDESTRIAN ZONES
- PASEO MARÍTIMO / PASEO MARÍTIMO / SEAFRONT

TURISMO
CORUÑA

ENSENADA
DEL ORZÁN

MUSEO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
National Museum of
Science and Technology
MUNCYT

Torre de Hércules
Tower of Hercules

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
ATENCIÓN AL VISITANTE
TORRE DE HÉRCULES

ATENCIÓN CRUCERISTAS

TERMINAL DE CRUCEROS
CRUISE TERMINAL

PLAYA DEL ORZÁN

PLAYA DE RIAZOR

MUSEO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
National Museum of
Science and Technology
MUNCYT

Torre de Hércules
Tower of Hercules

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
ATENCIÓN AL VISITANTE
TORRE DE HÉRCULES

ATENCIÓN CRUCERISTAS

TERMINAL DE CRUCEROS
CRUISE TERMINAL

PLAYA DEL ORZÁN

PLAYA DE RIAZOR



Turismo de A Coruña no se responsabiliza de los errores u omisiones que se puedan encontrar en esta guía. La información es vigente en el momento de publicación de la guía y por tanto está sujeta a cambios. Recomendamos confirmarla directamente con la empresa en cuestión. Para próximas actualizaciones agradeceremos nos comuniquen cualquier error o información omitida.


Depósito Legal/
C 626-2017

Textos/
Turismo de A Coruña y Grumico

Contenidos, selección y descripción de recursos/
Turismo da Coruña y Grumico

Fotografías/
Archivo de Turismo de A Coruña, Xosé Durán, Ángel Bermejo, Rafa Pérez, Stéphane Lutier y Xulio Rey

Diseño original y maquetación/
Sistema Diseño



turismocoruna.com

